

HEINZ
Henke

Jagd & Schießsport

Katalog und Handbuch



Nr. 21
2007 / 2008

Schutzgebühr 3,- €



Jagd & Schießsport Katalog und Handbuch 2007/2008

**Sehr geehrte Jagd- und Schützenkollegin,
Sehr geehrter Jagd- und Schützenkollege,**

es ist mir eine große Freude, Ihnen unseren neuen Katalog Nr. 21 vorstellen zu können. Wie immer sind wir bemüht, Ihnen neue und interessante Produkte anzubieten. Besonders stolz sind wir auf unsere neue Präzisionsbüchsenreihe mit der Bezeichnung „SMH-Precision“. Das Herzstück dieser Waffen, das System, wird in höchster



Qualität in Deutschland gefertigt. „My (1/1.000 mm) ist mühsam“, lautet der Standardspruch des Herstellers. Daran kann man erkennen, dass er das Arbeiten mit geringsten Toleranzen zu seinem Credo gemacht hat. Wir sind sicher, dass unsere SMH-Precision Büchsen zu den „Siegertypen“ gehören werden. Präzisionsmunition macht man natürlich als Wiederlader selber. Dazu braucht man einen Präzisionspulverfüller, wenn man nicht jede Charge wiegen will, was sehr zeitaufwändig ist. Wir haben uns deshalb

entschlossen, unseren eigenen Pulverfüller nach unseren Vorstellungen bauen zu lassen. Die Präzision dieses Gerätes wird Sie überzeugen.

Das Herstellen des Kataloges ist immer ein Kraftakt, bei dem man immer unter Zeitdruck arbeitet. Umso erfreulicher ist es, dass ich mich auf meine Mitarbeiterinnen und deren Sorgfalt verlassen kann. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle besonders bedanken.

Wenn Sie Ihre Bestellungen einreichen oder Fragen haben, werden auch Sie feststellen, dass das Henke-Team immer bemüht ist rasch zu liefern, und dabei Fehler möglichst zu vermeiden. Sollte es einmal Anlass zur Kritik geben, wenden Sie sich bitte an unsere Generalmanagerin, Kerstin Blankmann, mit der Tel.-Nr.: 05951/9599-12. Sie ist immer bemüht, Geschäftsabläufe zu optimieren, damit Sie Ihre Waren möglichst schnell erhalten. Dafür unterhalten wir ein großes Lager. Der überwiegende Teil unserer Produkte wird aus dem Ausland importiert. Wir sind deshalb darum bemüht, frühzeitig zu disponieren und fehlende Artikel anzumachen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn trotz unseres großen Lagers nicht immer alle Artikel jederzeit verfügbar sind. Wir werden dafür sorgen, dass Produkte, die wir in Rückstand nehmen müssen, möglichst schnell nachgeliefert werden können. Nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 auf das World Trade Center wurden die Exportbestimmungen für Waffen und -teile in den U.S.A. sehr verschärft. Die Bearbeitungszeiten haben sich teilweise drastisch verlängert. Das müssen wir gesetzestreuen Bürger nun alle zusammen „ausbaden“. Durch den Wirtschaftsaufschwung, den wir zurzeit in unserem Land spüren, gibt es Grund zum Optimismus.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Katalog gefällt, und dass Sie ihn im Bekannten- und Freundeskreis weiter empfehlen. Der Katalog kann auch im Internet unter www.henke-online.de ganz oder teilweise heruntergeladen werden.

Es grüßt Sie

Heinz Henke mit seinem Team

Bestellen - Fragen - Anregen Wir freuen uns auf Ihren Anruf!



Kerstin Blankmann
General Manager

Durchwahl: -12

kblankmann@henke-online.de



Gunda Nieters
Verkauf

Durchwahl: -18

gnieters@henke-online.de



Hermine Thomas
Verkauf

Durchwahl: -19

hthomas@henke-online.de



Christiane Jansen
Einkauf

Durchwahl: -13

cjansen@henke-online.de



Brigitte Kathmann
Buchhaltung

Durchwahl: -15

bkathmann@henke-online.de



Marlene Janssen
Versandleitung

info@henke-online.de

Bequem bestellen...

✓ **im Fachhandel:** Händlerübersicht
unter: www.henke-online.de/fachhandel.htm

✓ **direkt bei Henke:**

per Brief **Heinz Henke**
Postfach 11 41
49753 Werlte

Für die schriftliche Bestellung benutzen Sie bitte einfach den Bestellschein.

per Fax **05951 - 95 99 50**
Rund um die Uhr. Faxen Sie einfach den ausgefüllten Bestellschein.

per Telefon **05951 - 95 99 0**
Sie erreichen uns Mo. - Fr. 8:00 - 17:00 Uhr.

per Email **info@henke-online.de**
Denken Sie bitte daran, Ihre komplette Anschrift (kein Postfach) und Telefonnummer mit anzugeben!

Kein Bestellschein mehr vorhanden?

Einfach bei www.henke-online.de/bestellschein.htm im PDF Format runterladen!

Versandkosten:

Ab einem Bestellwert von 150,- € senden wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. Ansonsten berechnen wir Ihnen einen Versandkostenanteil von 4,95 €. Bei Versand ins Ausland werden die tatsächlichen Kosten berechnet (Übersicht siehe Rückseite des Bestellscheins).

We ship internationally!

Further information: backside of the order form.

Geschäftszeiten: **Montags-Freitags**
8:00-13:00 und 13:30-17:00 Uhr



alle Preise in € (Euro)

Irrtum, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten

gültig ab Juli 2007

Dieser Katalog, seine grafische Gestaltung und das verwendete Artikelnummernsystem sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck und jede Art der Vervielfältigung - auch auszugsweise - ist nur zulässig mit schriftlicher Genehmigung der Firma Heinz Henke, Werlte. Irrtum, Preisänderung und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Angebote sind freibleibend. Es gelten unsere aktuellen AGB.

Neue Produkte

NIGHTFORCE™

UltraLite Montagen

Weitere Informationen
dazu finden Sie auf
Seite 32



SMH Precision



Abb.: Long Range Target (ZG 3 / F-Class)
Weitere SMH Precision Modelle finden Sie ab Seite 58.

Warne- Ringe für AR-15/16

Weitere Informationen
dazu finden Sie auf
Seite 30



NEU
bei
HENKE

Weitere Sightron-
Modelle auf Seite 14

SIGHTRON



III 6-24x50

Pulverfüller



Weitere Informationen dazu
finden Sie auf Seite 43

AR-15/16 Timney Match-Abzug



Seite 51



Zubehör für Remington 700



Abb.: Schlagfeder-Kompressionswerkzeug
Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 47.



Savage Arms
The Definition of Accuracy



Target Rifle Serie, 12F/TR



Law Enforcement Serie, 10FP

Weitere Savage Arms
Modelle ab Seite 60

Zündhütchensetzgerät

Weitere Informationen dazu
finden Sie auf Seite 47



Hülsentrimmer 2400



REDDING

Weitere Informationen
dazu finden Sie
auf Seite 85

NightForce Präzisionszielfernrohre - NF Serie



Die Modelle der NF Serie wurden in erster Linie für das Präzisionsschießen entwickelt. Sie verfügen über ein 56 mm Objektiv und sind damit sehr lichtstark. Eine Breitband-Mehrschichtvergütung sorgt für höchste Lichttransmission.

Alle Modelle zeichnen sich durch hohes Auflösungsvermögen auch bei schlechten Lichtverhältnissen aus. Kenner behaupten, dass Nightforce NF Zielfernrohre im Gegensatz zu vielen anderen den starken Rückstoß von .50 BMG Gewehren problemlos verkraften. Sie sagen außerdem, dass sie damit die Schusslöcher auf 1000 Yards (901 Meter) sehen können. Wer hohe Ansprüche an die optische und mechanische Qualität eines Zielfernrohres

stellt, ist mit einem Modell aus der NF Serie bestens bedient. Die Nightforce Zielfernrohre der NF Serie haben folgende Merkmale: • Parallaxausgleich am Objektiv • 1/8 MOA (=3,7 mm/100 m) Klickverstellung • zuschaltbares Leuchtabsehen • Das Absehen befindet sich in der Okularbildebene (2. Bildebene) und wird deshalb nicht mit vergrößert. Es bleibt optisch immer gleich. Lediglich das Bild wird durch den Vergrößerungswahlring kleiner oder größer gestellt. Das Absehen verdeckt deshalb auch bei höchster Vergrößerung am wenigsten vom Ziel. • Die Leuchtabsehen sind sehr präzise und fein mit Lasertechnik in einer ebenfalls vergüteten Glaslinse eingraviert. Dadurch können sie sehr fein gehalten werden.

Alle NF-Modelle haben ein 30 mm Mittelrohr.



Okular

Im Okularteil befinden sich der Vergrößerungswahlring, der Schalter und das Batteriefach für die Absehenbeleuchtung und der Dioptrienausgleich. Der Vergrößerungswahlring ist leicht zu bedienen. Er läuft über den gesamten Bereich leicht und ruckfrei. Im Schalter für die Absehenbeleuchtung ist auch gleichzeitig die Batterie des Typs CR2032 untergebracht. Das Absehen ist in 10 Stufen von schwach bis stark dimmbar. Es kann jederzeit bei Bedarf zugeschaltet werden. Das gesamte Absehen wird beleuchtet. In unbeleuchtetem Zustand ist das Absehen schwarz. Der Dioptrienausgleich befindet sich am



Ende des Okulargehäuses. Damit kann das Zielfernrohr schnell und problemlos an das individuelle Auge angepasst werden. Am Ende befindet sich ein Gummischutz.

Mit einem Geldstück kann der Deckel des Batteriefach abgeschraubt werden und die Batterie des Typs CR2032 entweder eingesetzt oder getauscht werden. Nach Aufsetzen des Deckels ist das Batteriefach hermetisch abgeschlossen, und es kann keine Feuchtigkeit eindringen. Die Batterielebensdauer beträgt ca. 720 Stunden, je nach Einstellung.



NightForce Präzisionszielfernrohre - NF Serie

Parallaxausgleich

Der Parallaxausgleich befindet sich am Objektiv. Durch Drehen des Objektivs kann das Zielfernrohr stufenlos auf alle Entfernungen zwischen 25 Meter und unendlich parallaxefrei eingestellt werden. Eine Konterschraube ist nicht erforderlich.



Höhen- und Seitenverstellung

Die Modelle 8-32x56 und 12-42x56 sind mit einer Targetverstellung ausgestattet. Pro Klick ändert sich die Treffpunktlage auf 100 Meter um 3,7 mm (1/8 MOA). Das entspricht auf 300 Meter einer Treffpunktlageveränderung von ~10 mm pro Klick. Eine volle Umdrehung der Höhen- und Seitenverstellung entspricht 6 MOA. Das sind 48 Klicks. Auf dem feststehenden Teil der Höhen- und Seitenverstellung können Sie ablesen, wie viele Umdrehungen Sie gemacht haben. Nach dem Einschießen kann die Höhen- und Seiten-

verstellung genullt werden. Im Winkel von 45° Grad zur Höhen- und Seitenverstellung befindet sich eine Spiralfeder, die leicht daran zu erkennen ist, dass das Gehäuse aus dem Hauptkörper geringfügig herausragt. Diese bildet das Gegenlager zur Höhen- und Seitenverstellung und sorgt dafür, dass die feinen Klicks reibungslos funktionieren.



Bei der Standardverstellung mit niedrigen Türmen kommen ebenfalls 3,7 mm Klicks (1/8 MOA) zur Anwendung. Zur Bedienung ist ein Geldstück oder ein Schraubenzieher erforderlich. Das Gegenlager zur Höhen- und Seitenverstellung bildet eine starke Blattfeder. Dieses Modell ist in erster Linie für den Jagdeinsatz vorgesehen.



NightForce 3,5-15x56 NF



Sowohl im Jagdbereich als auch im Sportschiessen gibt es eine Tendenz zu stärkerer Vergrößerung. Das Nightforce 3,5 – 15 x 56 NF liegt voll im Trend und ist sowohl im Jagd- als auch im Sportbereich einsetzbar. Durch die Okularscharfeinstellung in Verbindung mit dem Parallaxausgleich lässt es sich super scharf einstellen.

NightForce 3,5-15x56 NF

30

NF0155601	3,5-15x56NF Abs. NP-1	€ 1.295,00
NF0155603	3,5-15x56NF Abs. NP-1RR	€ 1.295,00
NF0155604	3,5-15x56NF Abs. NP-2DD	€ 1.295,00
NF0155605	3,5-15x56NF Abs. Mildot	€ 1.295,00

NightForce 8-32x56 NF



Ein Zielfernrohr der Superlative für das sportliche Schiessen und die hochspezialisierte Jagdwaffe. Mit der 1/8 MOA (3,6 mm) Klickverstellung lässt es sich feinstens einjustieren. Durch den grossen Objektivdurchmesser ist es auch bei ungünstigem Licht sehr hell. Eine Freude für jeden Scheibenschützen.

NightForce 8-32x56 NF

30

NF1325601	8-32x56NF Tgt. Abs. NP-1	€ 1.398,00
NF1325603	8-32x56NF Tgt. Abs. NP-1RR	€ 1.398,00
NF1325604	8-32x56NF Tgt. Abs. NP-2DD	€ 1.398,00
NF1325605	8-32x56NF Tgt. Abs. Mildot	€ 1.398,00
NF1325607	8-32x56NF Tgt. Abs. NP-R2	€ 1.398,00
NF1325609	8-32x56NF Tgt. Abs. CH-2	€ 1.398,00

NightForce 12-42x56 NF



Das muss man gesehen haben. Einschusslöcher auf 300 m und ein super scharfes Bild. Es ist, als wenn Sie durch ein qualitativ hochwertiges Spektiv schauen, mit dem Sie alles sehr genau erkennen. Sollten Sie einmal keinen ruhigen Tag haben und ihren Pulsschlag auf der Scheibe wiedererkennen, stellen Sie die Vergrößerung einfach zurück. Ein universell einsetzbares Zielfernrohr für das Scheibenschiessen.

NightForce 12-42x56 NF

30

NF1425601	12-42x56NF Tgt. Abs. NP-1	€ 1.449,00
NF1425603	12-42x56NF Tgt. Abs. NP-1RR	€ 1.449,00
NF1425604	12-42x56NF Tgt. Abs. NP-2DD	€ 1.449,00
NF1425605	12-42x56NF Tgt. Abs. Mildot	€ 1.449,00
NF1425607	12-42x56NF Tgt. Abs. NP-R2	€ 1.449,00
NF1425609	12-42x56NF Tgt. Abs. CH-2	€ 1.449,00

NightForce Sonnenblende für NF-Modelle



Bei hochvergrößernden Zielfernrohren treten bei heissgeschossenen Läufen vermehrt Hitzeschlieren auf, die das Zielbild beeinträchtigen.

Um dies zu verhindern, schrauben Sie eine sogenannte Sonnenblende aus milchigem Kunststoff mit einem Anschlussstück aus Aluminium auf das Zielfernrohr, und das vom heissen Lauf verursachte Hitzeflimmern ist weg.

NightForce Sonnenblende für NF-Modelle

NFMTNF	Sonnenblende NF-Modelle 56 mm Obj. Modell, L = 46 cm	€ 85,00
UC 2032	Batterie CR2032 für NightForce ZF	€ 5,70

NXS – NightForce EXTREME SCOPE



NightForce Montagen
siehe Seite 32

NXS steht für NightForce X-treme Scope, was wiederum bedeutet: extrem brillant, extrem robust, extrem zuverlässig. Das Zielfernrohr ist zusammen mit der Waffe und der Montage für das Treffen oder Verfehlen der wichtigste Faktor. Das Zusammenspiel von Optik und Mechanik entscheidet über Erfolg oder Mißerfolg. Das Zielfernrohr muss zum Teil die Schwächen von Waffe und Montage ausgleichen. Alle Verstellungen müssen sicher, verlässlich und einfach per Hand ohne Werkzeug im Einsatz durchgeführt werden können.

Deshalb sind ergonomisch günstige Bedienelemente neben Optik und Mechanik ein dritter entscheidender Faktor für den Erfolg oder Mißerfolg. Die leichte Ablesbarkeit der Bedienelemente darf keinesfalls unterschätzt werden. Irrtümer kann und darf man sich nicht leisten. **NightForce NXS Zielfernrohre erfüllen all diese Ansprüche in hohem Maße.** Daraus erwächst das Vertrauen und die Reputation dieser Baureihe am Limit des zur Zeit Machbaren. Dies veranlaßte mehrere Polizeisondereinheiten NightForce NXS Zielfernrohre einzuführen. Folgende Merkmale zeichnen NightForce NXS Modelle aus:

- Es werden nur die besten verfügbaren Materialien verwendet. Das gilt sowohl für die mechanischen, als auch für die optischen Bauelemente.
- Der Rohrkörper besteht aus einer zähen, hochfesten Aluminiumlegierung. Die Wandstärke ist zwei- bis dreimal so dick wie bei herkömmlichen Zielfernrohren.

- Die Linsen werden von Vorschraubringen gehalten und mit Spezialklebstoff gesichert. Damit ist sichergestellt, dass die optischen Elemente sich nicht durch Rückstoß, Temperaturwechsel oder Stöße bewegen können.
- Im Entwicklungsstadium wurden NightForce NXS Zielfernrohre bei folgenden Extremen getestet: 20 Meter Wassertiefe, -60 bis +120 Grad Celsius, Rückstoß und seitliche Stöße mit 1200 G's, sowohl positiv als auch negativ.
- Die 4-Lagen Breitband-Mehrschichtvergütung garantiert höchste Lichttransmission bei hoher Kratzfestigkeit. Auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen haben Sie optimale Sicht und ein brillantes Bild.
- Alle internen Metallkomponenten sind schwarz eloxiert um Falschlicht auszuschließen.
- Der hermetisch abgedichtete Rohrkörper ist mit Nitrogen gefüllt. Deshalb können die Linsen nicht von innen beschlagen.
- Alle Modelle sind mit einem zuschaltbaren Leuchtabsehen ausgestattet. Sämtliche Absehteile sind sehr präzise und fein mit Lasertechnik in eine Mehrkomponenten-Glasscheibe, die ebenfalls mehrschichtvergütet ist, eingraviert. Im Gegensatz zu Drahtabsehen können Glasabsehen nicht reißen.
- Die Intensität der Leuchtabsehen kann vom Anwender reguliert werden.
- Das Absehen befindet sich in der zweiten Bildebene – es wird nicht mitvergrößert.
- Das Leuchtabsehen wird von einer 3V Lithium Batterie mit der Typenbezeichnung CR2032 gespeist, diese reicht für 720 Stunden Betriebsdauer.



Sämtliche Bedienelemente befinden sich am Mittelrohr: Höhen- und Seitenverstellung, Parallaxeausgleich, Schalter für die Absehenbeleuchtung mit Batteriefach. Am Okular befinden sich die Scharfeinstellung und der Vergrößerungswahlring. Die Höhenverstellung und die Seitenverstellung sind in Winkelminuten = MOA (1 MOA ~ 30 mm) eingeteilt. 4 Klicks (1

Klick = 7,5 mm) ergeben 1 MOA. Eine ganze Umdrehung sind 10 MOA. Je nach Modell beträgt der Höhenverstellbereich bis zu 110 MOA und der Seitenverstellbereich bis zu 80 MOA. Auf dem feststehenden Teil der Höhen- und Seitenverstellung befinden sich Markierungen, die anzeigen, wie viele Umdrehungen man mit dem Verstellkopf gemacht hat. Nightforce NXS Zielfernrohre haben einen sogenannten rechteckigen Verstellbereich. Der Höhenverstellbereich ist größer als der Seitenverstellbereich, was sehr sinnvoll ist. Die Bedienelemente sind ergonomisch günstig gestaltet, so dass Einstellungen auch mit Handschuhen präzise und gefühlvoll durchgeführt werden können. Der Parallaxeausgleich befindet sich gegenüber der Seitenverstellung. Dieser erfüllt mehrere Funktionen. Durch Drehen des Verstellknopfes wird das Zielfernrohr parallaxefrei zwischen 45 Meter und unendlich eingestellt. Gleichzeitig beherbergt der Verstellknopf die Batterie für die Absehenbeleuchtung. Durch Herausziehen des Verstellknopfes um

ca. 1 mm schaltet man die **Absehenbeleuchtung** ein. Alle Einstellungen an diesem Verstellknopf können im Anschlag durchgeführt werden. Der Schalter für die Absehenbeleuchtung ist im Parallaxeverstellknopf integriert. **A** = Absehenbeleuchtung eingeschaltet, **B** = Absehenbeleuchtung ausgeschaltet. Es gibt nur wenige bewegliche Teile. Der Schalter für die



Absehenbeleuchtung ist völlig wartungsfrei. Im Batteriefach (siehe Bild 1, Seite 9 oben links) befindet sich ein kleiner Potentiometer an dem Sie die Voreinstellung für die Beleuchtungsstärke vornehmen. Dies geschieht mit einem kleinen Uhrmacher-Schraubenzieher. Drehrichtung **gegen** den Uhrzeigersinn: Die Beleuchtung des Absehens wird verstärkt, Drehrichtung **im** Uhrzeigersinn: Die Beleuchtung des Absehens wird verringert. Nach dem Einsetzen der Batterie und dem Aufsetzen des Deckels ist die Absehenbeleuchtung voll gekapselt. Eine sehr solide Lösung.

Der Vergrößerungswahlring und das Okular sind miteinander verbunden. Die Scharfeinstellung geschieht folgendermaßen: Vergrößerungswahlring auf höchste Vergrößerung stellen, Okularkonterring am Okular lösen, das Okular für das individuelle Auge einstellen. Anschließend wird das Okular mit dem Okularkonterring festgesetzt. Von nun an ist der Vergrößerungswahlring mit dem Okular gekoppelt. Wenn Sie am Okular drehen, dreht sich der Vergrößerungswahlring mit. Damit ist sichergestellt, dass die Vergrößerungswahl jederzeit auch mit Handschuhen sicher durchgeführt werden kann. Die Zahlen für die eingestellte Vergrößerung befinden sich auf der dem Schützen zugewandten Seite auf dem Vergrößerungswahlring. Sie können also im Anschlag



Bild 1

Okularkonterring ▼



feststellen, welche Vergrößerung Sie gerade eingestellt haben. Dies ist auch deshalb wichtig, weil sich das Absehen bei Nightforce NXS Zielfernrohren in der Okularbildebene befindet.

Ein Entfernungsschätzen mit Hilfe der Absehen ist deshalb zunächst nur bei

bestimmten Vergrößerungen möglich. Beim 3,5-15x50 (56), bei 15-fach, beim 5,5-22x50 (56), bei 22-fach, beim 8-32x56 und 12-42x56 jeweils bei 22-fach. An dieser Stelle befindet sich bei den beiden zuletzt genannten Modellen auf dem Vergrößerungswahlring ein „R“ für „Ranging“. Unabhängig von den oben gemachten Angaben kann man sich eigene Entfernungstabellen bei bestimmten Vergrößerungen anfertigen.



Bei 1 facher Vergrößerung kann mit beiden Augen offen geschossen werden. Der Augenabstand beträgt konstant 90 mm. Mit dem dritten Turm wird das Leuchtabsehen bei schlechtem Licht zugeschaltet und reguliert. Eigens für die neuen Modelle mit niedriger Vergrößerung wurde das neue FC-2 Absehen entwickelt. Im Zentrum befindet sich ein Punkt, der von einem Kreis umgeben ist. Er lenkt das Auge auf das Zentrum des Gesichtsfeldes und eignet sich besonders für den schnellen Schuss auf flüchtiges Wild.

Austrittspupille: 16mm bei 1x Vergrößerung bzw. 6mm bei 4x Vergrößerung. Gesichtsfeld auf 100 m: 32m bei 1x Vergrößerung bzw. 8,5m bei 4x Vergrößerung.

NightForce NXS 1-4x24

30

NFXS424FC	1-4x24NXS Abs. FC-2	€ 1.688,00
NFXS42401	1-4x24NXS Abs. NP-1	€ 1.688,00
NFXS42405	1-4x24NXS Abs. Mildot Cl.R.	€ 1.688,00



Nightforce NXS 2,5-10x24 montiert auf Sauer 202



Nightforce NXS 1-4x24 montiert auf AR-15



Aufgrund des großen Vergrößerungsbereiches eignet sich dieses Modell nicht nur für kurze Entfernungen auf sich bewegendes Wild, sondern auch für mittlere bis große Entfernungen. Aufgrund der einfachen Bedienbarkeit können das Leuchtabsehen und die Vergrößerung schnell den Erfordernissen der Situation angepasst werden. Der Augenabstand beträgt konstant 95 mm. Bei schlechtem Licht kann das Leuchtabsehen mit dem dritten Turm zugeschaltet und reguliert werden.

Austrittspupille: 10,1mm bei 2,5x Vergrößerung bzw. 2,5mm bei 10x Vergrößerung Gesichtsfeld auf 100 m: 14,8 m bei 2,5x Vergrößerung bzw. 3,7m bei 10x Vergrößerung.


NightForce NXS 2,5-10x24

30

NFXS1024FC	2,5-10x24NXS Abs. FC-2	€ 1.738,00
NFXS102401	2,5-10x24NXS Abs. NP-1	€ 1.738,00
NFXS102405	2,5-10x24NXS Abs. Mildot Cl. R.	€ 1.738,00
NFXS102407	2,5-10x24NXS Abs. NP-R2	€ 1.738,00

Das FC-2 Absehen wurde ganz speziell für die neuen Nightforce-Zielfernrohre 1-4x24 und 2,5-10x24 für den schnellen Schuss entwickelt. Das Auge wird automatisch auf den Kreis mit dem Punkt in der Mitte zentriert. Bei 4fach verdeckt der Punkt 6 cm auf 100 m und bei 10fach 4,5 cm auf 100 m. Der Durchmesser des Kreises beträgt bei 4fach 30 cm und bei 10fach ebenfalls 30 cm. Der Vorteil dieses Absehens besteht darin, daß es sowohl für Punktsschüsse auf weitere Entfernungen als auch für den schnellen Schuss auf kürzere und mittlere Entfernungen bestens geeignet ist. Damit ist es nicht nur für Jäger sehr interessant, sondern es wurde auch bei Spezialeinheiten der US Army eingeführt. Da es sich um ein Leuchtabsehen handelt, kann dieses bei schlechten Lichtverhältnissen und für schnelle Schüsse zugeschaltet werden. Der Drehschalter dafür befindet sich gegenüber der Seitenverstellung als 3. Turm am Zielfernrohr.

FC-2 Leuchtabsehen




Absehen FC-2

Erhältlich für folgende NXS-Modelle:

- 1-4x24
- 2,5-10x24

Dieses Absehen wurde speziell für die militärischen Einsatzzwecke entwickelt. Damit können 2 Aufgaben bestens erfüllt werden. Das feine Fadenkreuz in der Mitte ist hervorragend für einen sehr präzisen Schuss geeignet. Bei 4fach verdeckt es nur 5,5 mm auf 100 m, bei 10fach gerade mal 3,8 mm auf 100 m. Zum Entfernungsschätzen werden die durchsichtigen Punkte benutzt, die auf 100 m bei höchster Vergrößerung exakt 10 cm von einander entfernt sind. Durchsichtig sind sie deshalb, damit möglichst wenig vom Ziel verdeckt wird, und damit die Entfernungsschätzung präziser ist. Obwohl ursprünglich für militärische Zwecke und Scharfschützen entwickelt, ist das Mildot Close Range Absehen auch für den Sportschützeneinsatz sehr interessant.

Mildot Close Range Leuchtabsehen



Absehen

Mildot Close Range

Erhältlich für folgende NXS-Modelle:

- 1-4x24
- 2,5-10x24



Dieses Modell ist sowohl im jagdlichen Bereich, im sportlichen Bereich als auch als Sniper-Zielfernrohr hervorragend einzusetzen.

Um es möglichst niedrig montieren zu können, gibt es eine Modellvariante mit 50 mm Objektiv. Äusserst robust und vielseitig einsetzbar.

NightForce NXS 3,5-15x50

30

NFXS155001	3,5-15x50NXS Abs. NP-1	€ 1.775,00
NFXS155002	3,5-15x50NXS Abs. MLR	€ 1.775,00
NFXS155003	3,5-15x50NXS Abs. NP-1RR	€ 1.775,00
NFXS155004	3,5-15x50NXS Abs. NP-2DD	€ 1.775,00
NFXS155005	3,5-15x50NXS Abs. Mildot	€ 1.775,00
NFXS155007	3,5-15x50NXS Abs. NP-R2	€ 1.775,00
NFXS1550R1	3,5-15x50NXS Abs. NP-R1	€ 1.775,00

NightForce NXS 3,5-15x56

30

NFXS155601	3,5-15x56NXS Abs. NP-1	€ 1.796,00
NFXS155602	3,5-15x56NXS Abs. MLR	€ 1.796,00
NFXS155603	3,5-15x56NXS Abs. NP-1RR	€ 1.796,00
NFXS155604	3,5-15x56NXS Abs. NP-2DD	€ 1.796,00
NFXS155605	3,5-15x56NXS Abs. Mildot	€ 1.796,00
NFXS155607	3,5-15x56NXS Abs. NP-R2	€ 1.796,00
NFXS1556R1	3,5-15x56NXS Abs. NP-R1	€ 1.796,00



Für dieses Zielfernrohr wurde das neue MLR-Absehen entwickelt, welches mit dem Mildot Absehen verwandt ist. Da es sich beim MLR-Absehen im Prinzip um ein metrisches Absehen handelt, wurde als alternative Option zur Winkelminutenverstellung (MOA) eine metrische Verstellung (Zentimeter) entwickelt.

Pro Klick verändert sich die Treffpunktlage um 1 cm und pro ganze Umdrehung um 50 cm auf 100 m. Der Höhenverstellbereich beträgt auf 100 m gewaltige 290 cm, was bei super Patronen wie .338 Lapua Magnum und .50 BMG bis ca. 2000 m reicht, wenn eine entsprechende Montage verwendet wird.

NightForce NXS 5,5-22x50

30

NFXS225001	5,5-22x50NXS Abs. NP-1	€ 1.875,00
NFXS225002	5,5-22x50NXS Abs. MLR	€ 1.875,00
NFXS225003	5,5-22x50NXS Abs. NP-1RR	€ 1.875,00
NFXS225004	5,5-22x50NXS Abs. NP-2DD	€ 1.875,00
NFXS225005	5,5-22x50NXS Abs. Mildot	€ 1.875,00
NFXS225007	5,5-22x50NXS Abs. NP-R2	€ 1.875,00
NFXS2250R1	5,5-22x50NXS Abs. NP-R1	€ 1.875,00
NFXS225009	5,5-22x50NXS Abs. CH-2	€ 1.875,00



- Ein sehr beliebtes Modell der NXS-Serie im mittleren Vergrößerungsbereich.
- Für Entfernungen bis 1000 m.
- Durch den grossen Höhenverstellbereich (bis 276 cm) ist das Schiessen auf grosse Entfernung kein Problem.
- Die Wiederholgenauigkeit der Höhen- und Seitenverstellung ist wie bei allen Nightforce-Zielfernrohren überragend.
- Bei mehreren deutschen Polizeischarfschützeneinheiten im Einsatz.

NightForce NXS 5,5-22x56

30

NFXS225601	5,5-22x56NXS Abs. NP-1	€ 1.898,00
NFXS225602	5,5-22x56NXS Abs. MLR	€ 1.898,00
NFXS225603	5,5-22x56NXS Abs. NP-1RR	€ 1.898,00
NFXS225604	5,5-22x56NXS Abs. NP-2DD	€ 1.898,00
NFXS225605	5,5-22x56NXS Abs. Mildot	€ 1.898,00
NFXS225607	5,5-22x56NXS Abs. NP-R2	€ 1.898,00
NFXS2256R1	5,5-22x56NXS Abs. NP-R1	€ 1.898,00
NFXS225609	5,5-22x56NXS Abs. CH-2	€ 1.898,00



Das ideale Zielfernrohr für den Long Range Sniper Einsatz. Durch den grossen Vergrößerungsverstellbereich ist es universell einsetzbar. Wie alle NXS-Modelle leicht und sicher zu bedienen.

NightForce NXS 8-32x56

30

NFXS325601	8-32x56NXS Abs. NP-1	€ 2.109,00
NFXS325602	8-32x56NXS Abs. MLR	€ 2.109,00
NFXS325603	8-32x56NXS Abs. NP-1RR	€ 2.109,00
NFXS325604	8-32x56NXS Abs. NP-2DD	€ 2.109,00
NFXS325605	8-32x56NXS Abs. Mildot	€ 2.109,00
NFXS325607	8-32x56NXS Abs. NP-R2	€ 2.109,00
NFXS3256R1	8-32x56NXS Abs. NP-R1	€ 2.109,00
NFXS325609	8-32x56NXS Abs. CH-2	€ 2.109,00

Für Schützen, die hohe Ansprüche an Präzision, Vergrößerung und Robustheit stellen. Ein Zielfernrohr der absoluten Superlative. Mechanisch und optisch brillant und robust wie die ganze Baureihe.

Mit diesem Modell wurde Wolfgang Scholze 2002 Weltmeister in der F-Class.



NightForce NXS 12-42x56

30

NFXS425601	12-42x56NXS Abs. NP-1	€ 2.275,00
NFXS425602	12-42x56NXS Abs. MLR	€ 2.275,00
NFXS425603	12-42x56NXS Abs. NP-1RR	€ 2.275,00
NFXS425604	12-42x56NXS Abs. NP-2DD	€ 2.275,00
NFXS425605	12-42x56NXS Abs. Mildot	€ 2.275,00
NFXS425607	12-42x56NXS Abs. NP-R2	€ 2.275,00
NFXS4256R1	12-42x56NXS Abs. NP-R1	€ 2.275,00
NFXS425609	12-42x56NXS Abs. CH-2	€ 2.275,00

Passende Nightforce-Montagen finden Sie auf Seite 32 in diesem Katalog.


Metrische Verstellung optional bei MLR- oder Mildot-Absehen.

Zusätzlich zur überragenden mechanischen und optischen Qualität sind die ausgeklügelten und sehr fein ausgeführten Absehen eine weitere Stärke der NightForce Zielfernrohre. **Alle Absehen sind Leuchtabsehen**; deshalb sind NightForce Zielfernrohre auch für die Dämmerung hervorragend geeignet. **Die Absehen sind komplett beleuchtet** - also auch alle Linien und Kreise. Die Leuchtabsehen sind regulierbar. Sie können diese Ihren Bedürfnissen anpassen. Natürlich sind alle Absehen zentriert. Sie befinden sich optisch immer in der Mitte. Bei der Auswahl des Absehens gilt folgender Grundsatz:

Schießen Sie überwiegend 100 und/oder 300 Meter, genügt ein einfaches Absehen. Mit der präzisen Klickverstellung stellen Sie Ihr


NightForce Zielfernrohr auf 100 oder 300 Meter oder jede beliebige Entfernung ein. Schießen Sie auch auf größere oder wechselnde Entfernungen, raten wir zu den komplexeren Absehen wie NP-1RR, NP-R2 oder Mildot. Bei diesen Absehen können Sie Entfernungen schätzen und verschiedene Haltepunkte für verschiedene Entfernungen nutzen, teilweise in Kombination mit der Klickverstellung bzw. dem Vergrößerungswahrling. Je komplexer ein Absehen designed ist, um so mehr Möglichkeiten haben Sie.

Jäger bevorzugen das NP-1 Absehen, weil dieses nur wenig vom Sehfeld abdeckt. Dadurch behält man die Übersicht, und ein Frischling kann sich zum Beispiel nicht hinter einem starken Balken im Absehen verstecken.




NP-1 Absehen

Dieses Absehen ähnelt dem bekannten Duplex Absehen. Die Balken sind nicht bis zur Außenkante des Sehfeldes geführt. Deshalb verdeckt dieses Absehen besonders wenig vom Sehfeld. Durch die drei verstärkten Balken wird das Auge automatisch auf das Fadenkreuz gelenkt. Dies ist das bevorzugte Absehen für den Jagdeinsatz.




NP-1RR Absehen

Mit diesem Absehen können Sie Entfernungen schätzen, durch verschiedene Haltepunkte den Abfall des Geschosses kompensieren und Seitenwind berücksichtigen. Es sieht zunächst etwas kompliziert aus, ist aber nach einer gewissen Eingewöhnungszeit leicht anzuwenden. Ausführliche Informationen sind jedem Zielfernrohr beigelegt.




Mildot Absehen

Das Mildot Absehen wurde vom Militär entwickelt. Die Punkte sind auf 100 Meter 10 cm voneinander entfernt, auf 1000 Meter 100 cm. Damit kann man hervorragend Entfernungen schätzen. Aufgrund der feinen Lasertechnik ist NightForce in der Lage, Teile des Absehens durchsichtig zu gestalten.



NP-2DD Absehen


Dieses Absehen hat zwei verschiedene Anwender. Jäger bevorzugen es, weil der Punkt bei zugeschalteter Beleuchtung in der Dämmerung hervorragend zu sehen ist. Das Absehen verdeckt nur wenig vom Sehfeld. Sportschützen benutzen gerne dieses Absehen, weil der Punkt sehr leicht mittig ins Ziel zu bringen ist. Ein zweiter Punkt befindet sich 8 MOA unter dem zentralen Punkt. Dieser kann beim Schießen auf größere Entfernungen verwendet werden.



NEU

NP-R1 Absehen

Das R1-Absehen entspricht im Aufbau weitestgehend dem R2-Absehen. Die vertikalen und horizontalen Unterteilungen sind feiner, um das Entfernungsschätzen noch präziser zu machen. Auf der vertikalen Linie sind die Unterteilungen in 1 MOA (29,1 mm/100 m) ausgeführt. Alle 10 MOA befindet sich ein etwas längerer Strich. Die horizontale Linie ist in 2 MOA Schritten unterteilt mit jeweils 1 längerer Strich alle 10 MOA. Die Linien sind sehr fein und verdecken bei 42fach nur 0,9 mm, bei 32fach nur 1,5 mm und bei 22fach nur 1,9 mm vom Ziel. Die angegebenen Linienstärken gelten auch für das R2-Absehen.




NP-R2 Absehen

Mit diesem Absehen kann man hervorragend Entfernungen schätzen und den Geschossabfall auf größere Entfernungen durch verschiedene Haltepunkte kompensieren. Die senkrechte Linie ist in 2 MOA Schritte unterteilt. Auf 100 Meter beträgt der Abstand somit ca. 6 cm. Die horizontale Linie ist in 5 MOA Schritte unterteilt. Somit beträgt der Abstand zwischen den Einteilungen auf 100 Meter ca. 15 cm.

CH-1 Absehen

Hierbei handelt es sich um ein traditionelles, sehr feines Fadenkreuz. Die Fäden verdecken bei 22fach 1,05 mm/100 m, bei 32fach 0,73 mm/100 m und bei 42fach 0,55 mm/100 m.

Dieses Absehen erfordert ein sehr gutes Auge, weil die Fäden so dünn sind. Auf der anderen Seite kann ein Schussloch auf 100 m problemlos geviertelt werden.



CH-1 Leuchtabsehen


Lieferbar in folgenden Modellen:

- 8-32x56 NF • 12-42x56 NF
- 5,5-22x NXS • 8-32x56 NXS
- 12-42x56 NXS

Best.-Nr.: NFXS..5608

CH-3 Absehen

Das CH-3 Absehen ist ein Punktabsehen, bei dem der Punkt in der Mitte von den 4 seitlichen Fäden abgesetzt ist. Er schwebt sozusagen frei in der Mitte, was nur durch die von Nightforce angewendete Lasertechnik möglich ist. Die Fadenstärke beträgt bei 22fach 0,87 mm/100 m, bei 32fach 0,58 mm/100 m und bei 42fach 0,47 mm/100 m. Die Punktgröße beträgt bei 22fach 3,64 mm/100 m, bei 32fach 2,62 mm/100 m und bei 42fach 2,04 mm/100 m. Ein sehr feines Absehen, das ein sehr gutes Auge erfordert.



CH-3 Leuchtabsehen


Lieferbar in folgenden Modellen:

- 8-32x56 NF • 12-42x56 NF
- 5,5-22x NXS • 8-32x56 NXS
- 12-42x56 NXS

Best.-Nr.: NFXS..5606

CH-2 Absehen

Ein Punktabsehen ist für das Auge sehr angenehm. Besonders beim Scheibenschiessen merkt das Auge sofort, ob sich der Punkt in der Mitte der Scheibe befindet oder außermittig. Befindet sich der Punkt nicht genau in der Mitte, erscheint das Ziel leicht eierförmig. Die Fadenstärke ist die gleiche wie beim CH-1 Absehen. Der Punkt verdeckt auf 100 m bei 22fach 5,82 mm, bei 32fach 4,07 mm und bei 42fach 3,20 mm. Absehen sind immer Geschmackssache. Fürs Scheibenschiessen kann das CH-2 Absehen sehr empfohlen werden.



CH-2 Leuchtabsehen

Lieferbar in folgenden Modellen:

- 8-32x56 NF • 12-42x56 NF
- 5,5-22x NXS • 8-32x56 NXS
- 12-42x56 NXS


Deckungsmaß bei 22-fach

Dot: 5,8 mm/100 m • Faden: 1 mm/100 m

Best.-Nr.: NFXS..5609

MLR Absehen

Das MLR-Absehen ähnelt sehr dem Mildot-Absehen und hat mit diesem die Abstände von 10 cm/100 m gemeinsam. Die im Folgendem angegebenen Werte beziehen sich beim 3,5-15x auf 15fach, beim 5,5-22x auf 22fach, beim 8-32x56 auf 22fach und beim 12-42x56 auf 22fach. Bei den zuletzt genannten Zielfernrohren befindet sich auf dem Verstellring bei 22fach ein „r“, was die Abkürzung für „ranging“ (Entfernungsmessung) ist. Auf dem horizontalen und auf dem vertikalen Faden betragen die Abstände der etwas längeren Markierungen 10 cm/100 m. Die kurzen Markierungen geben den halben Wert von 5 cm/100 m an. Am Ende der Fäden kurz vor den dickeren Balken befinden sich feinere Markierungen von 2,5 cm/100 m. Standardmäßig werden Nightforce-Zielfernrohre mit MLR-Absehen mit 1/4 MOA (7,5 mm/100 m) Verstellung geliefert. Wahlweise kann auch eine cm-Verstellung geliefert werden.



Absehen MLR

Lieferbar in folgenden NXS-Modellen:

- 3,5-15x50 • 3,5-15x56
- 5,5-22x50 • 5,5-22x56
- 8-32x56 • 12-42x56

Wird als Standard mit MOA-Verstellung geliefert. Bei metrischer Verstellung wird die Art-Nr. um „CM“ erweitert. (Beispiel: NXS 5,5-22x56 MLR mit CM-Verstellung = NFXS225602CM)

NightForce KillFlash Sonnenblende

Der KillFlash-Aufsatz erzielt durch sein Wabengitter dieselbe Wirkung wie eine 40,6 cm lange herkömmliche Sonnenblende - bei einer Länge von 3,6 cm. Er ist leicht, kompakt und funktionell - die Sonnen-Reflektion wird eliminiert.

Funktionsweise:

Eine Vielzahl von „Miniatur-Röhren“ sind wie in einem Wabengitter angeordnet. Diese Röhren sind in Länge und Durchmesser so gewählt, dass sie in einem bestimmten Verhältnis zum Sichtfeld des NightForce Glases stehen. Diese patentierte Geometrie führt zu einer völligen Eliminierung von Sonnenreflektion, ohne dass das Sichtfeld oder die Auflösung des Glases eingeschränkt wird.



NXS incl.
„Sonnenblende“
Anti-Reflection-Device

Der KillFlash-Aufsatz ist erhältlich für die Modelle

- NXS mit 50er + 56er Objektiv



Sonnenblende für NXS-Modelle



Bei hochvergrößernden Zielfernrohren treten bei heissgeschossenen Läufen vermehrt Hitzeschlieren auf, die das Zielbild beeinträchtigen.

Um dies zu verhindern, schrauben Sie eine sogenannte Sonnenblende aus milchigem Kunststoff mit einem Anschlussstück aus Aluminium auf das Zielfernrohr, und das vom heißen Lauf verursachte Hitzeflimmern ist weg.

NFMTNXS Sonnenbl. NXS-Modelle € 85,00
56 mm Obj. Modell, L = 46 cm

NFXSARD50NXS KillFlash f. NXS-Mod. mit 50er Obj. € 129,00
NFXSARD KillFlash f. NXS-Mod. mit 56er Obj. € 129,00

UC 2032 Batterie CR2032 € 5,70
für NightForce ZF

Technische Daten für NF- und NXS-Modelle

NF-Modelle

NXS-Modelle

Vergrößerung	NF-Modelle			NXS-Modelle							
	3,5-15x56 NF	8-32x56 NF	12-42x56 NF	1-4x24 NXS	2,5-10x24 NXS	3,5-15x50 NXS	3,5-15x56 NXS	5,5-22x50 NXS	5,5-22x56 NXS	8-32x56 NXS	12-42x56 NXS
Objektiv-Linsen-Durchmesser	56 mm	56 mm	56 mm	24 mm	24 mm	50 mm	56 mm	50 mm	56 mm	56 mm	56 mm
Objektiv-Aussen-Durchmesser	69 mm	69 mm	69 mm	30 mm	30 mm	59 mm	65 mm	59 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Durchmesser der Austrittspupille	16,00 mm bei 3,5x 3,73 mm bei 15x	5,6 mm bei 3,5x 1,7 mm bei 32x	4,0 mm bei 12x 1,4 mm bei 42x	16 mm bei 1x 6 mm bei 4x	10,1 mm bei 2,5x 2,5 mm bei 10x	14,3 mm bei 3,5x 3,6 mm bei 15x	14,5 mm bei 3,5x 4,0 mm bei 15x	9,1 mm bei 5,5x 2,3 mm bei 22x	10,2 mm bei 5,5x 2,5 mm bei 22x	7,0 mm bei 8x 1,8 mm bei 32x	4,7 mm bei 12x 1,3 mm bei 42x
Sehfeld auf 100 m	8,20 m bei 3,5x 2,30 m bei 15x	3,20 m bei 8x 1,00 m bei 32x	2,20 m bei 12x 0,80 m bei 42x	32 m bei 1x 8,50 m bei 4x	14,8 m bei 2,5x 3,70 m bei 10x	9,30 m bei 3,5x 2,40 m bei 15x		5,90 m bei 5,5x 1,60 m bei 22x	5,90 m bei 5,5x 1,60 m bei 22x	4,10 m bei 8x 1,00 m bei 32x	2,70 m bei 12x 0,80 m bei 42x
Parallaxe-Ausgleich	25 yards (22,75 m) bis unendlich			150 yards (137 m)	200 yards (183 m)	50 yards (45,5 m) bis unendlich		50 yards (45,5 m) bis unendlich			
Augenabstand	75 mm			90 mm	95 mm	96 mm		95 mm	95 mm	90 mm	
Verstellbereich auf 100 m	233 cm	146 cm	116 cm	Höhenverstellung: 290 cm Seitenverstellung: 290 cm		Höhenverst. 320 cm Seitenverst. 232 cm		Höhenverst. 291 cm Seitenverst. 174 cm	Höhenverst. 291 cm Seitenverst. 174 cm	Höhenverst. 189 cm Seitenverst. 130 cm	Höhenverst. 130 cm Seitenverst. 101 cm
Klick-Wert auf 100 m	3,6 mm (1/8 MOA)			7,5 mm (1/4 MOA)							
Mittelrohr-Durchmesser	30 mm			30 mm							
Okular-Linsen-Durchmesser	32 mm			33 mm		36 mm					
Okular-Aussen-Durchmesser	40,6 mm			40 mm	40 mm	43 mm					
Gesamtlänge	40,13 cm	42,16 cm	43,18 cm	22,35 cm	25,15 cm	37,34 cm	37,60 cm	38,35 cm	38,60 cm	40,39 cm	40,89 cm
Gewicht	900 g	1021 g	1021 g	482 g	482 g	851 g	879 g	879 g	907 g	964 g	
Mittelrohr-Länge	14,9 cm	14 cm	15 cm	13,70 cm	16,70 cm	15,50 cm	14,70 cm	16,80 cm	16,80 cm	17 cm	17,50 cm
Erhältliche Absehen	NP-1 NP-1RR NP-2DD NP-R2 Mildot	NP-1 NP-2DD NP-1RR NP-R2 Mildot CH1 / CH2 CH3	NP-1 NP-2DD NP-1RR NP-R2 Mildot CH1 / CH2 CH3	Mildot (Close Range) FC-2 NP-1	Mildot (Close Range) FC-2 NP-R2 NP-1	NP-1 / NP-2DD / NP-1RR / NP-R2 / NP-R1 / Mildot / MLR		NP-1 / NP-2DD / NP-1RR / NP-R2 / NP-R1 / Mildot / MLR / CH-1 / CH-2 / CH-3			

Nightforce Software „Ballistic System“

Das Programm leistet Hilfestellung beim Analysieren von Fabrikmunition. Es enthält Daten von Federal, Hornady, Remington, Winchester und Black Hills Munition. Von mehr als 500 Geschossen von Herstellern wie Barnes, Berger, Hornady, Lapua, Nosler, Sierra, Spear und Swift sind die ballistischen Koeffizienten erfasst. Es rechnet mit Winkelminuten (M.O.A.), inches und Zentimetern. Die Daten können nach Excel exportiert und ausgedruckt werden. Daten aus ballistischen Absehen können eingegeben und bei der Berechnung berücksichtigt werden. Bei richtiger Anwendung des Programmes kann es kaum noch einen Grund geben, auf unterschiedliche Entfernungen nicht sauber zu treffen.



- NFBALPALM Nightforce Software für Palm € 129,00
- NFBALPC Nightforce Software für PC € 129,00
- NFBALPPC Nightforce Software für Pocket PC € 129,00

LensPen

Auch für Kameras und Digicams geeignet!



Wer es nicht gesehen hat, wird es kaum glauben. Der Lens Pen beseitigt wie von Zauberhand Fingerabdrücke und andere Spuren von den Linsen.

Verantwortlich dafür ist ein saugnapf-förmiges Lederteilchen, das mit einem Graphitmittel getränkt ist. Dieses Teil kommt zum Einsatz, nachdem mit dem integrierten Pinsel grobe Schmutzteile entfernt worden sind.

- LP 00100 LensPen Linsenreinigungsstift € 9,80



Leuchtpunktvisiere oder Rotpunktvisiere, wie sie gelegentlich auch genannt werden, sind besonders für das schnelle Schießen geeignet. Der rote Punkt wird von einer Diode erzeugt und spiegelt sich auf der vorderen Linse. Von dort aus wird er in das Auge des Schützen geworfen, sobald man in Anschlag geht und das Gerät eingeschaltet hat. Durch diese Technik, die für den Schützen völlig unkompliziert ist, ergibt sich die Schnelligkeit eines Leuchtpunktvisieres gegenüber eines Zielfernrohres. Beim Zielfernrohr ist es viel schwieriger, das Bild und das Absehen zu „finden“. Der rote Punkt des Leuchtpunktvisieres „springt“ sozusagen von selbst „ins Auge“. Im Unterschied zu Zielfernrohren vergrößern Leuchtpunktvisiere in der Regel nicht. Deshalb kann auch das nichtzielende Auge geöffnet bleiben. Dadurch ist das Gesichtsfeld unbegrenzt. Deshalb verliert der Schütze auch bei mehreren Schüssen hintereinander nicht sein Ziel und behält die Übersicht, ein großer Sicherheitsfaktor! Ein



günstig • stabil • langlebig



UltraDot 30 mit Leupold QR-Montage auf Sauer 202

Leuchtpunktvisiere

bestimmter Augenabstand muss nicht eingehalten werden. Auch ist es nicht nötig, daß sich der rote Punkt genau in der Mitte der Optik befindet. Solange man ihn sieht und auf das Ziel hält, ist man voll drauf. Aufgrund dieser Gegebenheiten ist es nicht verwunderlich, daß Leuchtpunktvisiere auch sehr häufig auf Kurzwaffen verwendet werden, obwohl sie ursprünglich für Langwaffen entwickelt wurden. Im Langwaffenbereich werden Sie vornehmlich zur Drückjagd eingesetzt. Dort können sie ihre Schnelligkeit und Übersichtsvorteile voll ausspielen. Modelle mit einem Mittelrohrdurchmesser von 30 mm haben grundsätzlich ein größeres Gesichtsfeld als solche mit 25,4 mm (1 Zoll) Mittelrohr. Alle Modelle können sowohl auf Kurz- als auch auf Langwaffen montiert werden. Die Intensität des Leuchtpunktes läßt sich bei allen Geräten 11-stufig einstellen.

Die Herstellergarantie für alle UltraDot Leuchtpunktvisiere beträgt 20 Jahre.

UltraDot 25

25,4

25,4 mm Mittelrohr; läßt sich problemlos sowohl auf Kurz-, als auch auf Langwaffen montieren; auf beiden Waffentypen sehr beliebt; verfügt über einen 11-stufigen Schalter, mit dem die Intensität des Leuchtpunktes an die jeweilige Umgebung exakt angepasst werden kann. Die Lebensdauer der Batterie - untergebracht im 11-stufigen Schalter - beträgt im eingeschalteten Zustand ca. 500 Stunden; sehr solide gebaut und von der Konstruktion her sehr ausgereift.



UD00B Ultra Dot schwarz ohne Ringe € 198,00
UD11S Ultra Dot **silber** € 198,00

UltraDot 30

30

Die Technik entspricht dem Ultra Dot 25. Durch den größeren Rohrdurchmesser ist das Gesichtsfeld größer. Dies ist das bevorzugte Leuchtpunktvisier für Gewehr- und Kurzwaffenschützen. Auch in silber erhältlich.



UD30B Ultra Dot-30 schwarz ohne Ringe € 210,00
UD30SS Ultra Dot-30 **silber** € 210,00

UltraDot MatchDot

30

Das UltraDot MatchDot entspricht weitgehend dem UltraDot 4 Dot. Es ist **2-farbig**: Das Mittelteil ist silber, das Rohr schwarz. Die Punktgrößen sind wie folgt: 2, 4, 6 und 8" - dies entspricht 1,25; 2,5; 3,75 und 5 cm **auf 25 m**.



UDMD2 Ultra Dot MatchDot **2-farbig** € 339,00

UltraDot 4 Dot

30




Verstellbar auf **vier** Punktgrößen:
Deckungsmaß entspricht = 2,5 cm, 5 cm, 7,5 cm und 10 cm **auf 25 m**

incl. Ringe

UD30VDB Ultra-Dot-30, Vari Dot, schwarz € 339,00
UD30VDSS Ultra-Dot-30, Vari Dot, silber € 339,00

Deckungsmaße der Leuchtpunkte auf 100 m:



Deckungsmaße geben an, wieviel der rote Punkt auf 100 m vom Ziel verdeckt. Beim 4" Dot sind es 10 cm und beim 8" Dot sind es 20 cm.

Batterien für Leuchtpunktvisiere

UC 2032 Batterie für Ultra Dot € 5,70

UltraDot Technische Daten

Modell	Punktgröße auf 100 m	Sehfeld auf 100 m	Höhen- und Seitenverstellung	Leuchtpunktstärke	Maximale Absehen-Bewegung	Batterie	Batterie-Lebensdauer	Länge	Länge mit Verläng.	Gewicht incl. Batterie	Mittelrohrdurchmesser	Mittelteil-länge	Zubehör
UltraDot 25	10 cm	unbegrenzt	1/2 MOA Klick / 100 m	11 Stufen Verstellung	+/- 701,04 cm @ 91,44 m.	Lithium 3v UC 2032	20-4000 Stunden	129 mm	157 mm	111 g	25,4 mm	42,5 mm	1, 2, 3
UltraDot 30	10 cm	unbegrenzt	1/2 MOA Klick / 100 m	11 Stufen Verstellung	+/- 701,04 cm @ 91,44 m.	Lithium 3v UC 2032	20-4000 Stunden	129 mm	160 mm	116 g	30 mm	46,2 mm	1, 2
UltraDot 4 Dot	10/20/30/40 cm	unbegrenzt	1/2 MOA Klick / 100 m	11 Stufen Verstellung	+/- 701,04 cm @ 91,44 m.	Lithium 3v UC 2032	20-4000 Stunden	129 mm	156 mm	136 g	30 mm	54 mm	1, 2, 4, 5, 6
MatchDot	5/10/15/20 cm	unbegrenzt	1/2 MOA Klick / 100 m	11 Stufen Verstellung	+/- 701,04 cm @ 91,44 m.	Lithium 3v UC 2032	20-4000 Stunden	129 mm	156 mm	136 g	30 mm	54 mm	1, 2, 4, 5, 6

1 = Verlängerung; 2 = Polfilter; 3 = Gummiblende; 4 = Weavertyp-Ringe; 5 = Schutzkappen; 6 = Inbusschlüssel für Montage

Micro

Das MicroDot kombiniert Faseroptiktechnologie und auf dem neuesten Stand der Technik stehende Elektronik mit hervorragenden herkömmlichen Optiken. Diese Technik hat sich seit mehr als 15 Jahren bewährt und wird immer auf dem neuesten Stand gehalten. Ein helligkeitsregulierbarer Faseroptikrotspunkt wird auf der Mitte des Absehens 4 erzeugt. Der rote Punkt, der auch tagsüber sichtbar ist, ist fein dimmbar und die Technik, die dahinter steht, einzigartig auf dem Markt. Die Herstellergarantie für alle MicroDot Leuchtpunktvisiere beträgt 20 Jahre.

MicroDot 1,5-6x42 30



Die Generation vor uns hat das 1,5-6x42 als das universelle Zielfernrohr angesehen. In den letzten Jahren erlebt der Vergrößerungsbereich 1,5-6x42 ein regelrechtes „Comeback“. Das Zielfernrohr ist universell als Drückjagd- und als Ansitzzielfernrohr einsetzbar. Die Abmessungen sind kompakt, und das Gewicht niedrig.

UDZ15642 MicroDot 1,5-6x42 matt-schwarz, Abs. 4 mit Leuchtp. € 619,00

MicroDot 1,5-4,5x24 30



Das ideale Zielfernrohr für die Drückjagdbüchse. Bei 1,5facher Einstellung haben sie ein grosses Gesichtsfeld von über 22 m auf 100 m und einen deutlich sichtbaren roten Punkt im Absehen 4. Bei stärkster Einstellung ist dieser rote Punkt auch bei Tag gut sichtbar. Bei 4,5facher Einstellung sind auch Punktsschüsse auf grössere Entfernungen möglich.

UDZ15424 MicroDot 1,5-4,5x24 matt-schwarz, Abs. 4 mit Leuchtp. € 596,00

MicroDot 2,5-10x56 30



Wenn Sie ein leistungsfähiges Zielfernrohr für den Abend- und Nachtsitz zu einem erschwinglichen Preis suchen, liegen Sie beim Micro Dot 2,5-10x56 genau richtig. Die hohe Dämmerungsleistung gepaart mit einem fein dimmbaren Punkt auf dem Absehen 4 lässt das Herz eines jeden Jägers höher schlagen, und das zu einem erschwinglichen Preis. Selten war hohe Qualität so preiswert. Da das Zielfernrohr über einen Parallaxenausgleich verfügt, lässt sich die Präzision Ihrer Waffe voll ausreizen. Ein Zielfernrohr mit diesen Eckdaten betrachtet man heute als Universalzielfernrohr.


UDZ25156 MicroDot 2,5-10x56 matt-schwarz, Abs. 4 mit Leuchtp. € 819,00

Dreheswitcher kontrolliert/reguliert die Helligkeit und dimmt die Stärke/Intensität des Leuchtpunktes zur Anpassung an die jeweiligen Lichtverhältnisse. Sie können zwischen 11 kontinuierlichen Helligkeitsstufen wählen.

Präzise Klickverstellung mit 7,5 mm Klicks für die Höhen- und Seitenverstellung erleichtern das Einschießen und evtl. Neujustierung nach einem Munitionswechsel. Die präzisen und gut ablesbaren Skalen können nach dem Einschießen auf „0“ gestellt werden.

Der rote Punkt verdeckt bei kleinster Vergrößerungseinstellung mehr vom Ziel als bei höchster Vergrößerungseinstellung. Dies ist in der Praxis ein großer Vorteil, weil bei präzisen Punktsschüssen in der Regel mit höchster Vergrößerung geschossen wird. Beim Flüchtigschießen ist ein höheres Abdeckmaß von Vorteil.

Das 1tlg. Hauptgehäuse mit starken Wandungen schützt sowohl die Optik als auch die Elektronik vor Schäden durch Stöße und Feuchtigkeit.



MicroDot Absehen 4



Microdot 2,5-10x56 auf Blaser R93

MicroDot Technische Daten

Modell	Vergrößerung	Punktgröße auf 100 m	Schfeld auf 100 m	Augenabstand	Helligkeitskennziffer	Höhen-/Seitenverstellung	maximale Absehenbewegung	Batterie	Batterielebensdauer	Länge	Gewicht incl. Batterie	Mittelrohrdurchmesser
Micro Dot 1,5-4,5x24	1,5x	69,92 mm	22,19 m	103 mm	keine Angabe	1/4 MOA Klick / 1/4 MOA Klick	+/- 6,94 m auf 100 m / +/- 6,94 m auf 100 m	Lithium 3 V UC2032	20 - 4.500 h	238 mm	354,38 g	30 mm
	4,5x	23,31 mm	7,44 m	101 mm	28,09							
Micro Dot 1,5-6x42	1,5x	67,66 mm	21,87 m	104 mm	keine Angabe	1/4 MOA Klick / 1/4 MOA Klick	+/- 6,94 m auf 100 m / +/- 6,94 m auf 100 m	Lithium 3 V UC2032	20 - 4.500 h	290 mm	589,68 g	30 mm
	6x	18,01 mm	5,79 m	102 mm	51,84							
Micro Dot 2,5-10x56	2,5x	40,34 mm	12,64 m	102 mm	keine Angabe	1/4 MOA Klick / 1/4 MOA Klick	+/- 6,94 m auf 100 m / +/- 6,94 m auf 100 m	Lithium 3 V UC2032	20 - 4.500 h	338 mm	771,12 g	30 mm
	10x	10,69 mm	3,40 m	102 mm	31,36							

Sightron Zielfernrohre sind trotz ihres günstigen Preises von hoher Qualität. Sie werden von einem hochspezialisierten Betrieb in Japan hergestellt.

SI-Serie

Besonders preiswert sind die Modelle der SI-Serie, die über alle wichtigen Qualitätsmerkmale wie präzise Klickverstellung, Wasserdichtheit, Nitrogen-Füllung und vergütete Objektiv- und Okularlinsen verfügen.

SI 3-9x40



Standard 1/4 MOA (7,5 mm) Klickverstellung - per Finger ohne Werkzeug bedienbar

25,4

3-9x40 Multicoated

SG13940MP	matt, Duplex	€ 219,00
SG13940MMD	matt, MilDot	€ 266,00

SIII-Serie

- Okular-Schnell-Scharfeinstellung nach Europäischer Art ohne Konterring.
- Incl. 3" (7,5 cm) Sonnenblende



SIII 6-24x50

- Seitlicher Parallaxausgleich 1/4 MOA Klickverstellung
- Alle Linsen haben eine 7-lagige Mehrschichtvergütung

30


6-24x50 FMC*

SG362450MP	matt, Duplex, Side focus	€ 1.055,00
SG362450MMD	matt, MilDot, Side focus	€ 1.098,00


ExacTrack

Präzisions Höhen- und Seitenverstellung

(für SII- und SIII-Modelle)



Absehen



SII Big Sky-Serie

Die Target Zielfernrohre verfügen über das patentierte ExacTrack System – eine Präzisions Höhen- und Seitenverstellung mit 1/8 MOA (3,75 mm) Klick bzw. 1/4 MOA (7,5 mm) Klick. Alle Targetmodelle haben ein einteiliges Mittelrohr mit einem Durchmesser von 25,4 mm.

Neben den Qualitätsmerkmalen wie Wasserdichtheit, Stoßfestigkeit sowie Nitrogenfüllung verfügen die SII Big Sky Modelle über eine 7-Lagen Mehrschichtvergütung. Die Modelle haben einen Parallaxausgleich am Objektiv (AO) und sind parallaxefrei einstellbar von 10 m bis unendlich.



1/4 MOA (7,5mm) Klick

SII 3-12x42

25,4

3-12x42 FMC*

SG2B31242MPAO	matt, Duplex, Target mit AO	€ 639,00
---------------	-----------------------------	----------



1/8 MOA (3,75mm) Klick

SII 4-16x42

25,4

4-16x42 FMC*

SG2B41642MPAO	matt, Duplex, Target mit AO	€ 691,00
---------------	-----------------------------	----------



1/8 MOA (3,75mm) Klick

SII 6-24x42

25,4

6-24x42 FMC*

SG2B62442MPAO	matt, Duplex, Target mit AO	€ 709,00
---------------	-----------------------------	----------



1/8 MOA (3,75mm) Klick

SII 24x44

25,4

24x44 FMC*

SG2B2444MTDAO	matt, 1/4 MOA (7,5mm) Dot, Target mit AO	€ 648,00
---------------	--	----------



1/8 MOA (3,75mm) Klick

SII 36x42

25,4

36x42 FMC*

SG2B3642MTDAO	matt, 1/8 MOA (3,75 mm) Dot, Target mit AO	€ 726,00
---------------	--	----------

*FMC = Fully Multicoated
(7 Lagen-Mehrschichtvergütung)

**30 Jahre Hersteller-Austausch-Garantie
auf alle Sightron-Zielfernrohre**

Aimpoint 9000 L-ACET



Punktgröße
12 cm/100 m bzw.
6 cm/100 m

Lange (L=long) Ausführung des Modells 9000. Verwendungsbereich vorzugsweise auf Repetierbüchsen und Kippaufwaffen. Kann mit fast allen 30 mm Ringmontagen, aber auch mit Einhak- und Schwenkmontagen montiert werden. Bei Bedarf kann auch ein Ring am Objektiv (Ø 38 mm) verwendet werden.

AM11406 9000 L-ACET, 4 MOA, **matt** € 419,00
AM11419 9000 L-ACET, 2 MOA, **matt** € 419,00

Montage-Beispiele



Aimpoint CompC3-ACET schwarz



Punktgröße
12 cm/100 m bzw.
6 cm/100 m

Es wird mit dem mitgelieferten 30 mm breiten Spezialring auf Weaver-Schienen montiert. Es wird lediglich ein 30 mm langes Weaverschienen-Stück für die Montage benötigt. Von der Fa. Blaser gibt es eine Spezial-Sattelmontage mit zwei direkt hintereinander angebrachten Ringen. Es gibt vielfältige Montagemöglichkeiten auf Selbstladebüchsen, Flinten jeder Art, kombinierten Waffen und Kurzwaffen.

AM11402 CompC3-ACET, 4 MOA, **matt** € 465,00
AM11421 CompC3-ACET, 2 MOA, **matt** € 465,00

Aimpoint 9000 SC-ACET



Punktgröße
12 cm/100 m bzw.
6 cm/100 m

Kurze (SC=short) Ausführung des Modells 9000. Kann auf fast allen Repetierbüchsen mit kurzen Systemen, halbautomatischen Waffen, Kippaufwaffen und Schrotflinten montiert werden. Es können die gleichen Montagetypen verwendet werden wie beim Modell 9000L. Paßt ideal in die Standard Blaser Sattelmontage mit 30 mm Ringen.

AM11407 9000SC-ACET, 4 MOA, **matt** € 419,00
AM11417 9000SC-ACET, 2 MOA, **matt** € 419,00
AM10954 7000SC SM-CET, 4 MOA, **sil.** € 409,00

Aimpoint MICRO



NEU

Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein besonders kompaktes Leuchtpunktvisier, das auf viele verschiedene Waffentypen montiert werden kann. Eine Weaver/Picatinny-Montage ist integriert. Es wiegt nur 105 g, die Batterielebensdauer beträgt bis zu 50.000 Stunden.

AM11910 Micro H-1 ACET, 4 MOA, **matt** € 479,00
AM11911 Micro R-1 ACET, 4 MOA, **silber** € 499,00

Aimpoint Militärmodelle

Micro T-1



NEU

Dies ist die militärische Version des Micro- Leuchtpunktvisieres. Es hat 6 Stufen für die Benutzung mit Nachtsichtgeräten und 7 Stufen für den Tagesgebrauch, wovon 1 besonders hell ist. Eine Weaver-/Picatinnytyp-Montage ist integriert. Die Lebensdauer einer Batterie beträgt ca. 5 Jahre, wenn das Gerät nicht abgeschaltet wird. Bis 25 m Wassertiefe ist es wasserdicht.

AM11830 Micro T-1 ACET, 4 MOA, **matt** € 725,00

Comp M4



NEU

Im Jahr 2006 hat die US-Army umfangreiche Tests mit neuen Leuchtpunktvisieren durchgeführt. Das Aimpoint CompM4 ist bei diesen Tests als Sieger hervorgegangen und von der US-Army wurden 163.000 Stück bestellt. Als Energiequelle dient eine handelsübliche Mignon (AA)-Batterie mit einer Lebensdauer von 80.000 Stunden (mehr als 8 Jahre). 7 Einstellungen für Nachtsichtgeräte und 9 Einstellungen für Tageslicht stehen zur Verfügung. Eine Weaver-/Picatinnytyp-Montage ist integriert. Die Punktgröße beträgt 6 cm/100 m. Das Gerät ist mit 45 m wasserdicht.

AM11972 Comp M4 ACET, 2 MOA, **matt** € 775,00

Comp M2



Die Aimpoint Leuchtpunktvisiere der Modellreihe M2 und M2-2x sind für den militärischen Einsatz entwickelt und nahe Verwandte der zivilen Modelle CompC und CompC-2x.

Während die CompC-Modelle nur zu Nachtsichtgeräten der 1. und 2. Generation kompatibel sind, sind die M2-Modelle auch kompatibel zu Nachtsichtgeräten der 3. Generation – die ersten 4 Stufen des 10-stufigen Schalters sind dafür vorgesehen. Die Lebensdauer der Batterie: Ca. 10 Jahre bei Stufe 1. Wasserdicht bis 25 m Wassertiefe. Lieferung incl. Springdeckel-Staubschutzkappen.

AM10336 CompM2 CET mit BC Kappen, o. Ring € 579,00
AM10582 CompM2-2X CET mit BC Kappen, o. Ring € 719,00

Aimpoint Leuchtpunktvisiere mit 2x Vergrößerung

• fest installiertes Linsensystem mit 2-facher Vergrößerung

• Punktgröße: 2 MOA = 6 cm / 100 m

Aimpoint 7000L 2x

Aimpoint 7000SC 2x

Aimpoint CompC 2x



AM10331 7000L-CET-2x € 398,00



AM10957 7000SC-CET-2x € 398,00



AM10581 CompC-CET-2x € 449,00

Burris

Burris X-treme Tactical Leuchtpunktvisier

Das Burris X-treme Tactical Leuchtpunktvisier ist sehr kompakt und wird mit einem einzigen Ring befestigt. Wir empfehlen unsere HM420163, ...5 oder ...7 Weavertyp-Ringe (Katalog Seite 30). Das Leuchtpunktvisier ist für den extremen Einsatz konstruiert und ist sowohl auf Jagdwaffen als auch auf taktischen Waffen einsetzbar.



Die Verwendung eines Nachtsichtgerätes ist möglich. Die Lieferung erfolgt komplett mit Butler Creek Staubschutzkappen. Es ist wasserdicht und verträgt sogar den Einsatz auf automatischen Waffen. Mit dem 11-stufigen Drehschalter lässt es sich auf alle Lichtverhältnisse optimal einstellen.

BR300205 Burris X-treme Tactical Leuchtpunktvisier € 369,00

Burris Zielfernrohre

Abb. 2-7x32



Kurzwaffen-Modelle

Alle Kurzwaffen-Modelle haben ein 25,4 mm Mittelrohr

- | | | |
|----------|--|----------|
| BR200279 | 2-7x32, Handgun, Abs. Ballistic Plex, matt | € 479,00 |
| BR200291 | 2-7x32, Handgun, Abs. Plex, matt | € 569,00 |
| BR200307 | 3-12x32, Handgun, AO, Abs. Plex, matt | € 585,00 |

Abb. 3-12x50 SF



AO = Parallaxausgleich am Obj.
SF = Seitlicher Parallaxausgleich

- | | | |
|----------|--|----------|
| BR201911 | 3-12x50, Abs. Mildot Leuchtabs. matt, SF, 30 Ø | € 998,00 |
| BR201912 | 3-12x50, Abs. Mildot, Olive Drab, SF, 30 Ø | € 948,00 |
| BR200773 | 4-16x44, Abs. Ballistic Plex, matt, AO, 1" Ø | € 885,00 |

LEUPOLD

Leupold 1x14 Circle Dot Prismatic



Bei diesem neuen Zielgerät von Leupold handelt es sich um eine Mischung aus Leuchtpunktvisier und Zielfernrohr.

Wenn das abnehmbare Leuchtmodul montiert ist, kann das Absehen beleuchtet werden. Wenn das Leuchtmodul nicht montiert ist, ist das Circle Dot schwarz wie in einem Zielfernrohr.

LE63300 Leupold 1x14 Circle Dot Leuchtabs. matt € 698,00

3-9x40 Jubiläums-Zielfernrohr

Anlässlich des 100jährigen Bestehens der Fa. Leupold wird ein 3-9x40 Zielfernrohr mit eingravierter Seriennummer produziert, das in einer attraktiven Jubiläums-Sammlerdose zusammen mit einem hochwertigen CRKT-Messer mit Lederscheide ausgeliefert wird. Dieses Zielfernrohr mit der Aufschrift „100 Jahre Leupold 1907-2007“ wird nur im Jahre 2007 produziert. Damit ist sichergestellt, dass es sich um ein Sammlerstück mit hohem Gebrauchswert handelt. Ebenfalls zum Lieferumfang gehört eine Leupold-Erinnerungsmünze.



LE62570 Leupold 3-9x40 Jubiläums-Zielfernrohr € 499,00

Wer es nicht gesehen hat, wird es kaum glauben. Der Lens Pen beseitigt wie von Zauberhand Fingerabdrücke und andere Spuren von den Linsen. Verantwortlich dafür ist ein saugnapf-förmiges Lederteilchen, das mit einem Graphitmittel getränkt ist. Dieses Teil kommt zum Einsatz, nachdem mit dem integrierten Pinsel grobe Schmutzteile entfernt worden sind.

Auch für Kameras und Digicams geeignet!

LP 00100 LensPen Linsenreinigungsstift € 9,80



VX-I Serie

Die bewährte Zielfernrohr-Baureihe VX-I ist durch neue Funktionen aufgewertet worden. Die VX-I Zielfernrohre sind speziell für optimale Leistung und Qualität in der „günstigen“



Preiskategorie entwickelt worden und sind jetzt auch in einem mattschwarzen Finish erhältlich. Viele Jäger geben dem mattschwarzen Finish den Vorzug, weil es langlebig ist und nicht reflektiert; dadurch ergibt sich ein höheres Tarnungspotential. Zu den Merkmalen der VX-I Serie gehören: Stufenlose, mikrofeine Höhen- und Seitenverstellung, die eine rasche und zuverlässige Justierung des Treffpunkts gewährleistet, sowie eine Standard Multicoat-Beschichtung für optimale Schärfe und Helligkeit im gesamten Sehfeld. **Wie bei allen Leupold Modellen - 30 Jahre Garantie.**



2 - 7 x 33

25,4

LE 53743 schwarz, Duplex € 299,00
LE 56550 matt, Duplex € 299,00



3 - 9 x 40

25,4

LE 53801 schwarz, Duplex € 329,00
LE 56600 matt, Duplex € 329,00



3 - 9 x 50

25,4

LE 58220 schwarz, Duplex € 433,00
LE 58200 matt, Duplex € 433,00



4 - 12 x 40

25,4

LE 53753 schwarz, Duplex € 397,00
LE 56650 matt, Duplex € 397,00

VX-II Serie



1 - 4 x 20 mit Multicoat 4

25,4

LE 56700 matt, Duplex € 419,00



2 - 7 x 33 mit Multicoat 4

25,4

LE 56730 matt, Duplex € 419,00



3 - 9 x 40 mit Multicoat 4

25,4

LE 56780 matt, Duplex € 419,00
LE 56820 matt, Absehen 1 € 498,00
LE 56830 matt, Absehen 4 € 498,00
LE 56760 schwarz, Duplex € 448,00
LE 56770 schwarz, grobes Duplex € 448,00
LE 56850 silber, Duplex € 448,00



3 - 9 x 50 mit Multicoat 4

25,4

LE 56900 matt, Duplex € 528,00
LE 56910 matt, grobes Duplex € 528,00
LE 56940 matt, Absehen 4 € 578,00



4 - 12 x 40 Adj. Obj. mit Multicoat 4

25,4

LE 56950 matt, Duplex € 619,00
LE 56960 matt, Leupold Dot 42-16 mm € 679,00
LE 57000 silber, Duplex € 629,00



6 - 18 x 40 Adj. Obj. mit Multicoat 4

25,4

LE 57010 matt, Duplex € 679,00
LE 57020 matt, Target Dot 20-7 mm € 719,00

European-30 Serie

- Schnellverstellung am Okular - NEU
- Klickverstellung mit 1 cm Klicks - NEU
- Multicoat 4 Vergütung - NEU
- Absehen 4 ohne Mehrpreis - NEU
- Butler Creek Staubschutzkappen im Lieferumfang - NEU
- matt schwarzes Finish



1,25 - 4 x 20 mit Multicoat 4

30

LE 54105 matt, Duplex € 539,00
LE 54110 matt, Absehen 4 € 539,00



3 - 9 x 40 mit Multicoat 4

30

LE 54125 matt, Duplex € 539,00
LE 54130 matt, Absehen 4 € 559,00



3 - 9 x 50 mit Multicoat 4

30

LE 54135 matt, Duplex € 609,00
LE 53909 matt, Absehen 4 € 629,00



4 - 12 x 40 mit Multicoat 4

30

LE 54140 matt, Duplex € 708,00
LE 54145 matt, Absehen 4 € 729,00

Laserentfernungsmesser der RX-Serie



RX-I, schwarz

RX-II, schwarz/
anthrazit

Klein,
handlich,
präzise!

Im Jahr 2006 führt Leupold eine ganze Serie von Entfernungsmessern ein. Es handelt sich um die Modelle RX-I (bis 675 m Reichweite), RX-II (bis 675 m Reichweite), RX-III (bis 1080 m Reichweite) und RX-IV (bis 1350 m Reichweite). Die Messgenauigkeit beträgt ±1 m. Neben dem reinen Entfernungsmessen wird die Temperatur, der Schusswinkel und ballistische Daten angezeigt, die hier nicht alle beschrieben werden können.

Ausführliche Informationen finden Sie im Internet oder auf Anfrage direkt bei uns.

LE61450 RX-I, Digital Rangefinder, schwarz € 379,00
LE61455 RX-II, Digital Rangefinder, schwarz/anthrazit € 438,00
LE61460 RX-II, Digital Rangefinder, mossy oak € 479,00

Trageriemen für Ferngläser



Auch das leichteste Fernglas wird irgendwann schwer, wenn es einem stundenlang um den Hals hängt. Der neue Trageriemen verteilt das Gewicht gleichmäßig auf dem Rücken (siehe Bild) und sorgt dafür, dass das Fernglas nicht mehr frei herumschwingt, sondern fest am Körper anliegt. Durch die flexiblen Bänder ist es bei Bedarf schnell in Position zu bringen.

LE55895 Trageriemen für Ferngläser € 38,90

Leupold-Garantie

Leupold gewährt auf alle Zielfernrohre, Spektive und Ferngläser mit dem goldenen Ring 30 Jahre Vollgarantie auf Material und Arbeit. Voraussetzung ist, dass keine unsachgemäßen

Reparaturversuche unternommen wurden, und die Produkte ihrem Bestimmungszweck entsprechend gebraucht werden. Schäden, die durch Gewaltanwendung oder unsachgemäße Handhabung verursacht werden, fallen nicht unter diese Garantie. Die Firma Henke leistet Garantie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Für Produkte, die nicht über uns bezogen wurden, übernehmen wir keine kostenlosen Serviceleistungen.



VX-III Serie

Der hohe Anspruch der Jäger und Schützen an ihre Zieloptiken ist der Maßstab für die neue Leupold Zielfernrohrserie VX-III. Mit dieser Modellreihe wurde die weltweit beliebte Vari-X III Linie nochmals technisch verbessert und aufgewertet. Das neue „**Index Matched Linsen System**“ lässt mit bis zu 98 % Lichtdurchlässigkeit ein Maximum an Licht zum Auge. Jede einzelne Linse ist - abhängig von ihrer Position im Glas - mit einer individuellen Beschichtung versehen, die an ihren spezifischen Lichtbrechungsindex angepasst ist. Sie minimiert störende Reflexe und steigert die Farbbrillanz und Kontraststärke. Die Zielfernrohre der VX-III Serie haben eine hör- und fühlbare 1/4-Minuten (7,5 mm) **Klickverstellung**. Das gilt für die Höhen- wie für die Seitenverstellung.



Aufgrund des Vergrößerungsbereichs, des großen Sehfeldes und des weiten Augenabstandes von 11,5 cm eignet sich dieses Modell besonders für die Drückjagd und die Großwildbüchse.

1,5 - 5 x 20 mit IMLS*

25,4

LE 55002	schwarz, Duplex	€ 615,00
LE 55004	schwarz, grobes Duplex	€ 615,00
LE 55006	matt, Duplex	€ 615,00
LE 55010	matt, Absehen 4	€ 659,00



Vor einigen Jahren bewies dieses Modell in einem gross angelegten DEVA-Test seine hervorragenden Qualitäten insbesondere auch beim Lichtdurchlassgrad. Es steht jetzt in verbesserter Ausführung zur Verfügung, was noch einmal den Gebrauchswert erhöht. Die Index Matched Linsen System-Vergütung (IMLS) sollte das beste sein, was man heute kaufen kann.

3,5 - 10 x 50 mit IMLS*

25,4

LE 55072	schwarz, Duplex	€ 829,00
LE 55074	schwarz, grobes Duplex	€ 829,00
LE 55076	matt, Duplex	€ 829,00
LE 55078	matt, grobes Duplex	€ 829,00
LE 57160	matt, Boone & Crockett	€ 919,00
LE 55082	silber, Duplex	€ 824,00



Dies Modell eignet sich besonders für großkalibrige Waffen mit Systemlängen ab Kaliber 30-06. Der Augenabstand beträgt über 10 cm. Dadurch ist es auch für große Magnum-Büchsen gut geeignet. Es kann niedrig montiert werden. Das Sehfeld von 16 m auf 100 m bei niedrigster Vergrößerung ermöglicht den Einsatz bei Drückjagden und Großwildjagd.

1,75 - 6 x 32 mit IMLS*

25,4

LE 55036	matt, Duplex	€ 615,00
LE 55024	matt, grobes Duplex	€ 615,00



Side Focus (SF)
seitlicher Parallaxausgleich als 3. Turm



Die ausgewogenen Proportionen machen dieses Modell zu einer Augenweide, besonders wenn es niedrig montiert ist. Die Leistungsdaten dieses Zielfernrohres in Verbindung mit drei Finish-Varianten erlauben einen weiten Verwendungsbereich.

2,5 - 8 x 36 mit IMLS*

25,4

LE 55032	schwarz, Duplex	€ 615,00
LE 55034	matt, Duplex	€ 615,00
LE 57150	matt, Boone & Crockett	€ 718,00
LE 55038	silber, Duplex	€ 609,00



Der klassische Vergrößerungsbereich von 3,5 - 10x in Verbindung mit dem 40er Objektiv gibt diesem Modell ein weitgefächertes Einsatzgebiet, u. a. eignet es sich besonders für das jagdliche Schiessen oder für eine Präzisionsbüchse. Mit einer Dämmerungszahl von 20,49 ist es auch für den Abendansitz einsetzbar.

3,5 - 10 x 40 mit IMLS*

25,4

LE 55042	schwarz, Duplex	€ 699,00
LE 55046	matt, Duplex	€ 699,00
LE 57155	matt, Boone & Crockett	€ 809,00
LE 55050	silber, Duplex	€ 709,00



4,5 - 14 x 40 Long Range SF mit IMLS*

30

LE 55118	matt, Duplex	€ 869,00
LE 55265	matt, Boone & Crockett	€ 969,00
LE 55275	matt, Varmint Hunters	€ 969,00



Das Schwestermodell zum 4,5-14x40 LR eignet sich aufgrund des Objektivdurchmessers von 50 mm ideal für die Dämmerung. Die Dämmerungszahl liegt bei 26,46 und erreicht damit einen Spitzenwert.

4,5 - 14 x 50 Long Range SF mit IMLS*

30

LE 55132	matt, Duplex	€ 988,00
LE 57140	matt, Boone & Crockett	€ 1.086,00
LE 57170	matt, Varmint Hunters	€ 1.086,00



6,5 - 20 x 40 Long Range SF mit IMLS*


30

LE 55142	schwarz, Duplex	€ 925,00
LE 55146	matt, Duplex	€ 925,00
LE 57175	matt, Varmint Hunters	€ 1.019,00
LE 55148	silber, Duplex	€ 925,00

VX-III Serie mit Leuchtabsehen

Leupold hat die Leuchtabsehen-Modelle neu überarbeitet und gestaltet. Auffällig sind das 30 mm Mittelrohr und der griffgünstig um 30° versetzte 11-stufige Schalter für das Leuchtabsehen, dessen Gehäuse Bestandteil des Okulargehäuses ist. Dadurch ist Robustheit und Wasserdichtigkeit wie bei allen Leupold ZF garantiert. Um den Gewohnheiten der europäischen Jäger entgegenzukommen, hat Leupold die Modelle mit Absehen 4 mit Leuchtpunkt und das Circle Dot Modell mit einer 1 cm Klickverstellung für Höhe und Seite ausgestattet - üblich sind bei Leupold 7,5 mm Klicks (1/4 MOA).

Leuchtabsehen



Duplex



Absehen 4
Leuchtpunkt



Circle Dot



1,5 - 5 x 20 mit IMLS*

30

LE 54902	matt, Duplex, 7,5 mm Klicks	€ 868,00
LE 54904	matt, Absehen 4 Leuchtpunkt, 1 cm Klicks	€ 868,00
LE 54906	matt, Circle Dot, 1 cm Klicks	€ 868,00



3,5 - 10 x 50 mit IMLS*

30

LE 54912	matt, Duplex Leuchtabsehen	€ 1.069,00
LE 54918	matt, Abs. 4 Leuchtpunkt, 1 cm Klicks	€ 999,00



4,5 - 14 x 50 Long Range SF mit IMLS*

30

LE 54922	matt, Duplex Leuchtabsehen	€ 1.239,00
LE 54928	matt, Abs. 4 Leuchtpunkt, 1 cm Klicks	€ 1.229,00

UCCR13N	Ersatz-Batterie für Leupold Zielfernrohre	€ 9,40
---------	---	--------

Leupold Kollimator

Egal, ob Sie ein neu montiertes Zielfernrohr einstellen oder nur die Einstellung überprüfen wollen; mit dem Leupold **Ziellinien-Prüfgerät** geht dies im Handumdrehen. Sie brauchen keine Dorne. Der Sockel ist magnetisch und haftet an jeder Laufmündung, ohne sie zu beschädigen. Das Raster auf dem Kollimator ist beleuchtet, so dass man nicht auf Tageslicht oder auf eine künstliche Lichtquelle angewiesen ist. Eine tolle Sache!



LE 59012	Ziellinien-Prüfgerät	€ 104,00
UCV364	Batterie 1,55 V	€ 3,10

* IMLS = Index Matched Linsen System - genaue Erklärung siehe Text oben

Target Serie



25,4

6 - 18 x 40 Adj. Obj. Target m. Multicoat 4

LE 57040 matt, Duplex € 719,00
LE 57100 matt, Target Dot 20-7 mm € 768,00

Long Range Target Serie

Extra Verstellurm:

Ein dritter Verstellurm gegenüber der Seitenverstellung dient als Parallaxausgleich. Damit ist es möglich, das Zielfernrohr im Anschlag auf jede Entfernung ab 50 m parallaxefrei einzustellen.



Abb. 6,5 - 20 x 50 und 8,5 - 25 x 50

6,5 - 20 x 50 SF*¹ mit IMLS*²

LE 55172 matt, Duplex € 1.188,00
LE 55176 matt, Target Dot 24-8 mm € 1.235,00
LE 57180 matt, Varmint Hunters € 1.286,00
LE 55178 silber, Duplex € 1.186,00

8,5 - 25 x 50 SF*¹ mit IMLS*²

LE 55186 matt, Duplex € 1.250,00
LE 55188 matt, Target Dot 20-7 mm € 1.298,00
LE 57185 matt, Varmint Hunters € 1.349,00

Compact/Ultralight

Kompakte Zielfernrohre zeichnen sich durch sehr geringes Gewicht und kurze Baulängen aus. Entwickelt wurden sie für Jagdbüchsen aller Kaliber, Magnums eingeschlossen.

Gewicht: 184 g • Länge: 203 mm



Das ideale Zweitglas! • Augenabstand 12,5 cm

2,5 x 20

25,4

LE 58450 matt, Duplex € 365,00



2 - 7 x 28

25,4

LE 58470 schwarz, Duplex € 459,00



3 - 9 x 33

25,4

LE 58500 matt, Duplex € 479,00
LE 58510 silber, Duplex € 479,00
LE 58520 schwarz, EFR, Duplex € 529,00

mit Parallaxausgleich ab 10m

EFR = Extended Focus Range = Parallaxausgleich ab 10 m



Der Verwendungsbereich dieses Target Zielfernrohres reicht vom 10 Feld Luftgewehrschießen bis zum Long Range Schießen auf 800 m. Die Zusatzbezeichnung EFR steht für Extended Focus Range und bedeutet, dass der Parallaxausgleich von 10 m bis unendlich eingestellt werden kann.

6,5 - 20 x 40 EFR AO Target m. IMLS*²

LE 55152 matt, Duplex € 939,00
LE 55154 matt, Target Dot 24-8 mm € 988,00

Bench Rest Serie



Mit seitlichem Parallaxausgleich (SF) und 1/8 MOA (3,7 mm) Klicks

35 x 45 Bench Rest, SF*¹

LE 53430 matt, Crosshair, Target € 1.687,00
LE 53432 matt, Dot 3,5 mm (1/8 MOA, Target) € 1.687,00

40 x 45 Bench Rest, SF*¹

LE 53434 matt, Crosshair, Target € 1.687,00
LE 53436 matt, Dot 3,5 mm (1/8 MOA, Target) € 1.687,00

45 x 45 Bench Rest, SF*¹

LE 53438 matt, Crosshair, Target € 1.687,00
LE 53440 matt, Dot 3,5 mm (1/8 MOA, Target) € 1.687,00

Competition Serie



Abb.: 30 x 40 AO

25 x 40 AO, Silhouette

LE 61515 matt, 3/8 min. Leupold Dot € 899,00

30 x 40 AO, Silhouette

LE 61555 matt, 3/8 min. Leupold Dot € 899,00

Konstante FX-Modelle

• unkompliziert • stabil • leichtgewichtig



4 x 33 FX II

LE 58550 matt, Duplex € 398,00



6 x 36 FX II

LE 58830 matt, Duplex € 409,00
LE 58560 schwarz, Duplex € 412,00



• Lichtdurchgangsgrad 94,5 bzw. 94,6 %
• ideal für die Dämmerung
• 11,5 cm Augenabstand

6 x 42 FX III, m. Multicoat 4, m. IMLS*²

LE 58620 matt, Duplex € 560,00
LE 58610 matt, Absehen 4 € 625,00

Golden Ring Kompakt Spektiv 10-20x40

Stabil, absolut wasserdicht, gummiarmiert, 447 g leicht, kompakt (19,1 cm), höchste optische Qualität, 30 Jahre Garantie: das sind die Stichworte, die das neue Kompakt-Spektiv am besten beschreiben. Was hindert Sie daran, es immer dabei zu haben?



LE 54480 Spektiv, 10-20x40, schwarz € 359,00
LE 61080 Spektiv, 10-20x40, braun € 398,00

Kurzwaffen-Serie - E.E.R.

Extrem großer Augenabstand von 30-60 cm. Dadurch ist ein Schießen mit ausgestrecktem Arm wie gewohnt möglich.



Ruger Redh. (Seite 69)



M8 2 x 20 E.E.R.

LE 58720 schwarz, Duplex € 432,00
LE 58730 silber, Duplex € 432,00



M8 4 x 28 E.E.R.

LE 58740 schwarz, Duplex € 432,00
LE 58750 matt, Duplex € 432,00
LE 58760 silber, Duplex € 432,00



2,5 - 8 x 32 E.E.R.

LE 58770 schwarz, Duplex € 695,00
LE 58780 silber, Duplex € 695,00

Yosemite Ferngläser 6x30



Das ideale Familien-Fernglas

LE 61165 Yosemite 6x30, schwarz € 125,00
LE 61175 Yosemite 6x30, natur € 125,00

*¹ SF = Side Focus / seitlicher Parallaxausgleich als 3. Turm

*² IMLS = Index Matched Linsen System - genaue Erklärung siehe Text oben auf Seite 18

Mark 4 Tactical-Serie für Polizei + Scharfschützen

2004 wurde die Mark 4 Tactical-Serie von Leupold überarbeitet, ergänzt und in neue Modellreihen eingeteilt: **Neu:** Precision Rifle (PR), **Neu:** Mid Range Tactical (MR/T), Long Range Tactical (LR/T) neue Modelle. Die Mark 4 Tactical-Serie zeichnet sich durch die gewohnt hohen Leupold-Standards in puncto Stabilität, Verlässlichkeit, wasserdichte Bauweise, Wiederholgenauigkeit der Verstellung und optische Qualität aus.

Dass nur bestes Material in höchster Verarbeitungsqualität und nur ausgesuchte Glasarten mit einer aufwändigen Vergütung zur Anwendung kommen, ist selbstverständlich. Starke Vergrößerungen und hohe Dämmerungsleistungen sind charakteristisch.



M 1

H = 1/4 MOA = 7,5 mm Klicks
S = 1/4 MOA = 7,5 mm Klicks



M 3

H = 1 MOA = 30 mm Klicks
S = 1/2 MOA = 15 mm Klicks

Bei den M3 Modellen werden teilweise 3 Höhenverstelltrommeln für die Kaliber .223 Rem., .308 Win., .300 Win. Mag. mitgeliefert.

PR (Precision Rifle)



1,5 - 5 x 20 Police mit IMLS*

25,4

LE 59100 matt, SPR € 835,00



3 - 9 x 40 Police

25,4

LE 56860 matt, Duplex € 499,00
LE 56870 matt, Mildot € 699,00



3,5 - 10 x 40 Police mit IMLS*

25,4

LE 56125 matt, Duplex € 775,00
LE 56120 matt, Mildot € 968,00

Außergewöhnliche Leistung in einem kompakten Gehäuse, so läßt sich am besten das 4,5-14-fache Police beschreiben. Große Variabilität und niedrige Montagemöglichkeit zeichnen dieses Zielfernrohr aus.



4,5 - 14 x 40 Police, Side Focus mit IMLS*

30

LE 56140 matt, Duplex € 989,00
LE 56130 matt, 3/4 Min. (22mm/100m) Mildot € 1.095,00

MR/T (Mid Range Tactical)

Die Mark 4 Tactical Serie wurde 2004 um eine neue Serie, die sogenannte Mid Range Tactical Serie, ergänzt. Dabei handelt es sich um ein 3-9x36 Zielfernrohr in verschiedenen Ausführungen mit 30 mm Mittelrohr.



3 - 9 x 36 M1 mit IMLS*

30

LE 57080 matt, Duplex € 988,00
LE 57070 matt, 3/4 Mildot € 1.098,00



3 - 9 x 36 M1 mit Leuchtabst. und IMLS*

30

LE 57060 matt, Duplex mit Leuchtabst. € 1.295,00
LE 57050 matt, 3/4 Mildot m. Leuchtabst. € 1.295,00



3 - 9 x 36 M3 mit IMLS*

30

LE 57075 matt, Mildot € 1.185,00
LE 60060 matt, TMR € 1.295,00



3 - 9 x 36 M3 m. Leuchtabst. und IMLS*

30

LE 57055 matt, 3/4 Mildot m. Leuchtabst. € 1.398,00
LE 60050 matt, TMR Leuchtabst. € 1.455,00

LR/T (mit und ohne Leuchtabst.)



Abb.: ohne Leuchtabst.

30

3,5 - 10 x 40 M3 Side Focus (SF) mit IMLS*

LE 51182 matt, Duplex € 1.319,00
LE 51850 matt, Mildot € 1.488,00

mit Leuchtabst.

LE 53670 matt, Duplex Leuchtabst. € 1.375,00
LE 53672 matt, Mildot Leuchtabst. € 1.665,00



Abb.: mit Leuchtabst.

30

3,5 - 10 x 40 M1, SF mit IMLS*

LE 52218 matt, Duplex € 1.295,00
LE 52128 matt, Mildot € 1.469,00

mit Leuchtabst.

LE 53666 matt, Duplex Leuchtabst. € 1.375,00
LE 53668 matt, Mildot Leuchtabst. € 1.669,00



Abb.: ohne Leuchtabst.

30

4,5 - 14 x 50 M1, SF mit IMLS*

LE 54660 matt, Duplex € 1.438,00
LE 54560 matt, Mildot € 1.569,00

mit Leuchtabst.

LE 56060 matt, Duplex Leuchtabst. € 1.619,00
LE 56070 matt, Mildot Leuchtabst. € 1.655,00
LE 57045 matt, Mildot Leuchtabst. € 1.699,00 mit cm-Verstellung



Abb.: mit Leuchtabst.

30

6,5 - 20 x 50 M1, SF mit IMLS*

LE 54680 matt, Mildot bei 10-fach € 1.665,00

mit Leuchtabst.

LE 56080 matt, Mildot bei 10-fach € 1.855,00



Abb.: ohne Leuchtabst.

30

8,5 - 25 x 50 M1, SF mit IMLS*

LE 54690 matt, Mildot bei 10-fach € 1.785,00

mit Leuchtabst.

LE 56090 matt, Mildot bei 10-fach € 2.036,00

* IMLS =

Index Matched Linsen System

LR/T (Long Range Tactical)



10x40 Mark 4 Ultra M3 Side Focus

30

LE 45582 Antireflexfinish (matt), Duplex € 1.855,00
LE 47638 Antireflexfinish (matt), Mildot € 2.049,00



10x40 Mark 4 Ultra M1 Side Focus

30

LE 45578 Antireflexfinish (matt), Duplex € 1.759,00
LE 48431 Antireflexfin. (matt), 3/4 Min. Mildot € 2.059,00



16x40 Mark 4 Ultra M1 Side Focus

30

LE 45580 Antireflexfinish (matt), Duplex € 1.796,00
LE 50541 Antireflexfin. (matt), 3/4 Min. Mildot € 2.129,00



Nikon 4 x 40

25,4

NIBRA10000 4x40, matt, Duplex € 319,00
NIBRA10010 4x40, schwarz, Duplex € 319,00

Night Search Nachtsichtgerät

- Für helle, klare Bilder bei Nacht

- Bildverstärkerröhre der 2. Generation
- Kompakt, leicht, attraktiv
- Spritzwassergeschützt durch O-Ring-Dichtungen
- Eingebauter IR- (Infrarot) Illuminator zur Unterstützung bei nächtlichen Beobachtungen
- Automatische Helligkeitsregelung
- Dreh- und verschiebbare Augenschemeln für optimale Augenpositionierung
- Übersichtliches Sehfeld für Brillenträger



15 cm lang, solange Vorrat reicht

Night Search Nachtsichtgerät

NIBLA001AB Nachtsichtgerät € 2.499,00


Night Search Telekonverter

NIBLB00004 Night Search Telekonverter 2,8fach für Nachtsichtgerät € 299,00

Monarch-Serie mit Leuchtabsehen

Nikon Leuchtabsehen

Ca. 90 % der Jäger, die ein Leuchtabsehen wählen, entscheiden sich für das Absehen 4 mit Leuchtpunkt. Bei Bedarf wird das Leuchtabsehen zugeschaltet und ein kleiner Leuchtpunkt auf das Fadenkreuz projiziert. Je nachdem in welche Richtung man den Bedienknopf dreht, ist der Punkt entweder rot oder grün. Sie können die Farbe wählen, die ihnen am besten zusagt.



Viele Jäger halten ein Leuchtabsehen in ihren Zielfernrohren für unverzichtbar. Um diesen Wünschen nachzukommen, bietet Nikon dieses Modell auch mit Leuchtabsehen an. Das 3,5-10x50 Modell mit 25,4 mm Mittelrohr hat ein außergewöhnlich günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis.



Monarch 3,5-10x50 mit Leuchtabs.

PREIS HIT!

25,4

Monarch 3,5-10 x 50, matt

NIBRA10907 Monarch, matt, Nr. 4 Leuchtpunkt € 666,00

Bei allen Zielfernrohren der Monarch Serie befindet sich das Absehen in der zweiten Bildebene, der sogenannten Okular Bildebene. Deshalb ist der Schalter für das Leuchtabsehen auf dem Okular angebracht. Wenn Sie bei fortgeschrittener Dämmerung das Absehen nicht mehr gut erkennen können, schalten Sie einfach den Leuchtpunkt dazu.



Monarch 2,5-10x50 mit Leuchtabs.

30

Monarch 2,5-10 x 50, matt

NIBRA11802 Monarch, matt, Nr. 4 Leuchtpunkt € 959,00

Aus den Vergrößerungs- und Objektivdurchmesserdaten geht hervor, dass es sich hierbei um das ultimative Nachtansitzzielfernrohr handelt. Leicht bedienbare Höhen- und Seitenverstellung, Parallaxeausgleich gegenüber der Seitenverstellung, griffgünstiger Bedienknopf für die Leuchtpunktzuschaltung auf dem Okular, Okularschnellverstellung, Ultra ClearCoat™ Mehrschichtvergütung, Nikon-Präzision.



Monarch 2,5-10x56 mit Leuchtabs.

30

Monarch 2,5-10 x 56, matt

NIBRA11902 Monarch, matt, Nr. 4 Leuchtpunkt € 1.189,00

Monarch-Serie

Monarch 3-9x40

International sind 3-9x40 Zielfernrohre die populärsten Modelle. Das Einsatzgebiet erstreckt sich von kurzen bis langen Distanzen, vom Tageinsatz bis in die Dämmerung und auch für den Schießstand ist es bestens geeignet. Als „Allroundglas“ wird es in 3 verschiedenen Finishvarianten angeboten: schwarz, mattschwarz und silber.



Monarch 3-9x40

25,4

NIBRA101AA Monarch, matt Nr. 4 € 428,00
NIBRA10110 Monarch, schwarz Duplex € 380,00
NIBRA10120 Monarch, silber Duplex € 399,00

Monarch 5,5-16,5x44 AO HT

Die Zusatzbezeichnung HT, die für Hunting (Jagd) und Target (Scheibenschießen) steht, beschreibt die Einsatzmöglichkeiten dieses Zielfernrohrmodells. Gut erkennbar sind die etwas erhöhten Höhen- und Seitenverstellungen, die leicht mit der Hand ohne Hilfsmittel bedient werden können und sehr gut ablesbar sind.



Nach dem Einschießen werden diese genullt. Korrekturen sind schnell und problemlos durchführbar. Mit dem Parallaxeausgleich kann das Zielfernrohr auf jede Entfernung ab 45 m parallaxefrei eingestellt werden.

Monarch 5,5-16,5x44 AO HT

25,4

NIBRA10310 Monarch, schwarz Duplex € 525,00
NIBRA10301 Monarch, matt Duplex € 636,00

Monarch 3,5-10x50

Zielfernrohre mit 50 mm Objektivdurchmesser gelten als nachtjagtdauglich, wenn sie über eine hervorragende Mehrschichtvergütung, wie es bei Nikon der Fall ist, verfügen. Bei Menschen, die dem jugendlichen Alter entwachsen sind, öffnet sich in der Nacht die Pupille auf etwa 5 mm. Deshalb sollte die Austrittspupille eines Nachtglases mind. 5 mm betragen. Die Austrittspupille wird errechnet, indem man den Objektivdurchmesser durch die Vergrößerung teilt. In diesem Fall: 50 mm / 10 = 5 mm. Dadurch ist es für den Dämmerungs- und Nachtansitz geeignet.



Monarch 3,5-10x50

25,4

NIBRA10910 Monarch, schwarz Duplex € 569,00
NIBRA10900 Monarch, matt Duplex € 585,00
NIBRA109AB Monarch, matt Nr. 1 € 585,00
NIBRA109AA Monarch, matt Nr. 4 € 585,00

Monarch 4-12x40 AO

Mit einem Vergrößerungsbereich von 4- bis 12-fach deckt dieses Zielfernrohr einen beliebigen Vergrößerungsbereich ab. Da das Zielfernrohr über einen Parallaxeausgleich verfügt, der ab 45 m bis unendlich einstellbar ist, können keine Parallaxefehler auftreten.



Monarch 4-12x40 AO

25,4

NIBRA11010 Monarch, AO schwarz, Duplex € 474,00
NIBRA11002 Monarch, AO matt, Duplex € 478,00

Monarch 6,5-20x44 AO

Charakteristisches Merkmal dieses hochvergrößernden Modells sind die hohen Verstelltürme für die Höhen- und Seitenverstellung. Mit jedem Klick verändert sich die Treffpunktlage um 3,7 mm (1/8 MOA). Um eine so feine, zuverlässige und hochpräzise Verstellung zu bauen, ist höchste Präzision in der Fertigung erforderlich.



Monarch 6,5-20x44 AO

25,4

NIBRA11110 Monarch AO, schwarz Fadenkreuz € 528,00
NIBRA11100 Monarch AO, matt Fadenkreuz € 555,00
NIBRA11101 Monarch AO, matt Duplex € 555,00
NIBRA12201 Monarch AO, matt TargetDot € 675,00
NIBRA122AA Monarch AO, matt Mildot € 675,00

Monarch 2x20 LER

Dieses Spezialmodell für Kurzaffen verfügt über einen Augenabstand von 27 cm - 67 cm. Es ist kurz und leicht und kann deshalb auf vielen Kurzaffen montiert werden, wenn entsprechende Montagen angeboten werden. Aufgrund der niedrigen Vergrößerung ist freihändiges Schießen kein Problem. Bei aufgelegtem Schießen sind erstaunliche Trefferbilder möglich. Präzise Kurzaffen erreichen Streukreise von 2 - 3 cm auf 50 m.



Monarch 2x20 LER

25,4

NIBRA11222 Monarch, silber Duplex € 288,00

Saunders-Sonnenblenden



passen nur für Leupold Zielfernrohre

Saunders Sonnenblenden sind weniger eine Sonnenblende als vielmehr ein Schutz vor dem Hitzeblimmern über dem warmgeschossenen Lauf. Bei hohen Vergrößerungen ist dies vor allem unangenehm und verhindert präzises Schießen. Deshalb sind Saunders Sonnenblenden vor allem bei größeren Schussserien ein absolutes Muss. Sie passen nur auf Leupold Zielfernrohre mit 42er Objektiv mit Parallaxenausgleich und alle Modelle mit 50er Objektiv mit und ohne Parallaxenausgleich. Material: milchig-farbenes Kunststoffrohr, Anschlußgewinde Aluminium; Kürzung ist möglich; passen nicht auf 3-9x40 Police und 3,5-10x42 Police. **Solange Vorrat reicht.**

- | | | |
|----------|--|---------|
| SD 14255 | Saunders Sonnenblende 18" = 45 cm
beide für 42er Objektiv mit Parallaxenausgleich | € 44,70 |
| SD 15045 | Saunders Sonnenblende 18" = 45 cm
für alle Modelle mit 50er Objektiv | € 47,20 |

Leupold-Sonnenblenden



Mehrere Sonnenblenden lassen sich zu einer langen Sonnenblende zusammenschrauben.

für Leupold-Zielfernrohre

- mit 40/42er AO-Objektiv (mit Parallaxenausgleich am Objektiv)

LE 52343	für 40/42 mm AO-Obj., 6,5 cm, schwarz	€ 35,30
LE 52344	für 40/42 mm AO-Obj., 6,5 cm, matt	€ 37,30
LE 52345	für 40/42 mm AO-Obj., 6,5 cm, silber	€ 37,30
LE 52346	für 40/42 mm AO-Obj., 10 cm, schwarz	€ 39,20
LE 52347	für 40/42 mm AO-Obj., 10 cm, matt	€ 41,20
LE 52348	für 40/42 mm AO-Obj., 10 cm, silber	€ 41,20
- mit 40er Objektiv (ohne Parallaxenausgleich am Objektiv)

LE 56186	für 40 mm Obj., 6,5 cm, schwarz	€ 35,30
LE 56187	für 40 mm Obj., 6,5 cm, matt	€ 37,30
LE 56188	für 40 mm Obj., 6,5 cm, silber	€ 37,30
LE 56189	für 40 mm Obj., 10 cm, schwarz	€ 39,20
LE 56190	für 40 mm Obj., 10 cm, matt	€ 41,20
LE 56191	für 40 mm Obj., 10 cm, silber	€ 41,20
- mit 45er Objektiv (Competition)


LE 54169	für 45 mm Obj., 6,5 cm, matt	€ 51,00
LE 54180	für 45 mm Obj., 10 cm, matt	€ 55,00
- mit 50er Objektiv (mit und ohne Parallaxenausgleich am Objektiv)

LE 52350	für 50 mm Obj., 6,5 cm, matt *	€ 47,10
LE 52352	für 50 mm Obj., 10 cm, schwarz*	€ 49,00
LE 52353	für 50 mm Obj., 10 cm, matt *	€ 51,00
LE 52354	für 50 mm Obj., 10 cm, silber*	€ 51,00

* für alle Modelle mit u. ohne Parallaxenausgleich und Spektive nicht für LPS-Modelle

Target Türme

Mit diesen Targettürmen, die nicht von Leupold gefertigt werden, können Sie mühelos alle Leupold Zielfernrohre der **Vari-X-II, VX-I, VX-II, Vari-X-III (nicht VX-III - ab Baujahr 2004)** und der European-30 Serie, die Konstanten und die Compacts mit hohen Türmen austatten. Sie werden einfach anstelle der Abdeckkappe aufgeschraubt. Am Zielfernrohr ändert sich nichts und die Bedienung wird **sehr viel komfortabler**. Mit den Türmen ist es möglich, ein Leupold Zielfernrohr auch nur zeitweise, z. B. beim Wettkampf, damit auszustatten.



- SPK2A Targettürme, mattschwarz, Paar € 90,00

Tactical Sniper A-2



- | | | |
|-----------|------------------------------|------------|
| System: | Sako Einzellader | |
| Lauf: | Shilen Select Match Kontur 7 | |
| Laufänge: | 24" (61cm) | |
| Schaft: | McMillan Sniper A-2, schwarz | |
| Kaliber: | .223 Rem. | |
| HM 60210 | Sako Custom Einzellader | € 2.395,00 |

Gummi-Schutzblenden



WEGU

- | | | |
|----------|---|--------|
| WG790092 | Objektiv-Sonnenblende, für Leupold ZF mit 42/40er Obj. ohne AO | € 9,10 |
| WG790071 | Okular-Schutzblende, für Leupold ZF mit 39,4 mm Okulardurchmesser | € 9,40 |



SCÖPLEVEL™

Wasserwaage für Zielfernrohre mit 25,4 mm (1") und 30 mm Mittelrohr. Mit Gelenk zum Runterklappen beim Transport. Sie verkanten Ihre Waffe nicht mehr und erzielen bessere Ergebnisse.

- | | | |
|--------|--------------------------------------|---------|
| SL 025 | Scoplevel Wasserwaage für 1"-Rohre | € 31,60 |
| SL 030 | Scoplevel Wasserwaage für 30mm-Rohre | € 42,80 |

"Sonnenblende" für folgende Leupold ZF

3-9x40, 4-12x40 ohne Parallaxe-Ausgleich, 3,5-10x40 ohne PA, 3-9x40 Police, 3,5-10x40 Police

Durch Wabengitter gleiche Wirkung wie eine 18 cm lange Sonnenblende, bei tatsächlicher Länge von 7 mm. Wird einfach von vorne eingerastet. Beim Militär unter dem Namen KillFlash im Einsatz. **Passt nicht für M3 Modelle.**



- LE 52292 Leupold Sonnenblende € 26,10

LensPen



Auch für Kameras und Digicams geeignet!

Wer es nicht gesehen hat, wird es kaum glauben. Der Lens Pen beseitigt wie von Zauberhand Fingerabdrücke und andere Spuren von den Linsen. Verantwortlich dafür ist ein saugnapf-förmiges Lederteilchen, das mit einem Graphitmittel getränkt ist. Dieses Teil kommt zum Einsatz, nachdem mit dem integrierten Pinsel grobe Schmutzteil entfernt worden sind.

- LP 00100 Linsenreinigungsstift € 9,80



BUTLER CREEK

Butler Creek Staubschutzkappen haben sich inzwischen durchgesetzt. Besonderes Kennzeichen sind die Klappdeckel. Da sie ständig am Zielfernrohr bleiben, kann man sie nicht verlieren. Die Abdichtung ist perfekt, das Aufklappen geht blitzschnell.

Bitte bestellen Sie nur mit der passenden Bestellnummer. Die Angabe des Objektivdurchmessers genügt nicht. Die Bestellnummern entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Modell	EYE	OBJ	Modell	EYE	OBJ	Modell	EYE	OBJ
LEUPOLD			LEUPOLD			SWAROVSKI		
2,5x20 Compact	01	01	Mark 4 (Ultra) 10x + 16x	17	30	6x42	14	28
4x33	11	15	3,5-10x40 Long Range	11	26	8x56	14	46
6x36	11	19	4,5-14x50 LR + M-1	11	43	1,5-4,5x20	17	01
6x42	11	30	6,5-20x50 LR + M-1	11	43	1,5-6x42	14	28
4x28 Compact	01	03	8,5-25x50 LR + M-1	11	43	2,2-9x42	14	28
2-7x28 Compact	01	03	MICRODOT			3-12x56	14	46
3-9x33 Compact	01	15	1,5-4,5x24	17	02A	6-24x50	17	43
3-9x33 EFR	01	21	1,5-6x42	17	30	4x32 A	14	10
1-4x20	11	01	2,5-10x56	17	51	6x36 A	14	19
2-7x33	11	15	NIGHTFORCE			3-9x36 A	17	19
3-9x42 (3-9x40 Police)	11	26	NF mit 50 mm Objektiv	11	45	ULTRADOT		
3-9x50	11	43	NXS mit 24 mm Objektiv	11	02A	UltraDot 25 mm Mittelrohr	OBJ 01	01
4-12x42 (40)	11	26	NXS mit 50 mm Objektiv	18	43	UltraDot 30 mm Mittelrohr	OBJ02A	02A
4-12x42 (40) AO/6-18x42 (40) AO	11	30	NXS mit 56 mm Objektiv	18	51	ZEISS		
1,5-5x20 1" Modell	11	01	NIKON			6x42, 1,5-6x42	14	28
1,5-5x20 mit Leuchtabsehen	11	02A	2,5-10x50-30 mit u. ohne LA	17	43	8x56	14	46
1,75-6x32 E	11	15	3,5-10x50 mit u. ohne LA	10	40	2,5-10x48	14	34
2,5-8x36	11	19	5,5-16,5x44-AO	10	34	3-12x56	14	46
3,5-10x42 (40)	11	26	6,5-20x44-AO	10	34	4x32, 6x32	19	19
3,5-10x50	11	43	SCHMIDT & BENDER			10x36	19	28
4,5-14x42 (40) AO	11	30	6x42 / 10x42 / 12x42	10	28	1,5-4,5x18	19	01
4,5-14x50 AO	11	46	8x56	10	46	3-9x36	19	21
4,5-12x50 / 4-14x50	11	43	1,25-4x20	10*	02A	1,1-4x24 Varipoint	14	02A
6,5-20x40 (AO)	11	26 (30)	1,5-6x42	10	28	1,5-6x42 Victory	14	28
6,5-20x50 AO	11	46	2,5-10x56	10*	46	3-9x42 Victory / 5-15x42 Victory	14	28
2-20 EER	01	01	4-12x42	10*	28	2,5-10x50 Victory	14	39
4x28 EER	01	03	3-12x50	10*	40	3-12x56 Victory	14	46
2,5-8x32 EER	16	19	4-16x50	10*	40			

* bei Magnum Okular mit 42,5 mm Durchmesser passt EYE 17

Bestell-Nummern	BC EYE01 bis BC EYE19	Okular (EYE) Staubschutzkappen	€ 11,90
und Preise:	BC OBJ01 bis BC OBJ53	Objektiv (OBJ) Staubschutzkappen	€ 11,90

Wir liefern Butler Creek Staubschutzkappen nur für die angegebenen Zielfernrohr Modelle. Für die Paßgenauigkeit auf Zielfernrohre, die nicht in der Tabelle aufgeführt

sind, übernehmen wir keine Gewähr. Andere Größen können wir bei **Festauftrag** besorgen, wenn Sie eine Verpackungseinheit (= 6 Stück) bestellen.

"Quick Release"-Montagen

Die Leupold Quick Release-Montage ist speziell für Jäger und Schützen entwickelt worden, die ihr Zielfernrohr gerne getrennt von der Waffe transportieren. Wie der Name sagt, kann das Zielfernrohr mit den Ringen sehr schnell abgenommen und auch wieder aufgesetzt werden. Die beiden kleinen Hebel arretieren die Ringe sehr fest. So können auf einer Waffe problemlos mehrere Zielfernrohre wechselweise geführt werden - zum Beispiel ein Drückjagdglas oder **Aimpoint** Leuchtpunktvisier und ein Ansitzglas. Beide Ringe nehmen den Rückstoß voll auf. Sie haben wahlweise den Durchmesser von 25,4 mm, 26 mm oder 30 mm und sind in verschiedenen Höhen in schwarz, matt-schwarz und silber lieferbar. Sie sind als echte Halbringe ausgeführt und sitzen deshalb besonders präzise. Ein Verkleben des Zielfernrohres ist normalerweise nicht nötig.

1-teilige QR Montagebasen

1-teilige Schnelllöse- Montage-Basen



LE 51249	QR Browning BAR, BPR, Acera	€ 78,00
LE 60790	QR Browning A-Bolt WSSM, matt NEU	€ 78,00
LE 54229	QR Marlin 336/1895 LA (30-30, 45-70, 444) matt	€ 78,00
LE 54227	QR Marlin 336/1895 LA (30-30, 45-70, 444) silber	€ 78,00
LE 50067	QR Remington 7400/7600	€ 78,00
LE 51247	QR Remington 700 kurz u. Mod. 7, RH	€ 78,00
LE 50068	QR Thompson Center Contender	€ 78,00
LE 52325	QR Thompson Center Encore, matt	€ 78,00
LE 60990	QR Winchester 70 WSSM, matt NEU	€ 78,00

- Ringe nicht im Preis enthalten -

Häufig gestellte Fragen

Kann mit den QR-Basen die Visierung noch verwendet werden?

Ja. 5 mm hohen Gegenstand auf den Verschlusskopf (dort ist der Lauf eingeschraubt) legen und drüberschauen. Sie sehen dann selbst, ob dies möglich ist.

Schraubendreher Klapphalter mit einem Schlitz-, zwei Torx- und fünf zölligen Inbusschraubendrehern. Ideal für alle Einstellungen an Zielfernrohr und Montage.



"Einer für alles"

LE 52296 Leupold Schraubendreher - Klapphalter € 24,50

2-teilige QR Montagebasen

2-teilige Schnelllöse- Montagebasen



LE 50057	QR Browning A-Bolt, Euro-Bolt, matt	€ 78,00
LE 51223	QR Browning BAR/BPR, Acera, matt	€ 78,00
LE 50055	QR Mauser 98	€ 78,00
LE 50056	QR Mauser 98 matt	€ 78,00
LE 50050	QR Mauser (19)94 und (19)96 matt (Mauser (19) 96 bis Seriennr. 96011999)	€ 78,00
LE 50049	QR Remington 700/40X	€ 78,00
LE 50050	QR Remington 700/40X matt	€ 78,00
LE 50059	QR Remington 700/40X silber	€ 78,00
LE 50061	QR Sauer 200/80/90/92 matt	€ 78,00
LE 50215	QR Sauer 202	€ 78,00
LE 52314	QR Savage 10 - 16 und 110 - 116	€ 78,00
LE 55761	QR Savage Accu Trigger Modelle	€ 78,00
LE 53058	QR SIG SHR970 matt NEU	€ 78,00
LE 60656	QR Steyr/Mannlicher, matt NEU	€ 78,00
LE 50053	QR Winchester 70 incl. kurze Magnums	€ 78,00
LE 50054	QR Winchester 70 matt, incl. kurze Magnums	€ 78,00
LE 50063	QR Win. 70 Mag. matt (nach 1964) lange Magnums z.B. 7 mm STW, 8 mm Rem. Mag., 375 H&H, .416 Rem. Mag., Bohrungsabstand der hinteren Base 8,38 mm.	€ 78,00
LE 51344	QR Antonio Zoli, matt	€ 78,00

QR-Büchsenmacherrohling


Länge: 59 mm
Breite: 19 mm
Höhe: 13 mm



LE 50065 QR Büchsenmacherrohling € 78,00

Anpassung an fast jede Waffe durch entsprechende Bearbeitung möglich. Die Löcher für die Befestigungsschrauben sind noch nicht vorgebohrt, nur die Bohrung für den Ringzapfen und die Fixierhebel sind bereits vorhanden.

Bitte beachten: Die Basen sind richtig montiert, wenn sich die Hebel auf der linken Seite befinden.



"Quick Release"-Ringe

Leupold Quick Release Ringe werden in allen gebräuchlichen Ringdurchmessern angeboten. Sie sind als echte Halbringe ausgeführt und passen sehr exakt. Deshalb ist es nicht möglich, mit 1" Ringen ein Zielfernrohr mit 26 mm Mittelrohr zu montieren. Vorteil dieser exakten Passung ist, dass die Reibung sehr hoch ist, und somit ein Verrutschen des Zielfernrohres auch ohne Klebung sehr unwahrscheinlich ist. Die Gefahr, dass das Zielfernrohr Druckstellen bekommt, ist sehr gering. Diese Faktoren tragen zur Werterhaltung Ihres Zielfernrohres bei. Unansehnliche Klebestellen sind überflüssig. Besonders vorteilhaft ist dies, wenn Sie das Zielfernrohr


auf eine andere Waffe wechseln, und der Ringabstand nicht der gleiche ist. Durch die verschiedenen Bauhöhen ist es möglich, das Zielfernrohr niedrig zu montieren, was für einen ordnungsgemäßen Anschlag von Vorteil ist. Es ist unproblematisch, ein Zweitglas oder ein **Aimpoint** Leuchtpunktvisier mit den entsprechenden Ringen zu montieren. Sollte der Augenabstand kritisch sein, so stehen gekröpfte Ringe zur Verfügung. Damit ist es möglich, das Zielfernrohr fast 2 cm weiter nach hinten zu montieren. Durch die einfache und solide Ausführung bei geringen Toleranzen ist der Montageaufwand und damit der Kostenaufwand sehr gering.

1" (25,4 mm) - Ringe für QR Montagebasen

LE 49971	QR 1" low matt	H: 3,81	€ 35,90
LE 49973	QR 1" medium	H: 6,86	€ 35,90
LE 49974	QR 1" medium matt	H: 6,86	€ 35,90
LE 49975	QR 1" medium silber	H: 6,86	€ 35,90
LE 49978	QR 1" high	H: 10,16	€ 35,90
LE 49979	QR 1" high matt	H: 10,16	€ 35,90
LE 49980	QR 1" high silber	H: 10,16	€ 35,90
LE 51715	QR 1" super high matt	H: 12,70	€ 35,90

1" (25,4 mm) - Ringe gekröpft

vorderer Ring
16 mm gekröpft



hinterer Ring
gerade

LE 49983	QR 1" medium, gekröpft	H: 6,86	€ 49,40
LE 49976	QR 1" medium, matt gekr.	H: 6,86	€ 49,40
LE 49984	QR 1" high, gekröpft	H: 10,16	€ 49,40
LE 49981	QR 1" high, matt gekröpft	H: 10,16	€ 49,40

Die Montagehöhe

Da Sie bei Leupold die Wahl zwischen verschiedenen Ringhöhen haben, können Sie die Montagehöhe dem Objektivdurchmesser und Ihren Gewohnheiten anpassen. Gerade beim Flüchtigschießen ist es sehr vorteilhaft, wenn Sie im Anschlag nicht nachkorrigieren müssen und dabei unnötige Zeit verlieren. Die theoretische Mindestmontagehöhe errechnen Sie am einfachsten, indem Sie den Mittelrohrdurchmesser vom Objektiv-Außendurchmesser abziehen und diesen Wert durch 2 teilen, da nur die Unterseite des Objektivs für die Montagehöhe interessant ist.

Nehmen wir als Beispiel das 3,5-10x50 mit einem Objektivdurchmesser von 58 mm: $58 \text{ mm} - 25,4 \text{ mm} = 32,6 \text{ mm} : 2 = 16,3 \text{ mm}$. Sie brauchen also eine Gesamtmontagehöhe von 16,3 mm. Da die Höhe der Basen in der Regel bei ca. 5 mm anzusiedeln ist, sind super high Ringe (12,7 mm) erforderlich. Dies ist zumindest der theoretische bzw. rechnerische Wert. Wenn Sie sich Ihre Repetierbüchse näher anschauen, werden Sie feststellen, dass das System einen größeren Durchmesser als der Lauf hat. Legen Sie ein Lineal auf den Verschlusskopf, so stellen Sie unter Umständen fest, dass die Differenz zwischen Lineal und Lauf an der Stelle, wo das Objektiv seinen Platz haben wird, 6 mm oder mehr beträgt. In diesem Falle wären medium Ringe ausreichend. Handelt es sich bei Ihrer Waffe um eine Ausführung mit einem dicken Matchlauf, würden medium Ringe auf keinen Fall reichen.

26 mm Ringe für QR Basen

LE 49926	QR 26 mm medium	H: 6,86	€ 59,00
LE 49927	QR 26 mm medium matt	H: 6,86	€ 59,00
LE 49928	QR 26 mm high	H: 10,16	€ 59,00
LE 49936	QR 26 mm high gekröpft	H: 10,16	€ 77,00

30 mm Ringe für QR Basen

LE 51717	QR 30 mm low matt	H: 1,50	€ 56,00
LE 49930	QR 30 mm medium	H: 4,56	€ 56,00
LE 49931	QR 30 mm medium matt	H: 4,56	€ 56,00
LE 49932	QR 30 mm high	H: 7,86	€ 56,00
LE 49933	QR 30 mm high matt	H: 7,86	€ 56,00
LE 51716	QR 30 mm super high, matt	H: 10,40	€ 56,00
LE 49940	QR 30 mm high, gekröpft	H: 7,86	€ 77,00
LE 49941	QR 30 mm high, matt gekr.	H: 7,86	€ 77,00

Ringe sind immer als Paare verpackt.
Der Preis gilt immer für ein Paar.

**Torx-Schraubendreher**

- passend zu **Leupold** und **Warne** Montagen mit Torxschrauben
- bei den Montagen wird serienmäßig nur ein kleiner Torx-Winkelschraubendreher mitgeliefert.

HMTORX15 Torx-Schraubendreher Größe 15 € 9,20

Torx-Schrauben

Ebenso wie alle Leupold-Schrauben sind auch diese Schrauben zöllig.



Torx-Schrauben für Leupold Ringe:

8-40x7,06 mm, je **50** schwarz u. **20** silber

Torx-Schrauben für Leupold Basen:

6-48x5,33 mm, je **20** schwarz u. **20** silber

6-48x7,49 mm, je **20** schwarz u. **20** silber

LE 52395 **150 Torxschrauben** geordnet in Plastikbox € 55,00

STD (Standard) Schwenkmontagen aus Stahl

Schwenkmontagebasen 1-teilig STD



Die einteilige Base der STD-Montage ist besonders stabil und gleicht Toleranzen an der Waffe problemlos aus.

Im vorderen Teil befindet sich die Aufnahme für den Drehzapfen. Der vordere Ring wird in einem Winkel von 90° eingesetzt und dann eingeschwenkt. Dadurch wird eine sehr feste und stabile Verbindung von Ring und Base

hergestellt. Im rückwärtigen Teil übernehmen zwei große Supportschrauben die seitliche Führung. Sie erlauben es, das Zielfernrohr genau mittig auszurichten. Diese Art der Montage wurde in den USA um 1916 entwickelt und gilt heute als Standard für Schwenkmontagen. **Bei Waffen mit geschlossener Systemoberseite sind die einteiligen Basen an beiden Seiten symmetrisch ausgefräst, z.B. LE 49987 Marlin Base.**

1-teilige STD Schwenkmontagebasen

LE 49985	STD FN Browning BAR, Selbstladeb.	€ 26,70
LE 49986	STD FN Brown. BLR81, Unterhebelrep.	€ 26,70
LE 49987	STD Marlin Unterhebelrep. Kal. 30-30, 45-70 444 M. nicht für 357 Mag. / 44 Mag. / 22 lfb	€ 26,70
LE 49988	STD Mauser zivil	€ 26,70
LE 49990	STD Mauser 98	€ 26,70
mit Ausfräsung für Wulst		
LE 49993	STD Remington 7400/7600 4 + 6	€ 26,70
LE 50161	STD Rem. Mod. 7/700 + 40x kurz silber	€ 26,70
LE 50005	STD Rem. 700/40X/7 kurz, z.B. 308 Win.	€ 26,70
LE 50006	STD Remington 700/40X /7 kurz, matt	€ 26,70
LE 50003	STD Rem. 700 Standard z.B. 30-06	€ 26,70
LE 50004	STD Rem. 700 Standard z.B. 30-06 matt	€ 26,70
LE 49992	STD Remington 740/742/760	€ 26,70
LE 49994	STD Ruger 10/22	€ 26,70
LE 51723	STD Ruger 10/22 matt	€ 26,70
LE 51724	STD Ruger 10/22 silber	€ 26,70
LE 49996	STD Savage 110-116 (nicht Accu Trigger Mod.)	€ 26,70
LE 52317	STD Savage 10-16 matt (nicht Accu Trigger)	€ 26,70
LE 49995	STD Savage 99 Lever Action	€ 26,70
LE 50000	STD Winchester 70 Standard	€ 26,70
LE 50001	STD Winchester 70 Standard, matt	€ 26,70

Schwenk- montagebasen 2-teilig STD



Die zweiteilige Schwenkmontagebase entspricht technisch der einteiligen. Durch die zweiteilige Ausführung ist es möglich, die Basen besonders formschön zu gestalten.

Teilweise wird durch Drehen der vorderen oder hinteren Basen um 180 Grad eine größere Variabilität beim Montieren erreicht. Nach dem Entfernen einer Supportschraube kann die Montage problemlos abgenommen werden. Um erneutes Einschließen zu vermeiden, sollte eine Supportschraube festgeklebt werden, wenn vorgesehen ist, die Montage öfters abzunehmen.

2-teilige STD Schwenkmontagebasen

LE 50030	STD Browning A-Bolt, Euro-Bolt, matt	€ 26,70
LE 57340	STD Browning A-Bolt WSSM, matt	NEU € 26,70
LE 50237	STD Brown., Lightning, Unterhebel.	€ 26,70
LE 50032	STD Browning European	€ 26,70
LE 50012	STD Browning 1885 High Wall	€ 26,70
LE 51260	STD Browning 1885 Low Wall	€ 26,70
LE 50025	STD Mauser 98	€ 26,70
LE 50026	STD Mauser 98 matt	€ 26,70
LE 52370	STD Mauser 98 matt	€ 26,70
mit Ausfräsung für Wulst		
LE 50027	STD Mauser 98 Frontbase wendbar	€ 26,70
LE 51263	STD Schwedenmauser Mod. 94 / 96 matt	€ 26,70
mit Ausfräsung für Wulst		
LE 50015	STD Remington 700/40X	€ 26,70
LE 50016	STD Remington 700/40X matt	€ 26,70
LE 50017	STD Remingt. 700/40X Frontb. wendbar	€ 26,70
LE 50018	STD Rem.700/40X Frontb. wendb. matt	€ 26,70
LE 50019	STD Rem.700/40X Frontb. wendb. silber	€ 26,70
LE 55742	STD Savage, nur für Accu Trigger Modelle, matt	€ 26,70
LE 54447	STD Tikka Whitetail Hunter	€ 26,70
LE 51701	STD Weath. Mark V matt	€ 26,70
LE 50020	STD Winchester 70	€ 26,70
LE 50021	STD Winchester 70 matt	€ 26,70
LE 50022	STD Winchester 70 Frontbase wendbar	€ 26,70
LE 50023	STD Win. 70 Frontbase wendb. matt	€ 26,70
LE 50024	STD Win. 70 Frontb. wendb. silber	€ 26,70
LE 50035	STD Winchester 94 AE	€ 26,70
LE 57310	STD Win. 70 WSSM, matt	NEU € 26,70

STD Ring-Schlüssel



Ideal um den vorderen Ring der Schwenkmontage **erstmalig** einzuschwenken und "gängig" zu machen, ohne die Ringe durch ungeeignetes Werkzeug zu beschädigen oder ein Zielfernrohr zu verbiegen.


LE48762 STD Ring-Schlüssel € 18,90

Schnellösehebel für STD-Montagebasen



Wenn Sie die linke Supportschraube durch den Schnellösehebel ersetzen und die rechte Supportschraube festkleben (z.B. mit Uhu Endfest 300), können Sie die Leupold Schwenkmontage schnell abnehmen und wieder aufsetzen bei gleicher Treffpunktlage.

QD00174 Schnellösehebel für STD-Schwenkmontagen € 30,40



LE 50017 / LE 50022 / LE 50027:


Montagebasen mit wendbarer Frontbase ermöglichen die Platzierung des vorderen Ringes und somit des ZF's näher zum Schützen und erleichtern dadurch die Einstellung des passenden Augenabstandes bei kurzen Mittelrohren.

Häufig gestellte Fragen

Kann mit den STD-Basen die Visierung noch verwendet werden?

Ca. 4 mm hohen Gegenstand auf den Verschlusskopf (dort ist der Lauf eingeschraubt) legen und drüberschauen. Sie sehen dann selbst, ob dies möglich ist.

STD (Standard) Ringe



STD Ringe gibt es in drei Durchmesser: 1" (25,4 mm), 26 mm und 30 mm. Alle sind in verschiedenen Höhen lieferbar.

1" - STD Ringe zu STD-Montagebasen

LE 49897	STD 1" low	H: 3,81	€ 34,80
LE 49898	STD 1" low matt	H: 3,81	€ 34,80
LE 49900	STD 1" medium	H: 6,86	€ 34,80
LE 49901	STD 1" medium matt	H: 6,86	€ 34,80
LE 49902	STD 1" medium silber	H: 6,86	€ 34,80
LE 49903	STD 1" high	H: 10,16	€ 34,80
LE 49904	STD 1" high matt	H: 10,16	€ 34,80
LE 49905	STD 1" high silber	H: 10,16	€ 34,80
LE 49906	STD 1" super high	H: 12,70	€ 35,60
LE 49907	STD 1" super high matt	H: 12,70	€ 35,60

26 mm - STD Ringe zu STD-Montagebasen

LE 49920	STD 26 mm medium	H: 6,86	€ 55,00
LE 49921	STD 26 mm med. matt	H: 6,86	€ 55,00
LE 49922	STD 26 mm high	H: 10,16	€ 58,00
LE 49923	STD 26 mm high matt	H: 10,16	€ 58,00
LE 49925	STD 26 mm super high matt	H: 12,70	€ 58,00

30 mm - STD Ringe zu STD-Montagebasen

LE 51718	STD 30 mm low matt	H: 1,50	€ 55,00
LE 49960	STD 30 mm medium	H: 4,56	€ 55,00
LE 49956	STD 30 mm medium matt	H: 4,56	€ 55,00
LE 49961	STD 30 mm high	H: 7,86	€ 55,00
LE 49959	STD 30 mm high matt	H: 7,86	€ 55,00
LE 51033	STD 30 mm super high matt	H: 10,40	€ 55,00
LE 52496	STD 30 mm super high silber	H: 10,40	€ 55,00

30 mm-Ringe mit Höhe 12.7 mm (siehe rechte Spalte →)

STD Ringe gekröpft

vorderer Ring
16 mm gekröpft



hinterer Ring
gerade

1" - STD Ringe zu STD Montagebasen, gekröpft

LE 49910	STD 1" low gekröpft matt	H: 3,81	€ 48,50
LE 49909	STD 1" medium gekröpft	H: 6,86	€ 48,50
LE 49911	STD 1" med. gekröpft matt	H: 6,86	€ 48,50
LE 49912	STD 1" high gekröpft	H: 10,16	€ 48,50
LE 49913	STD 1" high gekröpft matt	H: 10,16	€ 48,50

30 mm - STD Ringe zu STD Montagebasen, gekröpft

LE 51034	STD 30 mm med.gekröpft matt	H: 4,56	€ 76,00
LE 51035	STD 30 mm high gekröpft matt	H: 7,86	€ 76,00

STD Long Range Basen

Bei vielen Zielfernrohren reicht die Höhenverstellung für das Schiessen auf große Entfernungen nicht aus. Wenn man mit Hilfe einer Long Range Montagebasis das Zielfernrohr vorne leicht nach unten geneigt montiert, erweitert man den Einsatzbereich bis ca. tausend Meter. Gewinn beim Höhenstellbereich: **auf 100 m = 45 cm** (15 Winkelminuten).



LE 51732	STD Rem. 700, LA, z.B. 30-06, matt	€ 33,50
LE 51734	STD Rem. 700, SA, z.B. .308 W., matt	€ 33,50
LE 51736	STD Win. 70, LA, z.B. 30-06, matt	€ 33,50
LE 51738	STD Win. 70, SA, z.B. .308 W., matt	€ 33,50

LA = long action (Standardsystem); SA = short action (Kurzsysteem)
z.B. 30-06, .308 Win. Mag. z.B. 223 Rem., .308 Win.

Es passen alle Leupold STD Ringe. Andere Long Range Basen werden zur Zeit nicht hergestellt.

Diverse STD-Basen

Mit Leupold Ringen kombinierbar. Die Basen RE 47365 passen auf viele bekannte 11 mm Prisma. Sie müssen jedoch jeweils mit 2 Schrauben befestigt werden. Auf Anschütz-Waffen .22 Hornet usw. sind bereits die Bohrungen vorhanden, so dass diese Basen ohne Änderungen passen.



BR 410362




RE 47365

BR410362	Burriss STD Contender 1-teilig brüniert	€ 38,50
RE 47365	Redfield STD 11 mm-Prisma Base 2-teilig	€ 38,50

Ringe für STD Basen

Redfield STD-Ringe können mit Leupold, Redfield und Burriss Basen kombiniert werden. Die 30 mm Ringe eignen sich besonders für variable Zielfernrohre mit 56er Objektiv.



RE 47251	Redfield STD 30 mm-Ringe	H=12,7	€ 65,00
RE 47256	Redfield STD 30 mm-Ringe matt	H=12,7	€ 67,00
RE 47254	Redfield STD 30 mm-Ringe matt gekröpft	H=12,7	€ 94,00

Unterlegplättchen



Um waffenseitige Toleranzen auszugleichen, ist es manchmal nötig, Unterlegplättchen unter die Montagebasen zu legen.

LE 48603	Unterlegplättchen kurz (22,2 x 12,7 x 0,3 mm) 5 St.	€ 8,90
LE 48604	Unterlegplättchen lang (30,0 x 12,7 x 0,3 mm) 5 St.	€ 8,90

NEU Leupold Kollimator

Egal, ob Sie ein neu montiertes Zielfernrohr einstellen oder nur die Einstellung überprüfen wollen; mit dem Leupold **Ziellinien-Prüfgerät** geht dies im Handumdrehen. Sie brauchen keine Dorne. Der Sockel ist magnetisch und haftet an jeder Laufmündung, ohne sie zu beschädigen. Das Raster auf dem Kollimator ist beleuchtet, so dass man nicht auf Tageslicht oder auf eine künstliche Lichtquelle angewiesen ist. Eine tolle Sache!



LE 59012	Ziellinien-Prüfgerät	€ 104,00
UCV364	Batterie 1,55 V	€ 3,10

Ringmontagen

Für Sako- und Rugerwaffen (außer Sako TRG) stellt Leupold Ringmontagen her. Bei Ringmontagen sind keine Basen erforderlich. Diese werden direkt auf entsprechende Vorrichtungen

an der Waffe montiert. Dadurch ist die Montage sehr leicht auszuführen. Alle Modelle sind in verschiedenen Höhen lieferbar und erlauben dadurch eine niedrige Montage.

Leupold Sako Brüner Ringe



Ringe sind immer als Paare verpackt.
Der Preis gilt immer für ein Paar.



Leupold Ruger Ringe

1" (25,4 mm) Ringmontagen für SAKO-Waffen

LE 49948	high	Höhe: 14,12	€ 89,00
LE 49942	super high	Höhe: 16,66	€ 89,00

30 mm Ringmontagen für SAKO-Waffen

LE 51722	super high matt	Höhe: 14,39	€ 109,00
----------	-----------------	-------------	----------

1" (25,4 mm) Ringmontagen für Brüner-Waffen

LE 54350	CZ 550 Brüner medium	Höhe: 10,80	€ 88,00
LE 54360	CZ 527 Brüner medium	Höhe: 10,80	€ 88,00

1" (25,4 mm) Ringmontagen für Ruger No.1, Mini 14&30 Ranch, PC9, 77/22

LE 49950*	low	H: 5,80	€ 89,00
LE 50216*	high	* = beide Ringe gleich hoch H: 16,50	€ 89,00
LE 50217*	high matt	H: 16,50	€ 89,00
LE 52306*	medium matt, 16 mm gekröpft	H: 12,80	€ 99,00
LE 52307*	high matt, 16 mm gekröpft	H: 16,50	€ 99,00

30 mm Ringmontagen für Ruger No.1, Mini 14&30 Ranch, PC9, 77/22

LE 51038*	medium matt	* = beide Ringe gleich hoch H: 10,80	€ 109,00
LE 51039*	high matt	H: 14,24	€ 109,00
LE 51040*	super high matt	H: 16,72	€ 109,00

Original Sako Montagen



NEU

Ringe u. Basen werden jetzt getrennt geliefert!



HM410991 Weaver-Ring-Adapter für Ruger No. 1 € 51,00



HM410990 Weaver-Ring-Adapter für Ruger M77 € 51,00

Nähere Informationen zum Weaver-Ring-Adapter finden Sie auf Seite 63.

Original Sako Basen (es passen nur original Sako Ringe)

SA 1700956	für L461/L579/S491/M591/75 I+II	H: 8,30	€ 67,00
SA 1700957	für 61R/691/75 long IV+V	H: 8,30	€ 67,00

1" original Sako Ringe (mit Kunststoffeinfuge)

SA 1300924	low	H: 5,20	€ 68,00
SA 1300961	medium	H: 10,20	€ 68,00

30 mm original Sako Ringe (mit Kunststoffeinfuge)

SA 1300929	low	H: 5,20	€ 79,00
SA 1300964	medium	H: 8,90	€ 79,00
SA 1300930	high	H: 13,00	€ 79,00

1" (25,4 mm) Ringmontagen für Ruger M77, Super Redhawk

LE 49952	high matt	H: 13,28	€ 89,00
LE 49944	super high matt	H: 15,88	€ 89,00
LE 50166	super high silber	H: 15,88	€ 89,00
LE 52302	super high matt, 16 mm gekröpft	H: 15,88	€ 99,00

30 mm Ringmontagen für Ruger M77, Super Redhawk

LE 51041	medium matt	H: 7,65	€ 109,00
LE 51042	high matt	H: 11,04	€ 109,00
LE 51043	super high matt	H: 13,60	€ 109,00
LE 52305	super high matt, 16 mm gekröpft	H: 13,70	€ 129,00

Leupold PRW-Ringe



Ringe sind immer als Paare verpackt.
Der Preis gilt immer für ein Paar.

Komplett aus Stahl gefertigt und matt pulverbeschichtet. Eine rechteckige Warze aus Stainless Stahl greift in die Ausnehmung der Weaver Typ Base (z.B. Weaver, Warne usw.). Die hohe Klemmkraft der mit zwei Torxschrauben fixierten Klemmbanke sorgt für unverrückbaren Halt. Hohe Wiederholgenauigkeit beim Wiederaufsetzen. Die Lieferung erfolgt inkl. Torx Winkelschlüssel.

LE 54144	PRW 1" low	H: 5,7 mm	€ 62,00
LE 54147	PRW 1" medium	H: 8,9 mm	€ 62,00
LE 54149	PRW 1" medium matt	H: 8,9 mm	€ 62,00
LE 54150	PRW 1" high matt	H: 12,1 mm	€ 62,00
LE 54167	PRW 30 mm medium matt	H: 8,9 mm	€ 75,00
LE 54177	PRW 30 mm high matt	H: 12,2 mm	€ 75,00

Warne Maxima Weaver-Typ Montagen

Die Firma Warne, USA, stellt seit vielen Jahren sehr hochwertige Montagen aus Stahl her. Durch Anwendung neuer Herstellungsverfahren – die Montagen werden im Sinter-Prozeß gefertigt – ist man nun in der Lage, diese zu marktgerechten Preisen anzubieten. Besondere Kennzeichen sind die vertikale Teilung der Ringe und der Schnelllösehebel, dessen Endstellung in jeder gewünschten Lage eingestellt werden kann. Die X-high Magnum und die XX-high Magnum Ausführungen sind für Zielfernrohre mit großem Objektivdurchmesser vorgesehen. Folgende Merkmale zeichnen Maxima Montagen aus:

- Die Ringhälften werden mit 4 Torxschrauben geklemmt - Magnum Ausführung XX-high mit 6 Torxschrauben. Das gibt sicheren Halt durch hohe Klemmkraft.
- Die beweglichen Klemmbacken stehen unter Federdruck. Nach dem Lösen der Klemmbacke kann das Zielfernrohr nach oben abgenommen werden.
- Hohe Wiederholgenauigkeit beim Wiederaufsetzen.
- Eine rechteckige Warze aus stainless Stahl greift in die rechteckige Quernut der Weaver-Typ Base. Dadurch wird ein Verrutschen auf der Base auch bei starkem Rückstoß sicher verhindert.
- Die Rückstoßkräfte werden auf beide Ringe gleichmäßig verteilt, deshalb auch für stärkste Magnumkaliber und schwere Zielfernrohre geeignet.
- Einfache Bedienung des formschönen Schnelllösehebels durch einfaches Drehen.

2-teilige Warne Weaver-Typ Basen

Stahl gesintert & matt pulverbeschichtet

- einzeln verpackt - nicht als Paar -

- Sie bestimmen die Endstellung des Schnelllösehebels ganz einfach:
 - Ausrasten gegen den Federdruck - drehen in die gewünschte Stellung
 - einrasten lassen.
- Die Magnum Ausführungen in X-high und XX-high sind für Zielfernrohre mit großem Objektivdurchmesser vorgesehen.
- Traditionelle Form und hochwertiges Design. Moderner Herstellungsprozeß im Sinter-Verfahren.
- Widerstandsfähiges Finish durch Pulverbeschichtung.
- 4 verschiedene Höhen lösen fast jede Montageaufgabe.



Waffenmodell	vordere Base Best.-Nr.	hintere Base Best.-Nr.
Anschütz .221.r., .22 Hornet, .222 Rem.	WR S824M	WR S824M
Browning A-Bolt WSSM NEU	WR S918M	WR S919M
Browning BAR, BARI	WR S848M	WR S848M
Heckler & Koch SLB 2000 NEU	WR S868M	WR S892M
Marlin 1894, .357 Mag., .44 Mag., .45 Colt	WR S866M	WR S864M
Marlin 336, .30-33, .444, .45-70	WR S864M	WR S864M
Mauser 98	WR S902M	WR S830M
Schwedenmauser 94/96	WR S902M	WR S828M
Remington 700 alle Modelle	WR S902M	WR S876M
Remington 7400/7600	WR S894M	WR S870M
Ruger 10/22	WR S858M	WR S918M
Sauer 200, 80, 90	WR S902M	WR S898M
Sauer 202	WR S902M	WR S901M
SHR 970 und Browning BLR 81	WR S838M	WR S838M
Savage 10-16	WR S898M	WR S936M
Savage 110-116	WR S898M	WR S936M
Savage Accu Trigger Modelle - NEU	WR S898M	WR S898M
Steyr Mannlicher L & SL	WR S808M	WR S808M
Steyr Mannlicher M & S	WR S810M	WR S810M
Steyr Mannlicher SBS	WR S918M	WR S918M
Tikka 55, 65, 558, 590, 658, 690	WR S932M	WR S932M
Winchester 70 WSSM NEU	WR S902M	WR S903M
Winchester 70, außer: z.B. 7 mm STW, 8 mm Rem. Mag., .375 H & H, .416 Rem. Mag.	WR S902M	WR S924M Bohrungsabstand 21,84 mm

Beispiel Remington 700: 1x WR S902M (vorne) - 1x WR S876M (hinten)

Maxima Stahl-Base

WRS...M Weaver Typ Base, Stahl, **einzeln** € 13,90

Maxima 1" (25,4 mm) Ringe, Paar

WR 201LM	1" Med., matt	H= 9,5	€ 66,00
WR 202LM	1" High, matt	H= 13,3	€ 66,00
WR 203LM	1" X-high Mag., matt	H= 16,5	€ 99,00
WR 204LM	1" XX-high Mag., matt	H= 23,7	€ 99,00

Maxima 30 mm Ringe, Paar

WR 214LM	30 mm Med., matt	H= 9,5	€ 83,00
WR 215LM	30 mm High, matt	H= 13,3	€ 83,00
WR 216LM	30 mm X-high Mag., matt	H= 16,5	€ 116,00
WR 217LM	30 mm XX-high Mag., matt	H= 21,5	€ 116,00

Neuheiten



Warne Tactical Ringe

Diese Ringe sind auf den Einsatz auf Picatinny- und Weaver-Schienen ausgerichtet. Bei Weaver-Schienen muss die Nut in der Base evtl. etwas breiter gefeilt werden. Eine rechteckige Warze aus stainless steel greift in die rechteckige Quernut der Base. In Kombination mit der stabilen Klemmba-cke, die mit einer 1/2" (12,7 mm) Mutter geklemmt wird, ergibt sich ein sehr fester Sitz. Auch schwerste Zielfernrohre können damit montiert werden.

Abb.: Tactical-Ring
Preise gelten immer für ein Paar

WR601M	1" matt, medium	Höhe: 11,2 mm	€ 114,00
WR602M	1" matt, high	Höhe: 15,3 mm	€ 114,00
WR603M	1" matt, x-high	Höhe: 19,5 mm	€ 114,00
WR604M	1" matt, ultra-high	Höhe: 23,7 mm	€ 114,00
WR614M	30 mm, matt, medium	Höhe: 11,2 mm	€ 119,00
WR615M	30 mm, matt, high	Höhe: 14,6 mm	€ 119,00
WR616M	30 mm, matt, x-high	Höhe: 18,1 mm	€ 119,00
WR617M	30 mm, matt, ultra-high	Höhe: 21,6 mm	€ 119,00

Warne-Ringe für AR-15/16



Warne Weaver Typ-Ringe für AR15 aus Leichtmetall in 1" und 30 mm. Diese leichten und sehr stabilen Ringe harmonisieren hervorragend mit dem AR15 System, das in der Regel eine integrierte Weaver-Schiene hat.

Die Ringhöhe ist auf den optimalen Anschlag abgestimmt.

Abb.: QD-Ring
Preise gelten immer für ein Paar

WRA204LM	QD-Ring 1" für AR15	Höhe: 23,7 mm	€ 72,00
WRA217LM	QD-Ring 30 mm für AR15	Höhe: 21,6 mm	€ 72,00

NEU

Warne Tactical Base

NEU



WRM678M	Sako TRG 22+42, 1-tlg. Base	€ 109,00
WRM678M20MOA	Sako TRG 22+42, 1-tlg. Base mit 20 MOA Neigung	€ 129,00
WRM673M	Für Remington Mod. 700 SA	€ 109,00
WRM673M20MOA	Für Remington Mod. 700 SA mit 20 MOA Neigung	€ 129,00

Die Tactical Basen von Warne sind die nach militärischer Norm gefertigten Weaver Basen. Weaver-Typ Montagen sind auf der Welt weit verbreitet und ihr Anteil nimmt ständig zu. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass es seit Jahren auch eine militärische Version davon gibt. Diese werden Picatinny Montagen genannt.

Unsere Warne Tactical Basen sind mit vielen Nuten versehen, so dass sie bei der Auswahl der Positionierung der Ringe sehr variabel sind. Es passen alle Weaver-Typ und Picatinny-Typ Ringe und sie sind selbst für schwerste Zielfernrohre bestens geeignet. Einteilige Basen werden immer mehr in zwei Versionen gefertigt: Eine Normalversion und eine Version mit 20 MOA Neigung.

Bei der Verwendung von Basen mit 20 MOA Neigung kann der Verwendungsbereich der Waffe leicht auf Entfernungen bis 1000 Meter ausgeweitet werden. Dafür reicht nämlich der Verstellbereich der meisten Zielfernrohre, ausgenommen Nightforce, normalerweise nicht.

NEU

Warne Ringmontage für Brüner und Sako

NEU



Ringe für Brüner CZ 19 mm, Mod. 550 + 602

Brüner Jagdwaffen mit einem größeren Kaliber als .223 Rem. sind mit werkseitig angefrästen 19,5 mm Schienen ausgerüstet. Auf diese Schienen passen die angebotenen Ringmontagen. Sie sind nicht nur formschön sondern auch sehr stabil und können sehr schnell aufgesetzt und abgenommen werden, ohne nennenswerten Einfluss auf die Treffpunkt-lage; fachgerechtes Montieren vorausgesetzt.

WR1BLM	1" matt, medium	Höhe = 10,8 mm	€ 95,00
WR2BLM	1" matt, high	Höhe = 13,7 mm	€ 95,00
WR14BLM	30 mm, matt, medium	Höhe = 10,8 mm	€ 109,00
WR15BLM	30 mm, matt, high	Höhe = 13,7 mm	€ 109,00

Ringe für Sako, Mod. 75

Die Ringe für das Sako Modell 75 greifen direkt in die konischen Ausfräsungen auf den Sako-Waffen.

WR1SLM	1" matt, medium	Höhe = 10,8 mm	€ 93,00
WR2SLM	1" matt, high	Höhe = 13,6 mm	€ 93,00
WR14SLM	30 mm, matt, medium	Höhe = 10,8 mm	€ 106,00
WR15SLM	30 mm, matt, high	Höhe = 13,6 mm	€ 106,00

NEU

30 mm Picatinny-Typ Ringe

NEU

Picatinny-Typ Ringe werden in der Regel aus Stahl gefertigt, da sie höchsten Belastungen stand halten können und manchmal auch müssen.

Die von uns angebotenen HM-Ringe sind für Picatinny-Typ und für Weaver-Typ Basen geeignet. Sie werden aus Aluminium gefertigt und was ungewöhnlich ist, sowohl als Einzelringe als auch als Paar angeboten. Einzelringe werden zum Beispiel für Aimpoint Comp Leuchtpunktvisiere und Burris X-treme Tactical SpeedDot Leuchtpunktvisiere benötigt.


Für die Montage von Zielfernrohren werden immer Ringpaare benötigt. Die oberen Ringhälften unserer HM-Ringe werden mit 6 Schrauben geklemmt, wodurch sich eine hohe Klemmkraft ergibt.



Einzel und als Paar erhältlich

HM420163	Tactical 30 mm-Ring matt,	H=12,7 mm	€ 53,00
HM420165	Tactical 30 mm-Ring matt,	H=19 mm	€ 53,00
HM420167	Tactical 30 mm-Ring matt,	H=25,4 mm	€ 53,00
HM420162	Tactical 30 mm-Ring matt,	H=12,7 mm, Paar	€ 96,00
HM420164	Tactical 30 mm-Ringe matt,	H=19 mm, Paar	€ 96,00
HM420166	Tactical 30 mm-Ringe matt,	H=25,4 mm, Paar	€ 96,00

Weaver und Weaver-Typ Basen und Ringe



B= 21,5 mm


Das am weitesten verbreitete Montagesystem ist nach Einschätzung vieler Fachleute das sogenannte Weaver-System. Vor vielen Jahren wurde es von der nicht mehr bestehenden Firma Weaver als preiswerte Montage eingeführt. Nicht nur in dem Ursprungsland, den USA, ist es weit verbreitet, sondern auch in anderen Teilen in der Welt. Es zeichnet sich durch ausgesprochene Preiswürdigkeit aus. Kennzeichen

des Weaver-Systems sind die Montagebasen in einteiliger und zweiteiliger Form mit einer **Profilbreite von 21,5 mm**. Quernuten in diesen Montagebasen verhindern, dass sich die Ringe durch den Rückstoß auf der Base

verschieben. Die Ringe greifen mit der Querschraube in diese Quernuten und sorgen gleichzeitig für die Klemmwirkung und damit für einen festen Sitz. Original-Weaverringe werden inzwischen wieder von einer Nachfolgefirma gefertigt. Von vielen anderen Firmen stehen ebenfalls Weaver-Typ-Ringe zur Verfügung. Viele verfügen ebenfalls über Klemmbacken und können aufgekippt werden. Andere Modelle mit fest integrierten Klemmbacken erfordern das Entfernen der Schraube, werden dann aufgeschoben, und die Schraube wird durch die Quernute der Base geschoben und wieder befestigt. Da die Weaverbasen und auch die meisten Ringe aus Aluminium gefertigt sind, sind sie nicht jedermanns Geschmack. Nach allgemeiner Erfahrung sind sie jedoch unproblematisch und zuverlässig.

Ringhöhe = Oberkante Basis bis Unterkante Mittelrohr

WEAVER



Während das Unterteil aus Aluminium gefertigt wird, besteht der Bügel bei den Weaverringen aus Stahl. Die Querschrauben, die in die Quernuten der Basen fassen, haben einen quadratischen Querschnitt und passen genau in die Quernuten. Da die Klemmbacken separate Teile sind (gilt nicht für WV49513), können die Ringe aufgekippt werden. 1" Ringe in verschiedenen Höhen und 30 mm Ringe stehen zur Verfügung.

WV 48091	1/2 Montagebase Anschütz vorn oder hinten		€ 7,00
WV 48045	1/2 Montagebase Mauser 98 hinten		€ 5,90
WV 48046	1/2 Montagebase Mauser 98 vorn		€ 5,90
WV 48035	1/2 Montagebase Remington 700/40X vorn		€ 5,90
WV 48036	1/2 Montagebase Remington 700/40X hinten		€ 5,90
WV 48046	1/2 Montagebase Savage 110/111/112 vorn		€ 5,90
WV 48061	1/2 Montagebase Savage 110/111/112 hinten		€ 5,90
WV 48046	1/2 Montagebase Winchester 70 vorn		€ 5,90
WV 48047	1/2 Montagebase Winchester 70 hinten		€ 5,90
WV 48063	1-teilige Weaver Base Marlin Unterhebelrepetierer		€ 10,60
WV 48070	1-teilige Weaver Base Rem. 7, 600, XP-100		€ 13,50
WV 48093	1-teilige Weaver Base Rem. 4, 6, 7400, 7600		€ 10,60
WV 48092	1-teilige Weaver Base TC Contender		€ 13,50
WV 49030	Weaver 1" Ringe low	H= 2,4	€ 36,00
WV 49071	Weaver 1" Ringe medium	H= 4,3	€ 31,80
WV 49050	Weaver 1" Ringe high	H= 8,5	€ 36,00
WV 49080	Weaver 1" Ringe extra high	H= 14,5	€ 36,00
WV 49513	Weaver 1" Ringe m.Durchsicht X-high	H= 19,5	€ 36,40
WV 49110	Weaver 30 mm Ringe high	H= 12,3	€ 37,10
WV 49152	Weaver 30 mm Ringe high, gekröpft	H= 12,3	€ 52,00

Millett

Stahlringe für Weaver-Basen

Seitenverstellmöglichkeit durch einzeln einstellbare Klemmbacken



Preis gilt immer für ein Paar.

Weaver-Typ Ringe

MLAL00012	1", high	H=13,5	€ 36,40
MLAL00712	1", high, matt	H=13,5	€ 36,40
MLAL00722	1", super high	H=26,0	€ 41,60
MLAL00018	30 mm, high	H=15,8	€ 47,00
MLEX25009	30 mm, high, gekröpft	H=15,8	€ 62,00

*Ring sind immer als Paare verpackt.
Der Preis gilt immer für ein Paar.*

NOR-LYX

NL 449400



Nor-Lyx Ringe bieten wir in großer Auswahl an, teilweise auch in der Ausführung „gekröpft“. Bis auf die Schrauben und Klemmbacken bestehen sie aus Aluminium. Aufgrund der separaten Klemmbacken können sie aufgekippt werden.

NL 449400	1" Ringe Nor Lyx low	H=2,4	€ 20,50
NL 449480	1" Ringe Nor Lyx high	H=8,2	€ 20,50
NL 449560	26 mm Ringe Nor Lyx low	H=2,4	€ 20,50
NL 449460	26 mm Ringe Nor Lyx medium	H=4,1	€ 15,20
NL 449500	26 mm Ringe Nor Lyx high	H=8,2	€ 15,20
NL 449540	26 mm Ringe Nor Lyx high gekröpft	H=8,2	€ 15,20

Burris



BR420081

LEUPOLD

Weaver-Typ
Stahlringe



LE 49966

Burris Zee-Ringe sind aus Stahl gefertigt. Die Klemmbacke ist integraler Teil der Ringe. Sie werden deshalb nach Entfernen der Querschraube aufgeschoben. 1" Ringe und 30 mm Ringe stehen zur Auswahl.

BR 420081	1" Ringe Burris Zee high	H=6,3	€ 40,90
BR 420082	1" Ringe Burris Zee extra high	H=11,4	€ 40,90
LE 49966	1" Leupold Ringe high	H=15,0	€ 91,00
BR 420077	30 mm Ringe Burris Zee	H=11,6	€ 69,00

NEU

B-Square Interlock Ringe -Weaver Profil-
passend zu allen

B-Square Montagen und Weaver Schienen



Im massiven Unterteil der Ringe befindet sich ein Stahleinsatz, der zwei Funktionen übernimmt: Die seitliche Klemmschraube findet darin den Gegenhalt, gleichzeitig greift dieser Stahleinsatz in die Quernute der Weaverschiene. Da der Stahleinsatz formmäßig genau auf die Quernute abgestimmt ist, ist die Verbindung besonders stabil und hält auch starken Rückstoßkräften stand.

aus hochfester Aluminiumlegierung

BS 10042	1" Ringe brüniert	H= 12 mm	€ 34,50
BS 10043	1" Ringe Silber	H= 12 mm	€ 39,30
BS 10048	30 mm Ringe brüniert	H= 12 mm	€ 39,30



Nightforce Montagen erfüllen die gleichen hohen Ansprüche wie die Nightforce Zielfernrohre. Sie sind ideal mit diesen kombinierbar. Sowohl die Basen als auch die Ringe erfüllen die Militarnorm für Picatinny-Montagen. Dabei handelt es sich um die militärische Variante der Weaver-Montagen. Nightforce Ringe können deshalb auch mit anderen Weaver-Typ Basen kombiniert werden. Besonders hervorzuheben sind der hohe Verarbeitungsgrad, die geringen Toleranzen und die hohe Passgenauigkeit. Die Basen sind aus Stahl und geneigt. Aus der Neigung resultiert ein um 20 MOA (ca. 60 cm/100 m) vergrößerter Höhenverstellbereich, was besonders für das Long Range Schießen von großem Vorteil ist.

NFR885	30 mm Ringe, Stahl, matt	H:7,46 mm	€ 215,00
NFR1000	30 mm Ringe, Stahl, matt	H:10,38 mm	€ 215,00
NFR1125	30 mm Ringe, Stahl, matt	H:13,56 mm	€ 215,00
NFR1400	30 mm Ringe, Stahl, matt	H:20,56 mm	€ 215,00
NFB700LA	REM 700 LA 2-teilig (20 MOA)		€ 137,00
NFB700SA	REM 700 SA 2-teilig (20 MOA)		€ 137,00
NFB700LA12	REM 700 LA 1-teilig (20 MOA)		€ 195,00
NFB700SA12	REM 700 SA 1-teilig (20 MOA)		€ 195,00
NFB70LA	WIN M70 LA 2-teilig (20 MOA)		€ 137,00
NFB70SA	WIN M70 SA 2-teilig (20 MOA)		€ 137,00
NFB70SAV	Savage LA 2-teilig (20 MOA)		€ 137,00
NFB70SAVNS	Savage (Accu Trigger) 2-teilig (15 MOA)		€ 137,00
NFB70CUST	geneigter (20 MOA) Rohling, ALU		€ 117,00
NFB70CUSTS	geneigter (20 MOA) Rohling, STAHL		€ 117,00

LA = long action (Standardsystem); SA = short action (Kurzsysteem)
z.B. 30-06, 300 Win. Mag. z.B. 223 Rem., 308 Win.

Nightforce UltraLite Montagen (Alu/Titan)

NFR885UL	30 mm Ringe, Alu, matt	H:7,46 mm	€ 254,00
NFR1000UL	30 mm Ringe, Alu, matt	H:10,38 mm	€ 254,00
NFR1125UL	30 mm Ringe, Alu, matt	H:13,56 mm	€ 254,00
NFR1400UL	30 mm Ringe, Alu, matt	H:20,56 mm	€ 254,00

NEU



20 MOA Neigung

NFUNMT1125	Brückenmont. 30 mm, Alu, matt	H:13,6 mm	€ 449,00
NFUNMT1275	Brückenmont. 30 mm, Alu, matt	H:17,5 mm	€ 449,00
NFUNMT1325	Brückenmont. 30 mm, Alu, matt	H:18,6 mm	€ 449,00

FARRELL



Farrell Weaver-Typ Basen werden aus Stahl gefräst. Die Bohrungen für die Schrauben sind mit einem Winkel von 45° angesenkt. Die dazu passenden Schrauben werden in Überlänge geliefert und müssen beim Montieren angepasst werden. Sie verfügen über das international gebräuchliche Gewinde 6-48. Zwei Ausführungen werden angeboten: gerade und mit 20 MOA Neigung für das Schießen auf große Entfernung. Die mattschwarz brünierten Basen sind etwa 10 mm hoch. Es passen alle Weaver- und Picatinny-Typ Ringe.

FRMAU9810	Mauser 98	€ 107,00
FRMAU98120	Mauser 98, 20MOA	€ 107,00
FRMAU9610	Mauser 96 (Schwedenmauser)	€ 107,00
FRMAU96120	Mauser 96, 20MOA (Schwedenmauser)	€ 107,00

NEU

Warne 7.3 Ringe für 11 mm Prisma-Schiene

Qualitativ hochwertige und sehr stabile Ringe aus Stahl für Klein caliberwaffen .221.r., .22 Hornet, Luftgewehre und UIT 300 Meter Waffen mit 11 mm Prisma-Schiene findet man kaum auf dem Markt. Diese Lücke hat die Firma Warne, USA, die wir exklusiv vertreten, erkannt. Warne fertigt jetzt im Sinter-Prozess formschöne, sehr stabile Stahlringe für Zielfernrohre mit 1" (25,4 mm) Mittelrohr in 3 Höhen. Zielfernrohre mit einem Objektivaußendurchmesser bis 62 mm können damit montiert werden. Die Ringoberteile werden mit 4 Torx-schrauben geklemmt, an jeder Seite zwei. Auch die Klemmbacken - diese sind als **Wendebacken** für verschieden breite Schienen ausgeführt - werden mit zwei



Torxschrauben festgezogen. Dies ist ein großes Plus, denn es verhindert ein Rutschen der Ringe im Rückstoß. Wenn auf der Waffe eine Ausfräsung vorhanden ist, kann die mitgelieferte Rückstoßwarze zusätzlich verwendet werden.

Warne 1" (25,4 mm) Ringe 7.3 für 11 mm Prisma, Paar

WR 701M	1" Med., matt	H= 10,7	€ 45,80
WR 702M	1" High, matt	H= 13,9	€ 45,80
WR 703M	1" X-high, matt	H= 18,1	€ 45,80

NEU

30 mm Präzisionsringe für 11 mm Prisma-Schiene

Unsere 30 mm Präzisionsringe für 11 mm Prisma-Schiene werden nach neuesten Erkenntnissen gefertigt. Das neuartige Innendesign passt sich dem 30 mm Rohr optimal an. Die seitlichen Klemmbacken aus Stahl werden in einer Passfräsung geführt und von den versenkten Klemmschrauben in dieser Position stabilisiert und festgeklemmt. Die optimale Möglichkeit, ihr Zielfernrohr mit 30 mm Mittelrohr möglichst spannungsfrei und präzise auf ihrer Waffe zu montieren. Die Höhen reichen für alle gängigen Zielfernrohre aus.



HMBAR11M	30 mm Ringe medium, Aluminium	H=10,0	€ 123,00
HMBAR11H	30 mm Ringe high, Aluminium	H=14,5	€ 123,00
HMBAR11X	30 mm Ringe x-high, Aluminium	H=18,0	€ 123,00

B-SQUARE Ringe für 11 mm Prisma aus hochfester Aluminiumlegierung

Diese Ringe können sowohl auf Luftdruckwaffen als auch auf Klein caliberwaffen (.22 l.r.) verwendet werden. Der für Luftdruckwaffen vorgesehene Prellstop aus Stahl ist herausnehmbar.



BS 10039	1"-Ringe B-Square high	H=13,0	€ 36,90
BS 10050	1"-Ringe B-Square high, silber	H=13,0	€ 39,90
BS 10045	30 mm-Ringe B-Square high	H=13,0	€ 39,90
BS 10051	30 mm-Ringe B-Square high silber	H=13,0	€ 41,50

Langwaffen-Montagen

Besonderes Kennzeichen der B-Square-Langwaffen-Montagen ist die problemlose Anbringung. Alle verfügen über das bekannte **Weaver-Profil**, so dass die Auswahl an verwendbaren Ringen sehr groß ist.

Heckler & Koch



BS 14300

Diese Montage eignet sich für alle Heckler & Koch Waffen mit den rechteckigen Ausnehmungen auf dem Verschluss. Die Klauen an der Unterseite der Montage werden jeweils mit einer Daumenschraube gespreizt und ergeben damit einen unverrückbar festen Sitz. Die Montage kann innerhalb Sekunden aufgesetzt und entfernt werden, ohne

Treffpunktveränderungen befürchten zu müssen. Da die Montageschiene Weaver-Profil hat, ist die Auswahl an Montage-Ringen sehr groß. Bei den Modellen **H&K SL6** bzw. **SL7** müssen mindestens **10 mm hohe Ringe** verwendet werden, wenn das Trommelvisier draufbleiben soll. Die mitgelieferten 1" Ringe sind 13 mm hoch. Für Zielfernrohre mit 30 mm Mittelrohr empfehlen wir die Burris Ringe BR 420078, 30 mm high oder Weaver Ringe WV 49110, 30 mm high.

BS 14300 Heckler&Koch 300-940,SL6,SL7 incl. 1" Ringe € 109,00

Ruger Mini 14



BS 14502


Die Mini 14 Montage wird seitlich an der Waffe befestigt. Mitgeliefert wird eine neue Verschlussfangabdeckung, die mit einem Gewinde versehen ist. Daran wird die Montage befestigt. Zusätzlich stützt sie sich mit zwei Schrauben, die mit Messingköpfen versehen sind, um Beschädigungen zu vermeiden, auf der Verschlussoberseite ab.

BS 14502 Ruger Mini 14 Seitenmontage mit 1" Ringen € 86,00

BS 14506 Ruger Mini 14 Seitenmontage mit 1" Ringen Silber € 95,00

Seitenmontage

Passt nur zur alten Ausführung des Modells Winchester 94. **Nicht** AE (Angle Eject). Für die Winchester 94 AE - die Bohrungen auf Lauf und System hat - passt die Leupold STD Schwenkmontagebase LE 50035 plus passende Ringe.



BS 14710

BS 14710 Win. 94 Kal. 30-30 Weaver-Prof. mit 1" Ringen € 64,00

Weaver-Schienen-Adapter für Ruger Waffen

Es passen alle Weaver-Ringe.


Die Universal-Montage für Ruger Waffen. Jetzt können Sie auf Ihre Ruger Waffe nicht nur Zielfernrohre, sondern auch **Leuchtpunktvisiere** montieren. Eine Weaverschiene, mit entsprechenden Klauen versehen, greift in die werkseitig angebrachten Montagevorrichtungen der Ruger Waffen. Passt für folgende Modelle: **PC9, Mini 14 Ranch Rifle, Ruger 96/44, M77/22, M77/44, M77ML**



BS 14507 Weaver-Schienen-Adapter für Ruger, brüniert € 76,00

BS 14508 Weaver-Schienen-Adapter für Ruger, silber € 81,00


Sattel-Montagen für Flinten



Typ A



Typ B



Typ C

Besonders stabil durch **Satteldesign**

Keine Veränderung an der Waffe erforderlich, es werden nur Stifte gegen Schrauben ausgetauscht


Große Variabilität durch System - lange **Weaver-Profil-Schiene**

Visierung weiterhin nutzbar:

"Unter-Durchsicht"

Komplett mit 1" - Ringen

- | | | |
|----------|--|---------|
| BS 16300 | Benelli Super 90 M3 Typ A mit 1" Ringen, schwarz | € 67,00 |
| BS 16500 | Mossberg alle 500er Typ A mit 1" Ringen, schwarz | € 67,00 |
| BS 16800 | Remington 870/1100/1187 Schrotflinten Typ B , schwarz mit 1" Ringen | € 67,00 |
| BS 16900 | Winchester 1200/1300/1400/1500 Typ C , schwarz mit 1" Ringen | € 67,00 |



BS16175

Für Zielfernrohre

- | | | |
|----------|--|---------|
| BS 16175 | Für ventilierte Schiene bis 9,5 mm Breite, mit 1" Rng. | € 76,00 |
| BS 16176 | Für ventilierte Schiene über 9,5 mm Breite, mit 1" Rng. | € 76,00 |

Aimtech Schrotflinten Sattelmontagen



ATASM022



ATASM033



ATASM088

Stabiles Satteldesign

Visierung weiterhin nutzbar: "**Unter-Durchsicht**"

Universelle Weaver-Profil-Schiene


Keine Waffenänderung

Querstifte an den Waffen werden durch mitgelieferte Schrauben ersetzt.


- | | | |
|-----------|---|---------|
| AT ASM033 | Mossberg 500 (Maverick), matt | € 58,00 |
| AT ASM022 | Remington 870, matt | € 58,00 |
| AT ASM088 | Winchester 1300 Vorderschaftrepetierer, matt | € 58,00 |
| AT ASM23 | Benelli Nova Kal. 12 Vorderschaftrepetierer, matt | € 98,00 |

Montagen für Ordonanz-Waffen


Hauptmerkmal der B-Square Montage für Ordonanzwaffen ist, dass keine bleibenden Veränderungen an den Waffen durchgeführt werden müssen. Gelegentlich muss das Visier entfernt werden, oder Stifte werden ausgetauscht, oder Schrauben werden durch längere ersetzt. Bohren und Gewindeschneiden ist nicht erforderlich. Nach Entfernen der Montage kann die Waffe wieder in den Originalzustand versetzt werden. Dies ist besonders interessant für Sammlerstücke. Der Gebrauchswert und die Treffsicherheit werden durch das Anbringen einer modernen Optik wesentlich gesteigert. In vielen Fällen ist dies Voraussetzung, um bei Wettkämpfen konkurrenzfähig zu sein. Alle B-Square Montagen haben ein **Weaver-Profil**.




BS 18600



BS 18526



BS 15150



BS 18564

AK47, AKM, AKS

Zwei Querstifte werden durch neue ersetzt. Diese haben an den Stirnseiten Gewinde, an denen die Montage befestigt wird.

Colt AR 15/16

Mit einer großen Daumenschraube wird diese Montage im Tragegriff fixiert. Die Montage hat einen Tunnel und erlaubt damit parallel die Verwendung der offenen Visierung.


Colt AR 15 / HK SL8

Einteilige Montage für Weaverschienen. Mit integrierten 1" Ringen, Höhe der Montage = 30 mm.


Enfield

Die Mk. I & II Montage wird nach Entfernen der Visierung auf die "Ohren" gesetzt. Gehalten wird sie von der Ejektorschraube vorne und einem Stift hinten. Sonst keine Änderungen an der Waffe erforderlich.


BS 18600	AK47, AKM, AKS mit 1" Ringen	€ 76,00
BS 18526	Colt AR 15/16 mit 1" Ringen	€ 79,00
BS 15150	Colt AR 15/16 flattop, HK SL8 , integr. 1" Ringe	€ 95,00
BS 18564	Enfield Nr.4&5 MK. I&II mit 1" Ringen	€ 86,00
BS 18565	Enfield Mk.III Nr.1 mit 1" Ringen	€ 86,00



BS 18550



BS 18500




BS 18513

Die **Enfield 1917** Montage wird zwischen die „Ohren“ anstelle des vorhandenen Visiers gesetzt. Eine vorhandene Bohrung wird genutzt.


Die **FN-FAL** Montage ersetzt den gesamten Staubdeckel und wird mit 6 Schrauben unverrückbar festgeklemt.

Die **Heckler & Koch** Montage greift in die dafür vorgesehene Rille und wird mit einer Schraube geklemmt. Kann in Sekunden auf- und abgesetzt werden, ohne Treffpunktveränderung. Die offene Visierung kann weiterhin benutzt werden.

BS 18550	Enfield 1917 (P-14,p-17) mit 1" Ringen	€ 66,00
BS 18500	FN - FAL / LAR mit 1" Ringen	€ 108,00
BS 18513	H & K G3,91,93,94S,MP5,SR9, mit 1" Ringen	€ 119,00



BS 18514




BS 18554


Die **M-1A (M14)** Montage wird linksseitig mit einer großen Schraube in der vorhandenen Gewindebohrung befestigt. Zusätzlich fassen zwei Schrauben mit Messingköpfen von oben auf das System zur Ausrichtung der Montage. Die offene Visierung kann weiter verwendet werden.

M1 Garand Nach dem Entfernen der Visierung wird die Montage zwischen den „Ohren“ befestigt. Die Montage selbst ist etwas nach links ausgelagert, um das Laden problemlos zu ermöglichen. Die Montage verfügt über eine Höhenverstellung.

BS 18514	M-1A (US M-14) Weaver Profil mit 1" Ringen	€ 119,00
BS 18554	M-1 Garand mit 1" Ringen	€ 119,00



BS 18569



BS 18477

SKS 56 China

Der Deckelhaltestift wird durch eine mitgelieferte Schraube ersetzt, welche die Montage fixiert. Die offene Visierung kann weiterhin benutzt werden.

Springfield 1903

Die Grundplatte wird an die Stelle der Magazinsperre montiert. Das Oberteil kann mit einer großen Schraube schnell abgenommen und wieder aufgesetzt werden. Die offene Visierung ist weiterhin nutzbar.

BS 18569	SKS 56 China mit 1" Ringen	€ 71,00
BS 18477	Springfield 1903 alle Modelle mit 1" Ringen	€ 95,00

Visiermontagen werden in Verbindung mit einem Leuchtpunktvisier, mit einem Pistolen- oder dem Scout Zielfernrohr (Leupold) benutzt. Die Montagen erfordern geringen Aufwand und keine Veränderungen an den Waffen. Lediglich einige Visierteile müssen entfernt werden, um dort die Montage anzubringen.




Mauser K98

Visiermontage auch für **Mosin Nagant** lieferbar (ohne Abb.)

BS 18559	Schweden-Mauser 96 mit 1"-Ringen	€ 86,00
BS 18561	Mauser K 98 mit 1"-Ringen	€ 86,00
BS 18522	Mosin Nagant (Polish 44, Russian 44, Chinese 53)	€ 86,00

1-teilige Montagesockel für Weaver-Typ Ringe



Weaver-Profil 21,5 mm breit

Ausnehmung: Ladeklappwülste müssen nicht entfernt werden.

BS 15010	Mauser 98 Standard	€ 21,50
BS 15012	Mauser kurz, Mod. 94, 96 (Schwedenmauser)	€ 21,50

Büchsenmacher-Rohlinge

25 cm lang - schwarz eloxiert

Weaver-Profil
21,5 mm breit



BS B4370	Rohling flach Marlin Typ	H= 9,4 mm	€ 22,90
BS B4650	Rohling flach	H=16,5 mm	€ 22,90

S & K ist der wohl bekannteste Hersteller von Zielfernrohrmontagen für Ex-Militär-Waffen. Die Vorgabe, keine bleibenden Veränderungen an den Waffen durchzuführen zu müssen, wurde konsequent und erfolgreich angewendet. Erklärtes Ziel des Herstellers war es, dem Anwender moderne Montagen zur Verfügung zu stel-



len, um mit herkömmlichen Zielfernrohren schießen zu können. Sammlerwünsche nach Originalnachbauten wurden dabei nicht berücksichtigt. Die Qualität ist solide und dem Verwendungszweck angepasst. Auch für Jagd- und Sportwaffen werden inzwischen Montagen hergestellt. Details entnehmen Sie bitte den Abbildungen.



Ringe bitte extra bestellen

Die richtige Montage, wenn alle Metallteile im Original-Sammlerzustand verbleiben sollen. Die Montage greift zu zwei Dritteln um das System, so daß an vier Stellen Material aus dem Schaft entfernt werden muss. Wenn der vorhandene Schaft zu schade ist, sollte man sich einen billigen Ersatz besorgen und die Arbeiten daran durchführen. Wenn der Kammerstengel gebogen ist, reicht dies aus, da das Zielfernrohr leicht nach links verlagert wird und hoch genug montiert ist.

Preis ohne Ringe

SK 2660	Mauser 98	€ 85,00
SK 2760	Schweden-Mauser 94/96	€ 85,00



Das Visier muss entfernt werden. In den Schwalbenschwanz wird ein Metallblock geschoben, der eine Gewindebohrung hat, in die eine kräftige Schraube greift und die Montage fest auf dem System fixiert.

Preis ohne Ringe

SK 1060	M1 .30 Carbine	€ 44,80
---------	----------------	---------



Nach Entfernen des Lochvisiers wird die Montage zwischen die beiden Ohren gesetzt und verschraubt. Ein keilförmiger Block an der Brücke fixiert die Montage vorne - tausendfach bewährt.

Preis ohne Ringe

SK 1160	Lee Enfield No. 4 & 5 MK I&II	€ 48,50
---------	----------------------------------	---------

Montage für G43

Die Montage für das G43 nutzt die vorhandene Schiene an der rechten Seite der Waffe. Das Oberteil ist rechtwinklig an dem Seitenteil befestigt und bringt das Zielfernrohr an den gewünschten Platz über der Waffe.

Preis ohne Ringe


SK 2560	Deutsches Selbstladegewehr G43 - passt auf die vorhandene Schiene	€ 64,00
---------	--	---------



An der linken Seite der Waffe befindet sich eine große Gewindebohrung. Darin wird die Montage mit einer entsprechenden Schraube verankert. Gegenstücke greifen in die entsprechenden Nuten an der Waffe. Das Oberteil ist im Winkel von 90° mit dem Seitenteil verschraubt. Die Visierung kann weiterhin benutzt werden.

Preis ohne Ringe


SK 1760	M-1A (US M-14)	€ 64,00
---------	----------------	---------



Nach dem Entfernen des Visiers wird die Montagebase zwischen die Ohren gesetzt. Das Oberteil ist leicht nach links verlagert, damit der Auswurf ungestört funktioniert. In die Montage ist eine Hilfsvisierung integriert, so dass über Kimme und Lochvisier geschossen werden kann.


Preis ohne Ringe

SK 1860	M-1 Garand	€ 87,00
---------	------------	---------



S&K Ringe aus Stahl

SK H1B	1" (25,4 mm) sandgestrahlt H=3,5 mm	€ 40,50
SK H1BH	1" (25,4 mm) sandgestrahlt H=7,5 mm	€ 44,60
30 mm Ringe nicht lieferbar		



Die Erhöhungsblocks passen zu allen S&K Montagen/Ringen.

SK RB34	Erhöhungsbl. H=9,5mm	€ 16,20
---------	----------------------	---------



Nach dem Entfernen des Visiers wird die Montage zwischen die Ohren gesetzt und verschraubt.


Preis ohne Ringe

SK 1260	1917 Enfield (P-14 / P-17)	€ 39,50
---------	----------------------------	---------



Aimtech Montagen werden aus hochwertigem Aluminium auf computergesteuerten Maschinen hergestellt. Die Verarbeitungsqualität und Passgenauigkeit sind hervorragend. Waffenänderungen, wie z.B. Bohren und Gewindeschneiden, sind **nicht** erforderlich. Die Trefferleistungen können durch optische Hilfsmittel wesentlich verbessert werden. Die **offene Visierung** ist weiterhin nutzbar. Alle Montagen haben das bekannte **Weaver-Profil**.

S&W Montage für K, L und N Rahmen



Ohne Waffenänderung.

Offene Visierung weiterhin nutzbar.

Klemm-Montage mit seitlichem Ausleger für zusätzlichen Halt. Längere Seitenplatten-Schrauben werden mitgeliefert. Gedacht in erster Linie für Revolver bis Baujahr 1994, die noch nicht ab Werk über die drei Bohrungen in der Rahmenbrücke verfügen (am besten nach Auswerfen der Trommel von unten erkennbar).

AT AMSK22	Aimtech S & W Montage K-Rahmen Silver	€ 83,00
AT AMSL11	Aimtech S & W Montage L-Rahmen brüniert, Mod. 586	€ 83,00



Smith & Wesson mit
Leupold 4x28 E.E.R. und
Leupold Montage

Leupold Montage-Basen für Kurzwaffen können ausschließlich mit Leupold **Doppeldrehzapfen-Ringen** kombiniert werden. Diese werden in den Durchmessern 1" (= 25,4 mm) und 30 mm angeboten. Die Montagen sind äußerst stabil und "verdauen" auch den Rückstoß eines .454 Casull Revolvers.

Basen für Kurzwaffen

LE 53568	Freedom Arms Casull, silver	€ 26,90
LE 53560	S & W K,L,N, silver *	€ 26,90
LE 53562	Smith & Wesson ab 1994 brüniert	€ 26,90
LE 53564	Smith & Wesson ab 1994 silver	€ 26,90


* = Bohren und Gewindeschneiden erforderlich

NEU

DD Doppel-Drehzapfen Ringe

LE 49894	1" DD medium matt	H: 6,86	€ 35,00
LE 52323	1" DD medium silber	H: 6,86	€ 35,00
LE 49918	1" DD high matt	H: 10,22	€ 35,00
LE 51730	1" DD high silber	H: 10,22	€ 35,00
LE 49957	30 mm DD medium matt	H: 4,56	€ 55,80
LE 49958	30 mm DD high matt	H: 7,86	€ 55,80
LE 57314	30 mm DD high silber	H: 7,86	€ 55,80

Sattelmontage beidseitig




ATAPM011

AT APM011 Glock 17/19/22/23 9mm & .40 € 87,00



Griffmontagen rechtsseitig

AT APM099



AT APM088

AT APM099 Beretta/Taurus 92/99 Griffmontage € 87,00
AT APM088 Browning High Power Griffmontage € 87,00



AT APM077



ATAPM018

Griffmontagen rechtsseitig

Griffmontagen ersetzen die rechte Griffschale. Der Hülsenauswurf funktioniert auch weiterhin problemlos.

AT APM077 Colt Government und Kopien Griffmontage € 87,00
Die Befestigung erfolgt mit 4 Schrauben. Es sind keine Änderungen an der Waffe nötig.
AT APM018 S & W 3. Generation (z.B. Target Champion) € 95,00

Aimtech Ringe 25,4 mm




Weaver-Profil
21,5 mm

Vertikal geteilte Ringe sind bei Kurzwaffenschützen sehr beliebt, weil sie durch ihre symmetrische Form das Zielbild wenig stören. Sie sind leicht aber trotzdem sehr stabil.

AT A1SR11 Aimtech 1" Ringe brüniert H=4,2mm € 16,90
AT A1SR22 Aimtech 1" Ringe Silver H=4,2mm € 16,90

B-Square Montagen werden aus spezial Flugzeugbau-Aluminium hergestellt. An den Waffen sind **keine Änderungen** erforderlich. Je nach Modell müssen gelegentlich Visierung entfernt, Zerlegehebel ausgetauscht oder Stifte durch Schrauben ersetzt werden. Die nötigen Teile werden dann aber immer mitgeliefert. Nach Entfernen der Montage kann die Waffe wieder in den Originalzustand versetzt werden. **Alle B-Square Montagen haben ein Weaver-Profil.**

Kurzwaffen Montagen



BS 42533

BS 42533 Colt Pistole Government, ohne Ringe € 83,00




BS 42750

schnelle, einfache,
und solide Montage


greift in die vorhandenen Nuten und hinter den Abzugsbügel

BS 42750 Heckler & Koch USP, ohne Ringe € 83,00




Bei den folgenden Modellen wird die Montage direkt an der Schiene befestigt. Das Entfernen der Visierung ist nicht nötig. Die lange Schiene erlaubt eine optimale Position der Optik und somit der Gewichtsverteilung.

BS 42529 Colt Anaconda/Python € 73,00
6" und 8" Lauf, ohne Ringe
BS 42530 Colt Anaconda/Python € 83,00
6" u. 8" Lauf Silver, o. Ringe




BS 42214

BS 42214 Browning Buck Mark, ohne Ringe € 41,90




BS 42877

BS 42907 Desert Eagle .50, ohne Ringe € 84,00
BS 42877 Ruger Mark I/II/III .22 l.r. Pistole, ohne Ringe € 66,00
BS 42878 Ruger Mark I/II/III .22 l.r. Pistole, Silver, ohne Ringe € 70,00



BS 42862

BS 42862 Super Blackhawk Silver, ohne Ringe € 82,00
BS 42864 Ruger Redhawk 7 1/2" Silver, ohne Ringe € 82,00



BS 42405/42406

BS 42405 S&W K,L,N-Rahmen, alle Mod. ab 4" Lauf, o. R. € 72,00
BS 42406 S&W K,L,N-Rahmen, alle Mod. ab 4" Lauf, Silver, o. R. € 82,00

Schienenmontagen über die gesamte Visierlänge

- Full Length Rib Mounts -



Die angebotenen Schienenmontagen decken den gesamten Bereich der Visierlänge von Kimme bis Korn voll ab. Lediglich das Visier muss entfernt werden. Die lange Schiene erlaubt eine optimale Position der Optik und somit der Gewichtsverteilung.

BS 42973 Ruger GP 100-6" Lauflänge, ohne Ringe € 72,00
BS 42974 Ruger GP 100-6" Lauflänge Silver, ohne Ringe € 82,00



Läufe reinigen und neue Läufe "einschießen"

Gebrauchter Lauf:

Reinigung nach jeweils ca. 20 Schüssen bzw. jedem Gebrauch.

Neuer Lauf:

Bei den ersten 5 Schüssen Reinigung nach jedem Schuss, bei den nachfolgenden 50 Schüssen Reinigung nach jeweils 5 Schuss.

Vorgehensweise

- a) 5mal einen mit Shooters Choice (A) benetzten Patch durch den Lauf schieben. Der Patch ist jeweils zu wechseln.



- b) Eine passende Bronzebürste mit Shooters Choice benetzen und **pro Schuss** einmal ganz durch den Lauf schieben und ganz zurückziehen, damit sich die Borsten vor der Mündung und im Patronenlagerbereich aufrichten können.



- c) Ca. 3 Patches durch den Lauf schieben, um die gelösten Rückstände zu entfernen. Der dritte Patch sollte weitgehend sauber sein. Sollte dies nicht der Fall sein, muss Vorgang b) und c) wiederholt werden.



Bei Revolvern immer spezielle Kurzfeuerwaffenbürsten verwenden - sonst können sich die Borsten nicht aufrichten.

Pflege-Tipps

- Es sollen nur hochwertige Putzstöcke mit Kunststoffummantelung verwendet werden. (1)
- Bronzebürsten (2) sind weicher als Messingbürsten. Wir empfehlen nur die Verwendung von Bronzebürsten. Der Drahtkern sollte vorne eine Schlaufe haben und nicht einfach abgekniffen sein, was scharfe Kanten verursacht. Diese könnten den Lauf beschädigen.
- Woll-Wischer (3) sind besonders dann geeignet, wenn nicht sofort die Zeit für eine gründliche Reinigung vorhanden ist.
- Anstelle der Patches (4) können auch Reinigungsfilze verwendet werden. Es ist darauf zu achten, dass diese, wie auch die Patches, ständig durch saubere ersetzt werden.
- Eine Putzstockführung (5) wird dringend empfohlen, damit der Putzstock immer zentrisch in der Laufbohrung geführt wird, und somit Schäden am Patronenlagerübergang vermieden werden. Die Putzstockführung sorgt außerdem dafür, dass kein Schmutz in den Abzug kommt, und keine Reinigungsmittel an die Bettung gelangen.
- Die Anlageflächen der Verriegelungswarzen sollten mit einem Systemreinigungsgesetz (6) regelmäßig gesäubert und anschließend sparsam nachgefettet werden. (7)
- Ein "Schaftstiefel" schützt den Hinterschaft vor mechanischen und chemischen Beschädigungen. (8)
- Bei stark verschmutzten oder bei vernachlässigten Läufen empfehlen wir die Verwendung von JB-Laufreinigungspaste, (9) die in einen Patch eingerieben wird und dann mit Schrub-Bewegungen durch den Lauf geführt wird. Die Paste wirkt mechanisch, nicht chemisch.



Abbildung zeigt
- Putzstock,
- Putzstockführung
- und Schaftstiefel
im Einsatz.

Schaftstiefel: Der optimale Schutz für Ihren Schaft beim Reinigen. Mit Klettverschluss. Aussen Stoff, innen Vinyl

GASB0010 Gammon "Schaftstiefel", dunkelgrün €18,30

Dewey Putzstöcke - einteilig

der Rollce Royce unter den Putzstöcken



Das Dewey-Reinigungssystem mit seinen hochwertigen Komponenten hat sich als Standard herauskristallisiert, an dem sich alle anderen messen lassen müssen. Die Bench Rester, als Präzisionsfreaks bekannt, favorisieren ganz eindeutig Dewey-Putzzeug. Die Nylonbeschichtung ist sehr dauerhaft und schützt auch die wertvollsten Läufe. Der Kern aus Federstahl sorgt für die nötige Stabilität. Durch den kugelgelagerten Griff folgt der **Patch** (Baumwolläppchen) oder die **Bronzebürste** exakt dem Drall.

Die Lieferung erfolgt komplett mit Bürstenadapter und Spitze zum „Aufspießen“ oder Umwickeln des Patches. Die Reinigung mit Patch und Bronzebürste in Verbindung mit einem hochwertigen Reinigungsmittel wie Shooters Choice hat sich inzwischen auch bei uns durchgesetzt. Nur ein absolut sauberer, tombakfreier Lauf kann auf Dauer Höchstpräzision liefern. Verglichen mit den Kosten eines neuen Laufes ist qualitativ hochwertiges Putzzeug eine hervorragende Investition.

DM 17-C-36	Dewey Putzstock Kal. .17/4,5 mm, 91 cm lang incl. .17er Spitze	€ 29,90
DM 20-C-38	Dewey Putzstock Kal. .20/.22 lfB aufwärts, 97 cm lang incl. .20er Spitze (Set siehe Seite 39) NEU	€ 35,90
DM 22-C-36	Dewey Putzstock Kal. .22-6,5 mm, 91 cm lang incl. Bürsten-Adapter und .22er Spitze	€ 29,90
DM 22-C-40	Dewey Putzstock Kal. .22-6,5 mm, 102 cm lang NEU incl. Bürsten-Adapter und .22er Spitze	€ 29,90
DM 22-C-44	Dewey Putzstock Kal. .22-6,5 mm, 112 cm lang incl. Bürsten-Adapter und .22er Spitze	€ 29,90
DM 30-C-36	Dewey Putzstock Kal. 7 mm aufwärts, 91 cm lang incl. Bürstenadapter und .30er Spitze	€ 29,90
DM 30-C-40	Dewey Putzstock Kal. 7 mm aufwärts, 102 cm lang NEU incl. Bürsten-Adapter und .30er Spitze	€ 29,90
DM 30-C-44	Dewey Putzstock Kal. 7 mm aufwärts, 112 cm lang incl. Bürstenadapter und .30er Spitze	€ 29,90
DM 35-C-36	Dewey Putzstock Kal. 9 mm aufwärts, 91 cm lang incl. Bürstenadapter und 35er (9 mm) Spitze	€ 32,20
DM 35-C-44	Dewey Putzstock Kal. 9 mm aufwärts, 112 cm lang incl. Bürstenadapter und .35er (9 mm) Spitze	€ 32,20

Kurzwaffen-Putzstöcke

DM 22-C-12	Dewey Putzstock Kal. .22, 30 cm lang incl. Bürsten-Adapter und .22er Spitze	€ 26,90
DM 22-C-17	Dewey Putzstock Kal. .22-6,5 mm, 44 cm lang incl. Bürsten-Adapter und .22er Spitze	€ 27,80
DM 30-C-17	Dewey Putzstock kal. 7 mm aufwärts, 44 cm lang incl. Bürsten-Adapter und .30er Spitze	€ 27,80
DM 38-C-12	Dewey Putzstock Kal. 7 mm aufwärts, 30 cm lang incl. Bürsten-Adapter und .38/.357/9 mm Spitze	€ 26,90

Putzstocklängenangaben = netto, ohne Griff



Ersatz-Bürsten Adapter für Dewey Putzstöcke

Ersatz (ein Adapter wird mit dem Putzstock geliefert)

DM SMBA	Bürsten-Adapter klein für 22-C-...	€ 4,40
DM LGBA	Bürsten-Adapter groß für 30-C-... und größer	€ 4,40

Bürsten Adapter für fremde Putzstöcke

ADAPTER	Bürsten-Adapter für den kleinen VFG -Putzstock und andere mit 1/8" Außengewinde	€ 5,20
ADAPTER2	Bürsten-Adapter für den großen VFG -Putzstock mit Innengewinde M5	€ 7,40
DM SMPH	Bürsten-Adapter für .22er Parker Hale Putzstock	€ 5,90
DM LGPH	Bürsten-Adapter für .30er Parker Hale Putzstock	€ 5,90

Messingspitzen für Dewey Putzstöcke



Die Messingspitzen können auf zwei verschiedene Arten angewendet werden. Die einfachste besteht darin, die Patches in der Mitte aufzuspießen und durch den Lauf zu schieben. Beim

Zurückziehen des Putzstockes fällt der Patch an der Mündung ab. Dies ist sinnvoll, weil er nur einmal verwendet werden darf. Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Messingspitze zu umwickeln und dann durch den Lauf zu schieben. In beiden Fällen wird die Spitze durch den Patch zentriert, so dass die Laufwandung nur mit dem Patch in Berührung kommt. Durch Verwendung unterschiedlich großer Patches kann eine Spitze für mehrere Kaliber verwendet werden. Probieren geht über studieren, wie man so schön sagt.

DM 17JM	Dewey Messingspitze Kaliber .17/4,5 mm	€ 4,90
DM 22J	Dewey Messingspitze Kaliber .22/5,6 mm	€ 4,60
DM 24J	Dewey Messingspitze Kaliber .243/6 mm	€ 4,60
DM 65J	Dewey Messingspitze Kaliber .257+6,5 mm	€ 4,60
DM 27J	Dewey Messingspitze Kaliber .270/7 mm	€ 4,60
DM 30J	Dewey Messingspitze Kaliber .307/6,2 mm	€ 4,60
DM 338J	Dewey Messingspitze Kaliber .338/8,6 mm	€ 4,90
DM 35J	Dewey Messingspitze Kaliber .35/9 mm	€ 4,90
DM 375J	Dewey Messingspitze Kaliber .375/9,5 mm	€ 4,90
DM 416J	Dewey Messingspitze Kaliber .416/10,6 mm	€ 4,90
DM 458J	Dewey Messingspitze Kaliber .458/11,6 mm	€ 4,90
DM 50J	Dewey Messingspitze Kaliber .50/12,7 mm	€ 4,90

Kurze Spitzen für Kurz- & Langwaffen



DM 38J	Dewey Messingspitze Kaliber .38/.357/9 mm	€ 4,60
DM 40J	Dewey Messingspitze Kaliber .40-41 /10 mm	€ 4,60
DM 45J	Dewey Messingspitze Kaliber .44-.45 /10,9 mm	€ 4,60

Die Spitze 17JM passt nur zu dem Putzstock 17-C-36.
Die Spitzen 22J und 24J passen nur zu den Putzstöcken 22-C-...
Die Spitzen 27J und größer passen nur zu den Putzstöcken 30-C-... und größer.



Messingspitzen für Patches


Gleiches Gewinde wie Dewey-Bronzebürsten (Gewinde: 8-32) - passen also auf alle von uns angebotenen Bürstenadapter (Dewey, VFG, Parker Hale).

HM J22B	Kaliber 22	HM J375B	Kaliber .375
HM J25B	Kaliber .25/6,5 mm	HM J10B	Kaliber 10 mm / .40
HM J7B	Kaliber 7 mm	HM J416B	Kaliber .416
HM J30B	Kaliber .30	HM J44B	Kaliber .44
HM J8B	Kaliber 8 mm	HM J45B	Kaliber .45
HM J338B	Kaliber .338	HM J50B	Kaliber .50
HM J38B	Kaliber .38 / 9 mm		

HM J.... Messingspitzen, alle Modelle € 6,00

Dewey Patches - fusselfrei- "Baumwolläppchen"

Das natürliche Baumwollmaterial saugt sich mit Solvent (Shooters Choice) voll, löst die Rückstände im Lauf und transportiert



sie heraus. Runde Patches eignen sich besonders zum Aufspießen, quadratische Patches eignen sich sowohl für das Umwickeln der Messingspitze, als auch zum Aufspießen. Bei den Dewey-Patches handelt es sich um erstklassiges fusselfreies Material. Besonders günstig sind die Großpackungen.

DM P-171	100	Patches rund 1,25"/32 mm, Kal. .22/.243	€ 3,00
DM P-221	100	Patches rund 1,5"/38 mm, Kal. .7 mm	€ 4,00
DM P-271	100	Patches rund 2"/50 mm, Kal. .30 + .38, .357/9mm	€ 5,10
DM P-351	100	Patches rund 2,75"/70 mm, Kal. .44/.45 .16, .12, 410-20/Schrotkaliber	€ 7,00
DM P-121	100	Patches rund 90 mm, Kal. 12 und .50	€ 9,60
DM P-1711	1000	Patches rund 1,25"/32 mm, Kal. .22/.243	€ 16,60
DM P-2215	500	Patches rund 1,5"/38 mm, Kal. 7mm	€ 11,30
DM P-2715	500	Patches rund 2"/50 mm, Kal. .30 + .38, .357/9mm	€ 15,10
DM P-35125	250	Patches rund 2,75"/70 mm, Kal. .44/.45 .16, .12, 410-20/Schrotkaliber	€ 12,90
DM PS-221	100	Patches quadratisch 1 3/8"/35 mm, Kal. .22/.243	€ 3,90
DM PS-241	100	Patches quadratisch 1 3/4"/45 mm, Kal. 7 mm/.30	€ 4,70
DM PS-231	100	Patches quadratisch 2"/51 mm, ab Kal. 8 mm	€ 5,20
DM PS-1701	1000	Patches quadratisch 3/4"/19 mm, Kal. 17	€ 16,40
DM PS-2211	1000	Patches quadratisch 1 3/8"/35 mm, .22/243	€ 16,40
DM PS-2415	500	Patches quadratisch 1 3/4"/45 mm, 7 mm/.30	€ 12,70
DM PS-2315	500	Patches quadratisch 2"/51 mm, Kal. ab 8 mm	€ 14,40

Dewey Bronze-Bürsten

Nur mit Bürsten erreicht man die Feld-Zug-Kanten. Zusammen mit einem wirksamen Reinigungsmittel wie Shooters Choice sind sie geeignet, auch hartnäckige Tombakreste aus dem Lauf zu entfernen. Die kupferfarbenen Bronzebürsten unterscheiden sich auch rein farblich von Messingbürsten, die nach Ansicht von Fachleuten nicht zur Laufreinigung verwendet werden sollten. Bronzebürsten sind der ideale Kompromiß zwischen Wirksamkeit und Materialschonung. Sie sind so konstruiert, dass keine scharfen Kanten, die den Lauf beschädigen könnten, vorhanden sind. Beim Reinigen werden sie ganz durch den Lauf geschoben und anschließend, nachdem sich die Borsten vor der Mündung aufgerichtet haben, wieder zurückgezogen. Pro Schuss sollte eine Hin- und Herbewegung stattfinden. Bronzebürsten für Kurzwaffen sind kürzer, damit sich die Borsten im Trommelausschnitt von Revolvern aufrichten können, bevor die Bürste zurückgezogen wird.



Für Langwaffen:

DM B-17	Dewey Bronze-Bürste Kaliber .17/4,5 mm	€ 2,70
DM B-20	Dewey Bronze-Bürste Kaliber .20	€ 2,70
DM B-22	Dewey Bronze-Bürste Kaliber .22/5,6 mm	€ 2,70
DM B-24	Dewey Bronze-Bürste Kaliber .243/6 mm	€ 2,70
DM B-65	Dewey Bronze-Bürste Kaliber 6,5 mm/.264	€ 2,70
DM B-27	Dewey Bronze-Bürste Kaliber .270 bis 7 mm	€ 2,70
DM B-70	Dewey Bronze-Bürste Kaliber 7 mm	€ 2,70
DM B-30	Dewey Bronze-Bürste Kaliber .30/7,62 mm	€ 2,70
DM B-80	Dewey Bronze-Bürste Kaliber 8 mm	€ 2,70
DM B-338	Dewey Bronze-Bürste Kaliber .338/8,5 mm	€ 2,70
DM B-35	Dewey Bronze-Bürste Kaliber .35/.358/9 mm	€ 2,70
DM B-375	Dewey Bronze-Bürste Kaliber .375/9,3 mm	€ 2,70
DM B-416	Dewey Bronze-Bürste Kaliber .416	€ 2,70
DM B-458	Dewey Bronze-Bürste Kaliber .458/.460	€ 2,70
DM B-50	Dewey Bronze-Bürste Kaliber .50	€ 2,70

DM B-12-17	12er Pack Bronze-Bürsten Kaliber .17/4,5 mm	€ 21,20
DM B-12-22	12er Pack Bronze-Bürsten Kaliber .22/5,6 mm	€ 14,90
DM B-12-24	12er Pack Bronze-Bürsten Kaliber .243/6 mm	€ 14,90
DM B-12-65	12er Pack Bronze-Bürsten Kaliber 6,5 mm/.264	€ 14,90
DM B-12-27	12er Pack Bronze-Bürsten Kaliber .270 bis 7 mm	€ 14,90
DM B-12-70	12er Pack Bronze-Bürsten Kaliber 7 mm	€ 14,90
DM B-12-30	12er Pack Bronze-Bürsten Kaliber .30/7,62 mm	€ 14,90
DM B-12-80	12er Pack Bronze-Bürsten Kaliber 8 mm	€ 14,90
DM B-12-338	12er Pack Bronze-Bürsten Kaliber .338/8,5 mm	€ 14,90
DM B-12-35	12er Pack Bronze-Bürsten Kaliber .35/.358/9 mm	€ 14,90
DM B-12-375	12er Pack Bronze-Bürsten Kaliber .375/9,3 mm	€ 14,90
DM B-12-416	12er Pack Bronze-Bürsten Kaliber .416	€ 14,90
DM B-12-458	12er Pack Bronze-Bürsten Kaliber .458/.460	€ 14,90
DM B-12-50	12er Pack Bronze-Bürsten Kaliber .50	€ 14,90

Für Kurzwaffen:

DM B-22P	Dewey Bronze-Bürste Kal. .22/5,6 mm	€ 2,70
DM B-38P	Dewey Bronze-Bürste Kal. .38/.357/9 mm	€ 2,70
DM B-41P	Dewey Bronze-Bürste Kaliber .40/.41	€ 2,70
DM B-44P	Dewey Bronze-Bürste Kaliber .44	€ 2,70
DM B-45P	Dewey Bronze-Bürste Kaliber .45	€ 2,70

DM B-12-22P	12er Pack Bronze-Bürsten Kal. .22/5,6 mm	€ 14,90
DM B-12-38P	12er Pack Bronze-Bürsten Kal. .38/.357/9 mm	€ 14,90
DM B-12-41P	12er Pack Bronze-Bürsten Kaliber .40/.41	€ 14,90
DM B-12-44P	12er Pack Bronze-Bürsten Kaliber .44	€ 14,90
DM B-12-45P	12er Pack Bronze-Bürsten Kaliber .45	€ 14,90

NEU

Muzzle Mate

Muzzle Mate ist ein Mündungsaufsatz, der die gebrauchten Patentes beim Laufreinigen auffängt. Darüber hinaus sammelt er den Solvent-Nebel, der mit der Bürste aus der Mündung entweicht. Der Muzzle Mate wird ruckzuck mit der integrierten Klemme am Lauf befestigt. Nach Entfernen der Kappe kann er entleert, gesäubert und immer wieder verwendet werden. Damit können Sie bei Ihren Familienmitgliedern Pluspunkte sammeln.



ACMM0316	Muzzle Mate	€ 14,90
----------	-------------	---------

NEU

Dewey Nylon-Bürsten

Noch schonender als Bronze-Bürsten sind Nylon-Bürsten. Sie sind ideal geeignet, um das Laufinnere mit Solvent zu benetzen, damit es dort seine Wirkung entfalten kann. „Scharfe Solvents“ wie Tombakentferner „essen“ Bronze-Bürsten teilweise auf. Dann verwendet man vorzugsweise Nylon-Bürsten zum Einbringen des Solvents. Nylon-Bürsten können Bronze-Bürsten aber nicht vollkommen ersetzen. Sie sind eine gute Ergänzung.



Für Langwaffen:

DM B-22 NY	Dewey Nylon-Bürste Kaliber .22/5,6 mm	€ 2,70
DM B-24 NY	Dewey Nylon-Bürste Kaliber .243/6 mm	€ 2,70
DM B-65 NY	Dewey Nylon-Bürste Kaliber .264/6,5 mm	€ 2,70
DM B-27 NY	Dewey Nylon-Bürste Kaliber .270 bis 7 mm	€ 2,70
DM B-30 NY	Dewey Nylon-Bürste Kaliber .30/7,62 mm	€ 2,70
DM B-338 NY	Dewey Nylon-Bürste Kaliber .338/8,5 mm	€ 2,70
DM B-12-22 NY	12er Pack Nylon-Bürsten Kaliber .22/5,6 mm	€ 14,90
DM B-12-24 NY	12er Pack Nylon-Bürsten Kaliber .243/6 mm	€ 14,90
DM B-12-65 NY	12er Pack Nylon-Bürsten Kaliber .264/6,5 mm	€ 14,90
DM B-12-27 NY	12er Pack Nylon-Bürsten Kaliber .270 bis 7 mm	€ 14,90
DM B-12-30 NY	12er Pack Nylon-Bürsten Kaliber .30/7,62 mm	€ 14,90
DM B-12-338 NY	12er Pack Nylon-Bürste Kaliber .338/8,5 mm	€ 14,90



Für Kurzwaffen:

DM B-22P NY	Dewey Nylon-Bürste Kaliber .22/5,6 mm	€ 2,70
DM B-38P NY	Dewey Nylon-Bürste Kaliber .38/.357/9 mm	€ 2,70
DM B-41P NY	Dewey Nylon-Bürste Kaliber .40/.41	€ 2,70
DM B-45P NY	Dewey Nylon-Bürste Kaliber .44-.45	€ 2,70
DM B-12-22P NY	12er Pack Nylon-Bürsten Kaliber .22/5,6 mm	€ 14,90
DM B-12-38P NY	12er Pack Nylon-Bürsten Kaliber .38/.357/9 mm	€ 14,90
DM B-12-41P NY	12er Pack Nylon-Bürsten Kaliber .40/.41	€ 14,90
DM B-12-45P NY	12er Pack Nylon-Bürsten Kaliber .44-45	€ 14,90

NEU


Dewey Woll-Wischer

Woll-Wischer sind besonders geeignet, Läufe vor dem Schießen zu entfetten oder nach dem Schießen kurz mit einem geeigneten Solvent oder Öl durchzuwischen, wenn nicht sofort die Zeit für eine gründliche Reinigung vorhanden ist. Besonders bei Flinten rosten sonst schnell die Patronenlager oder die ganzen Läufe.



DM M-22	Dewey Woll-Wischer Kaliber .22/5,6 mm	Gewinde: € 3,00
DM M-30	Dewey Woll-Wischer Kaliber .30/7,62 mm	8-32 € 3,00
DM M-45	Dewey Woll-Wischer Kaliber .40-.45 (Kurzwaffen)	€ 3,00
DM M-12-22	12er Pack Dewey Woll-Wischer Kaliber .22/5,6 mm	€ 18,40
DM M-12-30	12er Pack Dewey Woll-Wischer Kaliber .30/7,62 mm	€ 18,40
DM M-12-45	12er Pack Dewey Woll-Wischer Kal. .40-.45 (Kurz.)	€ 18,40

System- und Patronenlager Reinigungs-Set



- A) Reinigungsbürste mit Nylonborsten
- B) Putzstock mit Gewinde für Bronzebürsten, Nylonbürsten und Woll-Wischer zum Reinigen des Patronenlagers.
- C) Putzstock mit Aufnahme für Watteröllchen, die Sie vom Zahnarzt kennen. Damit wird der Verriegelungswarzenraum von Büchsen gereinigt. Kopfdurchmesser 12,5 mm, Länge 29 cm.

HM ACTKT	System/Patronenlager Reinigungs-Set (A+B+C)	€ 35,90
HM ACTR	Watteröllchen, 50er Packung	€ 4,60
HM ACB	Patronenlager Putzstock mit Gewinde (B)	€ 17,90
HM ACA	HM Reinigungsbürste mit Nylonborsten (A)	€ 4,50

Dewey

Reinigungsset für Kleinkaliberbüchsen .22 IfB

DM 20-C-38		
HMJ22B		
DM17A		
S51010	Kleinkaliber Reinigungsset, umfaßt alle drei Teile	€ 46,70

Dewey Putzstockführung "falsches Schloß"

- Führungsteil verstellbar
- Bohrung Kaliber/Bürsten angepasst
- Öffnung für Solvent-Zuführung
- zwei O-Ringe dichten das Patronenlager ab
- Ersatz O-Ringe inklusive
- Installationshilfe für O-Ringe im Lieferumfang enthalten



Um die Nebenwirkungen beim intensiven Reinigen so gering wie möglich zu halten, sind Putzstockführungen entwickelt worden. Wie der Name schon sagt, sorgen sie dafür, dass der Putzstock zentrisch und gerade in den Lauf geführt wird. Dies kommt besonders dem Patronenlagerübergang zugute, der dadurch vor Beschädigungen und Abschleifen geschützt ist. Durch die beiden O-Ringe vorne wird die Putzstockführung im Patronenlager zentriert, und dieses wird gleichzeitig abgedichtet. Somit können keine Reinigungsmittel in den Magazinkasten oder die Bettung fließen. Zudem wird die Abzugmechanik vor Schmutz und Reinigungsmitteln geschützt. Da das Führungsteil verstellbar ist, passt eine Putzstockführung zu sehr vielen verschiedenen Waffen. Lediglich bei unterschiedlichen Kalibern sind verschiedene Putzstockführungen erforderlich, da die Bohrung immer nur so groß wie unbedingt nötig sein sollte. Außerdem passt sonst der vordere Teil mit den O-Ringen nicht ins Patronenlager.

Für folgende Waffen: Mauer 98, Remington 700/40X, Ruger 77, Savage 110-116, Browning A-Bolt, Stolle, Winchester 70, Sako ab ca. 1995 und ähnliche.

Durchmesser des verstellbaren Führungsteils = 17,6 mm.

Ihr Verschluss muss mindestens diesen Ø haben.

DM ABS1	Putzstockführung Kal. .22/5,6 mm	€ 24,10
DM ABS2	Putzstockführung Kal. .243/6-6,5/7 mm	€ 24,10
DM ABS3	Putzstockführung Kal. .30/7,62-/8 mm	€ 24,10
DM ABS4	Putzstockführung Kal. .338/8,5 bis 9 mm	€ 27,50
DM ABS5	Putzstockführung Kal. 9,2 mm bis .375	€ 27,50
DM ABS6	Putzstockführung Kal. .416/10,6 mm	€ 27,50

NEU Joe's Putzstockführung



Der Fortschritt ist auch beim Waffenreinigen nicht mehr aufzuhalten. Was früher als Last empfunden wurde, weil die Werkzeuge und Mittel eher Behelfsmittel waren, macht heutzutage schon fast Spaß. Zumindest an den hochwertigen Reinigungswerkzeugen hat der Kenner und Liebhaber seine Freude. Die Freude an der Waffe währt umso länger, je besser sie gepflegt wird. Dazu braucht man erstklassiges Reinigungswerkzeug. Wer einmal eine Putzstockführung verwendet hat, möchte seiner Waffe und seinem Putzstock zuliebe nicht mehr darauf verzichten. Joe's Putzstockführungen werden anstelle des Verschlusses in das System geschoben, wobei der vordere Teil direkt in das Patronenlager eingeführt wird und dieses mit einem O-Ring abdichtet. Damit wird sicher verhindert, dass Schmutz in den Abzug gelangen kann, und Solvent in die Bettung fließt. Noch wichtiger ist, dass die Putzstockführung dafür sorgt, dass der Putzstock zentrisch durch den Lauf geführt wird. Joe's Putzstockführungen werden aus Delrin, einem hervorragenden und gut zu bearbeitenden Kunststoff hergestellt. Die Bohrung ist dem Kaliber angepasst, und der Außendurchmesser beträgt 17,6 mm. Ihr Verschluss muss mindestens diesen Ø haben.

JO BG01	Putzstockführung Kal. 222/223	€ 19,60
JO BG02	Putzstockführung Kal. .22-250 bis 6 PPC	€ 19,60
JO BG03	Putzstockführung Kal. .243Win / 6 mm Norma BR	€ 19,60
JO BG04	Putzstockführung Kal. 7 mm / .308Win / 7.62 / 8 mm / .30-06	€ 19,60
JO BG05	Putzstockführung Kal. Magnum bis .300 WM	€ 19,60

NEU Joe's Putzstockführungen für Blaser R93



Diese Putzstockführung wurde ganz speziell für die Blaser R93 entwickelt, da dieses Waffenmodell stark von den üblichen Repetierbüchsen abweicht. Die Anwendung ist sehr einfach: Den Verschluss aus der Waffe entnehmen und die Putzstockführung ins Patronenlager einschieben. Damit wird wirksam verhindert, dass Solvent und Schmutz aus dem Lauf ins Magazin und den Abzugmechanismus gelangen. Die Putzstockführung sorgt außerdem dafür, dass der Putzstock zentrisch durch den Lauf geführt wird, und der Übergang vom Patronenlager zum gezogenen Teil, der für Präzision so wichtig ist, nicht beschädigt wird. Auf diese Putzstockführung sollten Sie beim Reinigen nicht verzichten. Gebrauchsmusterschutz angemeldet.

JO BL01	Putzstockf. Blaser R93 Kal. 222/223	€ 29,30
JO BL02	Putzstockf. Blaser R93 Kal. .22-250 bis 6 PPC	€ 29,30
JO BL03	Putzstockf. Blaser R93 Kal. .243Win / 6 mm Norma BR	€ 29,30
JO BL04	Putzstockf. Blaser R93 Kal. 7 mm / .308Win / 7.62 / 8 mm	€ 29,30
JO BL05	Putzstockf. Blaser R93 Kal. Magnum bis .300 WM	€ 29,30
JO BL06	Putzstockf. Blaser R93 Kal. 9,3 x 62	€ 29,30

NEU Dewey Putzstöcke für Flinten - einteilig -



Dewey Putzstöcke für Flinten mit festem Griff liefern wir in zwei Versionen: Entweder aus Aluminium mit Nylon-Ummantelung oder aus massivem Messing. Beide erfüllen ihren Zweck ganz hervorragend. Auch wenn Flintenläufe in der Regel keine Züge und Felder haben, sondern glatt sind, müssen sie regelmäßig gereinigt werden. Dafür braucht man einen Dewey Putzstock.

DM 34SC1	Dewey Putzstock Alu, Nyl.-Beschicht. L=87 cm	Gewinde: € 29,50
DM 34SBB	Dewey Putzstock Messing L=89,5 cm	5/16-27 € 30,50

Patch-Halter



Flintenläufe werden ähnlich wie Büchsenläufe mit Patches (Baumwollläppchen) gereinigt. Diese müssen über eine gewisse Elastizität verfügen, da Flintenläufe -abhängig vom Choke- im Mündungsbereich enger werden. Außerdem muss der Patch sauber aufgespießt werden. Diese Bedingungen erfüllen die von uns angebotenen Patch-Halter für verschiedene Kaliber.


HM10020	Patchholder Kaliber .20	€ 12,90
HM10016	Patchholder Kaliber .16	€ 12,90
HM10012	Patchholder Kaliber .12	€ 12,90

Dewey Bronze-Bürsten für Flinten



DM SB12	Dewey Bronze-Bürste Kal. 12	€ 2,70
DM SB16	Dewey Bronze-Bürste Kal. 16	Gewinde: € 2,70
DM SB20	Dewey Bronze-Bürste Kal. 20	5/16-27 € 2,70
DM SB41	Dewey Bronze-Bürste Kal. .410	€ 2,70
DM SB12-12	12er Pack Dewey Bronze-Bürste Kal. .12	Gewinde: € 19,80
DM SB12-16	12er Pack Dewey Bronze-Bürste Kal. .16	5/16-27 € 19,80
DM SB12-20	12er Pack Dewey Bronze-Bürste Kal. .20	€ 19,80

Dewey Woll-Wischer für Flinten und Schwarzpulverwaffen



Nähere Informationen siehe Seite 39

DM M 20	Kal. .20 + Schwarzpulver Kal. .54-.56	Gewinde: € 3,00
DM M 12	Kal. .12 + .16 + Schwarzpulver Kal. .69-.75	5/16-27 € 3,00
DM M-12-20	12er Pack Kal. .20 + Schwarzpulver Kal. .54-.56	€ 19,80
DM M-12-12	12er Pack Kal. .12 + .16 + Schwarzpulver Kal. .69-.75	€ 19,80

NEU Reinigungsartikel für AR-15/16

Die halbautomatischen AR-15 Selbstladegewehre werden inzwischen in extrem präzise schießenden Versionen hergestellt. Um die Präzision dauerhaft zu gewährleisten und nutzen zu können, ist beim Reinigen des Laufes eine Putzstockführung unerlässlich. Um den Lauf abzukippen, wird der hintere Zerlegestift mit einem Splintentreiber aus Messing herausgedrückt. Anschließend wird der Verschluss entnommen und die Putzstockführung eingeführt. Jetzt kann der Lauf wie bei normalen Büchsen gereinigt werden. Bei halbautomatischen Waffen sammeln sich oft Pulverrückstände im Patronenlager und im Verriegelungsraum des Verschlusses an. Diese werden mit der Patronenlagerbürste entfernt. Sie ist 2-stufig, und die Borsten des größeren Durchmessers reinigen den Verriegelungsraum, während die Borsten mit geringem Durchmesser das Patronenlager reinigen. Dazu ist eine Drehbewegung erforderlich, wozu die Patronenlagerbürste auf einen Putzstock geschraubt wird. Ein durchdachtes System, das wir Ihnen und Ihrer Waffe nicht vorenthalten möchten.



Das System, das wir Ihnen und Ihrer Waffe nicht vorenthalten möchten.

JO AR15	Putzstockführung AR-15	€ 32,60
JO PPAR15	Splintentreiber (Pin Punsher) für AR-15	€ 9,80
DM CH16	Patronenlagerbürste für AR-15	€ 4,60
DM CH1216	12er Pack Patronenlagerbürsten für AR-15	€ 38,40
DMMP16	Dewey Wollwischer für AR-15	€ 5,40

Laufbürsten finden Sie auf Seite 39.



Shooter's Choice Solvent hat sich bei Kennern inzwischen durchgesetzt. Es dürfte das wirksamste Reinigungsmittel für Läufe sein, das keine Nachbehandlung erfordert. Es enthält kein Ammoniak. Es ist nicht bekannt, dass es die Brünierung oder das sonstige Finish der Waffe angreift. Trotzdem sollte damit, wie mit allen Chemikalien, vorsichtig umgegangen werden. Shooter's Choice löst gleichermaßen gut Rückstände in Kugel- und Schrotläufen. Sowohl Patches als auch Bürsten werden damit benetzt, um den Reinigungserfolg möglichst schnell zu erreichen. Bei dem **Verschlußwarzenfett** handelt es sich um ein weiteres Hightech Produkt. Es verhindert wirksam Riefen in den Verschlußwarzen, wenn diese immer sauber gehalten und gefettet werden. Bei Präzisionswaffen und bei solchen, die mit halskalibrierten Patronen geschossen werden, ist dies besonders wichtig. Der **Tombak-Entferner** löst selbst hartnäckige Tombak-Verschmierungen. Er enthält Ammoniak. Um Rost zu verhindern, ist deshalb eine Nachbehandlung mit Solvent und Öl wichtig. Das **Rostschutz-Spray** schützt Ihre Waffe vor Rost und Korrosion, ist zudem wasserabweisend und kann auch für Haushalt und Hobby vielseitig verwendet werden. Das **Reinigungs-Spray** löst mit seinem kraftvollen Strahl Öl und Schmutz ohne Rückstände zu hinterlassen. Teile wie Abzüge müssen nicht zerlegt werden.

PE	MC702	Shooter's Choice Solvent 55cc	€ 11,60
PE	MC704	Shooter's Choice Solvent 113cc	€ 17,40
PE	MC716	Shooter's Choice Solvent 453cc	€ 54,00
PE	MCG10	Shooter's Choice Verschlußwarzenfett 10cc Spritze, High Tech Fett	€ 10,70
PE	CRS08	Shooter's Choice Tombak Entferner 226cc	€ 18,90
PE	LR004	Shooter's Choice Bleientferner 113cc	€ 18,90
PE	FPL04	Shooter's Choice Schmieröl 113cc	€ 15,20
PE	RP006	Rostschutz-Spray "Rust-Prevent" 170 g	€ 12,90

J-B Laufreinigungspaste

J-B Laufreinigungspaste entfernt stärkste Geschossablagerungen, Pulverrückstände und Molyablagierungen. Bei Bench Rest Schützen seit 30 Jahren im Einsatz. Wenn andere Mittel versagen, ist **J-B** genau das Richtige. Es wirkt mechanisch (nicht chemisch!), und da es sich nicht in die Poren des Laufstahls einbettet, kann es leicht mit Solvent aus dem Lauf entfernt werden. "Erwecken Sie Ihren alten Lauf wieder zum Leben." Geben Sie ihm neuen Glanz. Benutzen Sie immer eine Putzstockführung und einen guten Putzstock. **J-B** macht kurzen Prozess mit hartnäckigen Laufverunreinigungen. Überzeugen Sie sich selbst.



Sie werden von der Wirkung begeistert sein!

BN65012	J-B Laufreinigungspaste, 55 cc	€ 11,70
---------	--------------------------------	---------



LensPen

Auch für Kameras und Digicams geeignet!

Wer es nicht gesehen hat, wird es kaum glauben. Der Lens Pen beseitigt wie von Zauberhand Fingerabdrücke und andere Spuren von den Linsen. Verantwortlich dafür ist ein saugnapf-förmiges Lederteilchen, das mit einem Graphitmittel getränkt ist. Dieses Teil kommt zum Einsatz, nachdem mit dem integrierten Pinsel grobe Schmutzteile entfernt worden sind.

LP 00100	Linsenreinigungsstift	€ 9,80
----------	-----------------------	--------



Jetzt können Sie VFG-Reinigungsfilze auch mit Dewey Putzstöcken kombinieren.

Dewey VFG-Adapter



- aus massivem Messing
- nach VFG-Norm
- mehr Flexibilität - macht beide Systeme kompatibel

DMVFG22	VFG-Adapter für Dewey 22-C-.. Putzstöcke	€ 6,60
DMVFG30UP	VFG-Adapter für Dewey 30-C-.. aufwärts	€ 6,60

VFG Laufreiniger - kleine Packungen

Best.-Nr.	Bezeichnung	Kaliber	Stück	Preis
VFG610	Laufreiniger	.22/5,7 mm	80	€ 4,90
VFG615	Laufreiniger	.243/6 mm	50	€ 4,90
VFG620	Laufreiniger	.264/6,5 mm	50	€ 4,90
VFG630	Laufreiniger	7 mm	50	€ 4,90
VFG640	Laufreiniger	.30/7,5 mm	50	€ 4,90
VFG650	Laufreiniger	.338/8 mm	50	€ 4,90
VFG660	Laufreiniger	.357/9,3 mm	40	€ 4,90
VFG665	Laufreiniger	.375	40	€ 4,90
VFG670	Laufreiniger	.40/10,3 mm	30	€ 4,90
VFG675	Laufreiniger	.44/10,9 mm	30	€ 4,90

VFG Laufreiniger - große Packungen

Best.-Nr.	Bezeichnung	Kaliber	Stück	Preis
VFG611	Laufreiniger	.22/5,7 mm	500	€ 20,20
VFG616	Laufreiniger	.243/6 mm	500	€ 20,20
VFG621	Laufreiniger	.264/6,5 mm	500	€ 23,30
VFG631	Laufreiniger	7 mm	500	€ 23,30
VFG641	Laufreiniger	.30/7,5 mm	500	€ 24,40
VFG651	Laufreiniger	.338/8 mm	500	€ 26,70
VFG661	Laufreiniger	.357/9,3 mm	500	€ 32,10
VFG666	Laufreiniger	.375	500	€ 32,10
VFG674	Laufreiniger	.44	250	€ 18,70
VFG676	Laufreiniger	.458/.44 VL	250	€ 18,70

VFG Intensivreiniger

Best.-Nr.	Bezeichnung	Kaliber	Stück	Preis
VFG644	Intensivreiniger	.357/9,3 mm	40	€ 8,80
VFG654	Intensivreiniger	.44	30	€ 8,80
VFG664	Intensivreiniger	.45	30	€ 8,80


VFG Trommelreiniger

Best.-Nr.	Bezeichnung	Kaliber	Stück	Preis
VFG639	Trommelreiniger	.357/9,3 mm	40	€ 4,90
VFG649	Trommelreiniger	.44	30	€ 4,90
VFG659	Trommelreiniger	.45	30	€ 4,90

VFG Waffenunterlage


VFG830	Waffenunterlage, Filz 100 x 30 cm, grün	€ 10,90
--------	---	---------

Shilen Matchläufe gehören weltweit zu den bekanntesten Spitzenläufen. Mehr als 30 Jahre Erfahrung stecken in jedem Lauf. In den letzten 15 Jahren hat sich Shilen an die absolute Weltspitze gearbeitet und zahlreiche Bench Rest Weltmeisterschaften wurden mit Shilen Läufen gewonnen. Wenn Sie also auf Nummer Sicher gehen wollen und einen absoluten Präzisionslauf wünschen, ist Shilen erste Wahl. Bei fachgerechtem Einbau werden selbst höchste Erwartungen erfüllt. Tadelloses Material und Verarbeitung werden garantiert. Eine Schussleistungsgarantie kann aus verständlichen Gründen nicht übernommen werden. Mit Ausnahme der Tieflochbohrer werden alle Werkzeuge selbst hergestellt. Dies ist Voraussetzung für ständige Weiterentwicklung. Wir bieten nur 2 Qualitätsstufen an: **Match Grade** (Chrom-Molybdän und Stainless) und **Select Match Grade** (Stainless).




Nr.	Kontur	Laufmaße in mm (Rohlinge)							Gewicht in kg bei Länge F
		A	B	C	D	E	F	G	
3	Sporter	30,5	19,8	15,9	63,5	177,8	610	660	1,36
4	Magnum Sporter	30,5	21,2	16,5	76,2	177,8	610	710	1,59
5	Lightweight Varmint	30,5	22,9	17,8	76,2	177,8	660	710	1,81
5,5	Mediumwt Varmint	30,5	24,1	19,1	76,2	177,8	660	710	2,27
6	Lightweight Target*	31,75	----	19,1	76,2	----	660	710	2,49
7	Standard Varmint*	31,75	----	22,6	76,2	----	660	710	2,95
8	Heavy Bull Barrel*	30,5	----	25,4	76,2	----	660	710	3,62
10	Benchrest Special	33,0 bis 36,8 mm, zylindrisch					<736	762	<5,85
11	Straight Barrel	31,24 max. Durchmesser, zylindrisch					<686	710	<4,00

* = über die ganze Länge konisch, Kontur 3 bis 5,5 hat "birnenform" ähnlich der Abbildung



alle Kaliber und Drallängen
Shilen kopiert keine serienmäßigen Fabrikkonturen.
Einzige Ausnahme: Remington-Varmint/Sendero (Kontur Nr. 17)



Kaliber	Drallänge	Geschoss- länge	Gewichte	Kaliber	Drallänge	Geschoss- länge	Gewichte
.172	10"	alle		.308	12"	alle	bis 170 gr.
.22 RF (.22 l. r.)	16"	alle			14"	* bis	155 gr.
224 (5,7 mm)	8"	über 70 gr.		.311/7,65 mm	10"	alle	
	9"	bis 70 gr.		.323/8 mm	10"	alle	
	12"	bis 63 gr.		.338	10"	alle	
	14"	bis 55 gr.		.355 (9 mm)	14"	wadcutter	
243 (6 mm)	8"	bis 115 gr. VLD			16"	alle anderen	
	10"	bis 100 gr.		.357 (.38)	14"	wadcutter	
	12"	bis 85 gr.			18"	alle anderen	
	14"	* bis 70 gr.		.358	14"	alle	
257	9"	über 100 gr.		.375	12"	alle	
	10"	bis 100 gr.		.400 (10 mm)	16"	alle	
264 (6,5 mm)	8"	über 130 gr.		.411	14"	alle	
	9"	bis 130 gr.		.416	14"	alle	
270	10"	alle		.429 (44)	16"	wadcutter	
284 (7 mm)	9"	über 140 gr.			20"	alle	
	11"	bis 140 gr.		.451 (45)	16"	alle	
308	8"	über 220 gr.		.458	14"	alle	
	10"	bis 220 gr.					

- Wenn Sie einen Laufrohling bestellen, brauchen wir folgende Angaben:**
1. Kaliber
 2. Drallänge
 3. Qualität/Material
C = Chrom-Molybdän
S = Stainless (Match Grade)
M = Stainless Select (Match Grade)
 4. Kontur

Wenn Sie einen einbaufertigen Lauf bestellen, brauchen wir zusätzliche Angaben:

5. Kaliber/Patrone
6. Länge des fertigen Laufes
7. Systembezeichnung (Auswahl laut Auflistung)
andere nicht möglich

Die Aufträge für einbaufertige Läufe sind immer **Festaufträge**. Mit einer Lieferzeit von ca. 10-12 Wochen muss gerechnet werden.

So ermitteln Sie die Bestellnummer für Ihren Lauf:

Beispiel: Sie möchten einen Laufrohling für das Kaliber .223 Remington in Chrom-Molybdän Stahl Match Grade. Es soll ein Standard Varmint Lauf sein. Die Bestellnummer lautet dann: **S224x14C70**.

S = Shilen
224 = Kaliber des Laufes
14 = Drallänge 14"
C = Chrom-Molybdän Stahl
70 = Kontur 7
In **Stainless Match Grade** hätte der Lauf die Bestellnr. S224x14S70.
In **Stainless Select Match Grade** hätte der Lauf die Bestellnr. S224x14M70.

Wenn Sie einen einbaufertigen Lauf bestellen, brauchen wir zusätzlich die Angaben 5 bis 7.

Match Grade Läufe ohne Lager

S...x..C.. Chrom-Molybdän, Kont. 3 bis 8 + 17 € 309,00
S...x..C11 Chrom-Molybdän, Kontur 11 € 309,00

S...x..S.. Stainless, Kontur 3 bis 8 + 12 bis 17 € 395,00
S...x..S11 Stainless, Kontur 11 € 395,00
S...x..S10 Stainless, Kontur 10 € 448,00

Select Match Grade Gewehr-Läufe ohne Lager

nur Kaliber .22-.30

S...x..M.. Stainless, Kontur 5 bis 8 + 12 bis 17 € 470,00
S...x..M11 Stainless, Kontur 11 € 470,00
S...x..M10 Stainless, Kontur 10 € 529,00

S22RFM13 Stainless, **Anschütz** Kontur 13, 22 l.r. € 470,00

S ZU17 **Aufpreis** für Kaliber .17 € 38,00
S ZU30 **Aufpreis** für 30" Lauflänge statt 28" € 29,50
S ZU10 **Aufpreis** für Kontur 10 (incl. 30" Länge) € 59,00

Chrom-Molybdän Match Grade - handgeläppt Stainless Match Grade - handgeläppt

Folgende Toleranzen werden garantiert:
Laufinnendurchmesser : < 0,012 mm
Gleichmäßigkeit über die gesamte Lauflänge : < 0,0076 mm
Lieferbar: Kaliber .17-.458 in allen Konturen
(Chrom-Molybdän nicht in Kontur 10)

Stainless Select Match Grade - handgeläppt

Folgende Toleranzen werden garantiert:
Laufinnendurchmesser : < 0,0076 mm
Gleichmäßigkeit über die gesamte Lauflänge : < 0,0025 mm
Lieferbar: Kaliber .22 - .30 und Konturen Nr. 5 - 17.

Shilen fertigt Läufe auch komplett mit Patronenlager und Gewinde. Das Patronenlager wird 0,25 mm bis 0,38 mm zu tief eingerieben, damit es dem System angepaßt werden kann. Lieferbar nur für folgende Systeme:

- Mauser 98**
- Remington 700**
- Sako**
- Winchester post 64**




einbaufertiger Lauf

Savage (bitte anfragen)

SCHTHR **Aufpreis** Lauf einbaufertig herrichten € 239,00
wie beschrieben, Systeme laut Auflistung,
für andere Systeme nicht möglich

Lieferung erfolgt nur an lizenzierte Fachhändler!

Bisley - Schraubstock



5 Jahre Garantie
ausgenommen Korkbacken,
die nachbestellt werden können

Technische Daten:

Gewicht: 2,44 kg

Kann an Tischplatten
bis 63 mm Stärke
befestigt werden.

Spannweite zwischen
den Korkbacken: ca.
65 mm, zwischen den
glatten Stahlbacken: ca.
50 mm

Spannbreite (Backen-
breite)
Korkbacken ca. 103
mm
Stahlbacken ca. 70 mm

Handrad ca. 98 mm

Um 360° drehbar

Historisches Vorbild für den Bisley-Schraubstock ist der bis vor ca. 30 Jahren von Parker Hale gefertigte Waffen-Schraubstock. Der Bisley-Schraubstock wird aus einer hochwertigen Aluminium-Legierung hergestellt und ist kratzfest pulverbeschichtet. Gewindespindel und Führungen sind aus Vergütungsstahl ETG 100, der auf 70HRC nitrier-gehärtet, korrosionsbeständig und gleitfähig ist. Die Parallelführungen haben Werkzeugmacher-Genauigkeit. Vielseitig in Beruf und Hobby einsetzbar. Sekundenschnelle Befestigung an fast jedem Tisch. Das leichtgängige Handrad läuft auf einem geschliffenen Trapezgewinde. Je nach Werkstück spannen Sie zwischen die Korkbacken oder zwischen die Stahlbacken. Die unverzichtbare Haltevorrichtung beim Waffenreinigen - zu Hause oder auf dem Schießstand.

„Ihre dritte Hand“ - Unzählige Anwendungsmöglichkeiten

Der unentbehrliche und vielseitige Helfer für: Büchsenmacher, Sportschützen, Jäger, Fahrradmechaniker, Klempner, Installateure, Schlosser, Feinmechaniker, Modellbauer...

HM 03010 Bisley Schraubstock, grün

€ 195,00



Henke-Custom Pulverfüllgerät

Vor ca. 30 Jahren kam Mr. Culver auf die Idee, ein Lyman Nr. 55 Pulverfüllgerät so zu konvertieren, dass verschiedene Ladungen schnell und präzise mit einer mikrometerähnlichen Schraube eingestellt werden konnten. Er ersetzte die Walze durch eine neue, deren Schieber mit einer Mikrometerschraube bedient wurde. Besonders die Benchrestschützen waren von der Idee und der Funktion so begeistert, dass nahezu jeder ein solches Gerät haben wollte. Seitdem nennt man Pulverfüllgeräte mit einer solchen Mechanik „Culver-Typ Pulverfüllgeräte“. Auch wir haben die Idee aufgegriffen und lassen in den U.S.A. auf deutschen CNC-Maschinen von einem feinmechanischen Betrieb unsere eigenen Pulverfüllgeräte des Culver-Typs herstellen. Der Verstellbereich bewegt sich zwischen 0 und 85 grain. Tests im 30 gr Bereich mit Vihtavuori N 133 ergaben sehr geringe Abweichungen. Von 100 Chargen waren 85 exakt 30 gr, 7 Chargen 29,9 gr und 8 Chargen 30,1 gr (1/10 gr entspricht 0,0065 g.). Wenn ein Benchrester einen anderen nach seiner Ladung fragt, so antwortet dieser nicht wie viel grain er geladen hat, sondern z.B. 51 Klicks Culver. Die aufschraubbare Pulverflasche

NEU
und nur bei
HENKE



NEU

hat bodenseitig einen Pfropfen, um jederzeit Pulver nachfüllen zu können. Wenn man das Pulver wechseln will, wird das Gerät einfach umgedreht, die Flasche abgeschraubt und durch eine andere ersetzt. Im hellen Aluminiumteil unter der Flasche befindet sich nicht nur das Gewinde für die Flasche, sondern auch eine Pulverschüttbremse. Dadurch ist gewährleistet, dass der Druck des Pulvers auf den Messzylinder unabhängig vom Füllzustand der Flasche immer gleich ist. 2 durchsichtige Fallrohre (ab Kaliber .22 und ab Kaliber .30) werden mitgeliefert. Das Gerät wird mit einer Pulverflasche geliefert, weitere können nachgekauft werden.

HMCTPM110 Pulverfüller	€ 245,00
HMCTPMZ20 Ersatzflasche	€ 10,50

Ungeübte Schützen können ihre Trefferleistung durch die Zwei-Punkt-Auflage um **mehrere 100%** verbessern.



Minimale Höhe: 11 cm
 Maximale Höhe: 19 cm
 Sandsack Höhe: +3 cm

Nicht nur für Experten

Bei der HM Rifle Rest handelt es sich um die erste in Europa in größeren Stückzahlen hergestellte Rifle Rest. Wir haben uns mit Spitzenschützen zusammengetan und eine eigene Rifle Rest entwickelt. Besonders eng kooperiert haben wir mit Büchsenmachermeister Martin Menke aus Heiden, der auch mehrfacher Deutscher Bench Rest Meister ist. Unser Ziel war es, eine stabile, standfeste, leicht zu bedienende und qualitativ hochwertige Rifle Rest zu schaffen. Dies ist uns mit dem vorliegenden Modell zweifellos gelungen. Die Standbeine werden in Nuten geführt und sind anklappbar. Es sind nur wenige Handgriffe nötig, um die Rifle Rest vom transportfreundlichen Zustand in den Gebrauchszustand zu versetzen. Lediglich zwei Schrauben müssen mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel gelöst werden, die Standbeine in die entsprechende Nut gedreht und pro Standbein jeweils eine Schraube handfest angezogen werden. Damit befindet sich die Rifle Rest schon im Gebrauchszustand. Nach Lösen der Knebelschraube um eine halbe Umdrehung, kann die Plattform mit Hilfe des bedienungsfreundlich gestylten Sternrades hoch- und runtergefahren werden. Die Ausgleichsschrauben am Ende der Standbeine verfügen über gehärtete Spitzen. Sie verleihen der Rifle Rest auch aufgrund des Gewichts von 5 kg auf einem festen Untergrund eine sehr hohe Standfestigkeit. Alle

Bei mehreren SEK's im Einsatz

Teile, bis auf die Gewinde, sind rostschtzend verchromt. Bei Verwendung auf Gras und Sandboden empfehlen wir, die Ausgleichsschrauben an der Unterseite mit unseren Erdspornen auszurüsten. Dies schützt die Gewinde vor Schmutz und erhöht die Standfestigkeit ganz wesentlich. Das Preisleistungsverhältnis ist bei dieser Rifle Rest äußerst ausgewogen.

HM97010	Rifle Rest (Dreibein ohne Sandsäcke)	€149,00
S70100	Rifle Rest Set mit zwei Sandsäcken (Rifle Rest + PMTU002 + PMTU013)	€199,00
S70110	Rifle Rest Set mit zwei Sandsäcken (Rifle Rest + PMTU001 + PMTU013)	€199,00
S70130	Rifle Rest Set mit zwei Sandsäcken (Rifle Rest + PMTU003 + PMTU013)	€199,00
HMAUF01	Aufsatz für Rifle Rest mit einstellbaren Seitenklappen	€ 89,00
RRESP01	1 Erdsporn für Rifle Rest	€ 12,80
S73000	3 Erdsporne für Rifle Rest	€ 35,80



Erdsporne

Unsere Erdsporne sind aus Stahl gefertigt, verchromt und dem F-Class Reglement entsprechend 45 mm lang. Sie sind mit Innengewinde ausgestattet, gerändelt und können einfach per Hand auf die Ausgleichsschrauben der Rifle Rest geschraubt werden. Ein großer Vorteil, wenn Sie nicht vom Tisch, sondern auf dem Boden liegend schießen.

Rifle Rest in "Vollausstattung":

HM97010	Rifle Rest	€ 149,00
HMAUF01	Aufsatz	€ 89,00
PMTU001	Sandsack	€ 25,00
S73000	3 Erdsporne	€ 35,80

HMAUF01



Aufsatz für Henke Rifle Rest

Unsere Vorderschaftsandsäcke (S. 45) sind mit Latzen versehen, um sie mit den mitgelieferten Schnürsenkeln auf der Rifle Rest festzubinden. Nicht jeder findet diese Methode ideal, da es schwierig sein kann, den Sandsack so zu fixieren, dass er seitlich nicht verrutscht. Eine elegante und sichere Methode um dies zu verhindern, ist unser neuer Rifle Rest Aufsatz. Wenn der Sandsack nicht so knallhart gefüllt ist, kann man die Form des Sandsackes mit Hilfe der Seitenklappen dem Vorderschaft anpassen. Der Aufsatz wird einfach auf die Plattform der Rifle Rest geschoben und mit 2 Schrauben seitlich fixiert. Das gibt sicheren Halt. Der Sandsack wird mit jeweils einer Klemmleiste vorne und hinten fixiert. Bei der Herstellung wird nur hochwertiges Aluminium verwendet. Wenn Sie sich 2 Aufsätze mit 2 verschiedenen Vorderschaftsandsäcken anschaffen, können Sie diese innerhalb von wenigen Sekunden gegeneinander austauschen.

Anfang der 50er Jahre wurden von Basil Tuller Sandsäcke für eine Zwei-Punkt-Auflage entwickelt, um von Dreibeinen und ähnlichen Gestellen schiessen zu können. Die zweite Auflage bildete ein Hinterschaftsandsack mit Ohren. Bis ins hohe Alter von 85 Jahren stellte Basil Tuller diese Sandsäcke selber her. Sie hatten sich als Weltstandard fürs aufgelegte Schiessen etabliert. Benchrest Schützen und andere Präzisionsschützen benutzten ausschliesslich diese Sandsäcke. Sie werden auch heute noch in der allseits bekannten und geschätzten Qualität in Handarbeit hergestellt

und sind bei den Präzisionsschützen äusserst beliebt. Es wird ausschliesslich qualitativ hochwertiges Rindleder verwendet. Auf Anregung einiger Schützen werden inzwischen auch einige Sandsäcke oder Teile davon aus Cordura hergestellt. Dies ist ein Stoff, der aus einer modernen Kunstfaser hergestellt wird. Manche Schützen glauben, dass die Schäfte in diesem modernen Material im Rückstoss besser rutschen. Wir importieren diese Sandsäcke zur Zufriedenheit unserer Kunden seit vielen Jahren.



PM TU001 € 25,00



PM TU001C Cordura € 25,00

Vorderschaft oval schmal für Dreibein, 4 cm Breite der Mulde.
So breit sollte Ihr Vorderschaft höchstens sein.



PM TU013 € 38,60
Hinterschaft Langohr
H = 8,5 cm + 5 cm Ohren



PM TU013C € 38,60
Hinterschaft Langohr Cordura
H = 8,5 cm + 5 cm Ohren



PM TU002 € 25,00



PM TU002C Cordura € 25,00

Vorderschaft oval mittel für Dreibein, 6 cm Breite der Mulde.
So breit sollte Ihr Vorderschaft höchstens sein.



PM TU014 € 38,60
Hinterschaft Kurzohr
H = 8,5 cm + 3 cm Ohren



PM TU014C € 38,60
Hinterschaft Kurzohr Cordura
H = 8,5 cm + 3 cm Ohren



PM TU003 € 25,00



PM TU003C Cordura € 25,00

Vorderschaft oval breit für Dreibein, 7,5 cm Breite der Mulde.
So breit sollte Ihr Vorderschaft höchstens sein.



PM TU012 € 29,80
Hinterschaft Standard
(wie TU014, jedoch ohne Ohren)
13x17x8,5 cm (BxLxH)



PM TU016 € 28,20
Backstein-Sack
10x20x4 cm (BxLxH)



PMTU008 € 23,30
Vorderschaft flach, ohne Ohren,
(BDMP) für Dreibein



PMTU020 € 13,70
Verschluss-Holster (ohne Inhalt)



PMTU222 € 20,10
Rückstoß-Schulter-Polster
12 mm stark



PM TU007 € 32,20
Vorderschaft Standard
vielseitig verwendbar
(ca. 10 cm Höhe ohne Ohren)



PM TU015 € 29,80
Weichling-Sack
(Ø 10, 16 cm; H = 21,5 cm)

Gewehrauflage für Jagd-
waffen: Für Hochsitz,
Brüstungen, Autofenster
usw., Mulde 4 cm breit

PMTU005
€ 33,00
wie TU004,
jedoch Mulde 6 cm breit



PMTU004
€ 33,00

Erstklassige Konstruktion

Harris-Zweibeine haben sich weltweit bei Jägern, Sportschützen, Polizei und Militär durchgesetzt. Das hat einen sehr einfachen Grund: Die Konstruktion ist durchdacht und erstklassig in der Ausführung. Trotz der recht zierlichen Bauweise ist die Stabilität hervorragend. Die Trefferleistungen werden oft deutlich verbessert. Bei starken Kalibern können die Federn dem Rückstoß nachgeben, das verhindert Hochschüsse. Somit bleibt die Treffpunktlage sehr konstant.

Befestigung

Die Befestigung ist an den meisten Waffen unproblematisch. Bedingung ist jedoch, dass eine Riemenbügelöse vorhanden ist. Das ist die kleine Öse, die bei vielen Repetierbüchsen, besonders denen, die in Amerika gefertigt

werden, ohnehin für den Trageriemen vorhanden ist. Sie ist **7,8 mm breit** und hat eine Bohrung mit einem Durchmesser von **3,7 mm**. Hat Ihre Waffe keine Riemenbügelöse, müssen Sie diese zusätzlich bestellen. Unten auf dieser Seite finden Sie verschiedene Riemenbügelösen und Adapter mit Öse. Lediglich für einige spezielle Waffen ist ein solcher Adapter erforderlich.

Die Modelle

Die Harris-Zweibeine gibt es in drei Grundausführungen: BR (niedrig), L (mittel) und H (hoch). Zusätzlich bieten wir bei einigen Modellen noch die S-Ausführung an. Bei der S-Serie ist zusätzlich ein Drehgelenk eingebaut, dessen Widerstand einstellbar ist. Bei unebenem Boden kann damit ein Verkanten der Waffe ausgeglichen werden. Mit einem Harris Zweibein können Sie Ihre Trefferleistung erheblich verbessern.



HE 1A2-L



In eine solche Öse wird das Zweibein eingehakt.




HE 1A2-LS

- | | | |
|-----------|--|---------|
| HE 1A2-BR | Harris Zweibein, klappbar, 283 g, 15-23 cm | € 98,00 |
| HE 1A2-L | Harris Zweibein, klappbar, 310 g, 23-33 cm | € 98,00 |
| HE 1A2-H | Harris Zweibein, klappbar, 368 g, 33-58 cm | € 98,00 |

- | | | |
|------------|--|----------|
| HE 1A2-BRS | Harris Zweibein, klappbar mit Drehgelenk | € 139,00 |
| | 368 gr, 15-23 cm | |
| HE 1A2-LS | Harris Zweibein, klappbar mit Drehgelenk | € 139,00 |
| | 395 g, 23-33 cm | |
| HE 1A225S | Harris Zweibein, klappbar mit Drehgelenk | € 164,00 |
| | 2-fach ausziehbar, 535 g, 30-63 cm | |


Riemenbügelösen



An vielen Repetierbüchsen sind Riemenbügelösen vorhanden. Wenn diese Öse amerikanischen Ursprungs ist und der Lochdurchmesser 3,7 mm beträgt, können Harris-Zweibeine daran problemlos befestigt werden. Sollte Ihre Waffe darüber nicht verfügen, ist die Nachrüstung mit den folgenden Riemenbügelösen in der Regel problemlos.

- | | | |
|----------|---|--------|
| MK250201 | Riemenbügelösen für Zweibein als Holzschraube | € 3,40 |
| MK250401 | Riemenbügelösen f. Zweibein als Maschinenschr. | € 4,90 |

Adapter für Plastik- und Holzschäfte



Manche Selbstladewaffen verfügen über hohle Plastik- oder Holzschäfte. Speziell für diese Waffen bieten wir die beiden folgenden Adapter an.


- | | | |
|-----------|--|---------|
| HE 002PLA | Adapter für hohle Plastikschäfte | € 11,70 |
| HE 02RHLZ | Adapter für hohle Holzschäfte | € 11,70 |
| MK14032 | Riemenbügel (Paar), schwarz, 25,4 mm breit | € 16,90 |
| MK10932 | Riemenbügel (Paar), vernickelt, 25,4 mm breit | € 19,40 |



Feststellhebel für Harris S-Modelle (mit Drehgelenk)

Nachdem der Schütze seine Position gefunden hat und die Waffe verkantungsfrei eingerichtet hat, kann er mit dem Zeigefinger der Hand, die den Vorderschaft greift, den Hebel ohne grossen Widerstand mit dem Zeigefinger so drehen, dass das Drehgelenk quasi „ausgeschaltet“ ist, und die Waffe damit eine stabilere Position hat.


- | | | |
|--------|-------------------------------------|---------|
| HMSLOC | Feststellhebel für Harris S-Modelle | € 38,30 |
|--------|-------------------------------------|---------|



Ruger Mini 14/30 Adapter

Der Ruger-Mini-14/30 Adapter wird vorne am Schaftende befestigt. Er greift in den vorhandenen Riemenbügel und wird mit einer Konterschraube, die sich auf dem Metallstück am Schaftende abstützt, befestigt. Veränderungen an der Waffe sind nicht erforderlich. Eine feine und solide Sache.


- | | | |
|-----------|--|---------|
| HE 114MAD | Ruger Mini 14/30 Adapter für Zweibeine | € 29,50 |
|-----------|--|---------|



Universal Adapter

Der Universal-Adapter wird am Lauf festgeklemmt. Für die Treffpunktlage und die Schussleistung ist dies jedoch nicht ganz unproblematisch. Wir empfehlen diese Lösung nur, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt.

- | | | |
|-----------|-------------------|---------|
| HE 004UAD | Universal Adapter | € 29,50 |
|-----------|-------------------|---------|



Colt AR 15 Adapter

Der Colt-AR-15 Adapter ist speziell für diese weit verbreitete Selbstladewaffe entwickelt. Der abnehmbare Riemenbügel gehört zum Lieferumfang.

- | | | |
|-----------|--|---------|
| HE 005CAD | Colt AR 15 (AR16) Vorderschaft Adapter | € 14,90 |
|-----------|--|---------|



Adapter für UIT Schiene

Viele Matchwaffen sind mit einer Schiene für den Handstop ausgerüstet. In diese sogenannte UIT-Schiene passt der Harris-UIT Adapter. Die Arretierung erfolgt durch eine abgeflachte Schraube, so dass Beschädigungen nicht auftreten. Eine unkomplizierte und solide Lösung.

- | | | |
|-----------|-------------------------|---------|
| HE 006RAD | Adapter für UIT Schiene | € 11,70 |
|-----------|-------------------------|---------|

Zubehör für Remington 700



Die Remington Büchse Modell 700 ist die konsequente Weiterentwicklung der ehemaligen Militärwaffe Mauser 98 in Richtung Präzision für den zivilen Bereich. Die Beweise dafür sind die außerordentlich hohen Verkaufszahlen, das vielfältige Zubehör und die Tatsache, dass das Remington 700 System Vorbild für viele Benchrest- und Custom-Actions ist (z. B. Stolle Actions). Neben Abzügen (Katalog Seite 50), die wir schon länger anbieten, möchten wir Ihnen weiteres Zubehör vorstellen, mit dem Sie die Präzision Ihrer Remington 700 Büchse weiter verbessern können. Insbesondere geht es darum, die sogenannte Zündverzugszeit um ca. 35% zu verkürzen. Die Zündverzugszeit wird folgendermaßen definiert: Es ist die Zeit, die

der Schlagbolzen braucht, um nach der Auslösung durch den Abzug den Weg Richtung Zündhütchen zu überwinden und dieses durch kräftiges Eindellen zur Zündung der Patrone und Auslösen des Schusses zu bringen. Neben anderen Faktoren ist die Zündverzugszeit ein wichtiges Kriterium für Spitzen-Präzision. Mit dem von uns angebotenen Schlagbolzen wird die Zündverzugszeit auf bis zu 2,2 Millisekunden reduziert. Man könnte sagen, man sieht sie nicht, man hört sie nicht, aber die Schussgruppen werden enger, wenn die Munition und der Schütze ihren Beitrag dazu leisten. Eine lohnende Investition!

Schlagbolzen

Je leichter der Schlagbolzen ist, umso schneller kann er beschleunigt werden. Dies erreicht man, wenn man den Stahl-Schlagbolzen flutet und dadurch das Gewicht mindert oder den Schlagbolzen aus Aluminium und Stahl kombiniert. Die Spitze ist nach wie vor aus Stahl. [A] komplett mit Feder.



GT700SALAY	[A] Schlagbolzeinheit Rem. 700SA, Alu, geflutet, komplett	€ 82,00
GT700SSTAY	[A] Schlagbolzeinheit Rem. 700SA, Stahl, geflutet, komplett	€ 82,00
GT700LALAY	[A] Schlagbolzeinheit Rem 700LA, Alu, geflutet, komplett	€ 82,00
GT700LSTAY	[A] Schlagbolzeinheit Rem. 700LA, Stahl, geflutet, komplett	€ 82,00
GT700SAL	[B] Schlagbolzen Rem. 700SA, Alu, geflutet	€ 41,90
GT700SST	[C] Schlagbolzen Rem. 700SA, Stahl, geflutet	€ 41,90
GT700LAL	[D] Schlagbolzen Rem. 700LA, Alu, geflutet	€ 41,90
GT700LST	[E] Schlagbolzen Rem. 700LA, Stahl, geflutet	€ 41,90

Schlagbolzen-Demontage-Werkzeug

Um die Schlagbolzen-Einheit aus der Kammer zu entnehmen, braucht man unbedingt ein dafür geeignetes Werkzeug. Unser Schlagbolzen-Demontage-Werkzeug zieht den Schlagbolzen nach hinten, sodass die Schlagbolzen-Einheit leicht aus der Kammer herausgeschraubt werden kann. Während dies für das Wechseln des Schlagbolzen unerlässlich ist, ist es auch von Vorteil, die Schlagbolzen-Einheit regelmäßig aus der Kammer herauszunehmen und diese zu reinigen sowie die Kammer innen zu reinigen und leicht wieder einzufetten.



HMRFPPT Schlagbolzen-Demontage-Werkzeug € 54,90

Schlagfeder-Kompressionswerkzeug

Um bei der Remington 700 den Schlagbolzen zu wechseln, muss die starke Schlagfeder nach hinten gedrückt werden, damit man den Stift heraus schlagen kann und anschließend kann die Feder gefahrlos entspannt werden. Dafür ist dieses Werkzeug hervorragend geeignet und eine solide Lösung.



HMRFPKOM Schlagfeder-Kompressionswerkzeug € 48,90

Zündhütchensetzgerät

Wer absolute Spitzenmunition haben will, sollte darauf nicht verzichten!

NEU



Jetzt bei Henke: Das ultimative Zündhütchensetzgerät, das die letzte Unsicherheit aus einem wesentlichen Schritt der Wiederladetechniken herausnimmt.

Die Arbeitsschritte und Vorteile:

- Einlegen des einzelnen Zündhütchens von Hand.
- Die eingesetzte Hülse wird durch eine simple Viertel-Umdrehung des Stahl-Hülsenhalters festgeklemmt.
- Keinerlei Spiel, kein Wackeln der Hülse mehr im Hülsenhalter, das bei Verwendung der üblichen Hülsenhalter in Pressen und der bisher zur Verfügung stehenden Hand-Zündhütchen-Setzgeräte nicht zu verhindern war.
- Das Zündhütchen kann beim Setzen nicht mehr kippen und verformt werden.
- Das Zündhütchen ist exakt axial ausgerichtet und wird mit Gefühl gesetzt.
- Lieferbar für 4 verschiedene Kaliber bzw. Hülsen, die die gleichen Bodenabmessungen und die gleiche Zündhütchengröße aufweisen.

Durch diesen wesentlichen Fortschritt läßt sich das letzte Quäntchen an Präzision herausholen, denn es garantiert eine absolut gleichmäßige Anzündung.

JOPS223	Zündhütchensetzgerät für Kal. .223 / .222	€ 98,00
JOPS308	Zündhütchensetzgerät für Kal. 308 Win. / 30-06	€ 98,00
JOPS6BR	Zündhütchensetzgerät für Kal. 6 Norma BR	€ 98,00
JOPSPPC	Zündhütchensetzgerät für Kal. 6 PPC	€ 98,00

Lyman-Abzugwaage

Diese elektronische Abzugwaage mit einer großen Digitalanzeige hat einen Wiegebereich von 0 bis 5400 g. mit einer Wiegegenauigkeit von ca. 3 g. Sie kann von amerikanischen pounds auf Gramm umgestellt werden. Aus mehreren Messungen wird auf Knopfdruck der Durchschnitt angezeigt. Die Lieferung erfolgt in einer Tasche. Dieses Werkzeug ist unentbehrlich für Scheibenschützen, Büchsenmacher und Jäger, die ihre Abzüge präzise und für ihren Geschmack einstellen wollen oder die Abzuggewichte ihrer Waffen überprüfen wollen.



LY7832248 Abzugwaage € 87,00

Waffen-Werkzeug-Set 31 Teile

- | | |
|---------------------------------|---|
| 11 Schlitzschraubeneinsätze | 1 Adapter für Steckschlüssel |
| 3 Kreuzschlitzeinsätze | 1 Schraubendreherhalter mit magnetischer Spitze und Hohlraum für Bits |
| 10 Inbuseinsätze 0,05-3/16 Zoll | |
| 2 Torxeinsätze T10 und T15 | |
| 3 extra lange Bits | -Bestückungsänderung vorbehalten- |



Jetzt neu mit drei langen Bits - Schlitz, Kreuz, Inbus 3/32!

Die Bit Einsätze sind speziell auf das Arbeiten an Waffen abgestimmt. Planparallel gearbeitete Schlitzschraubeneinsätze schonen die oft sehr engen Schlitzlöcher der Schrauben an Waffen. Herkömmliche Schraubenzieher sind keilförmig und hebeln sich deshalb selbst aus dem Schlitz heraus. Außerdem verursachen Sie oft grobe Grate. Die Inbuseinsätze decken den vollen Bereich der waffengängigen Schrauben ab. Selbst kleinste Schrauben an Abzügen und den Verstellungen von Targetzielfernrohren können damit bedient werden. Der T15 Torx Bit passt zu allen Leupold Montagen. Vergleichbare Werkzeugsets kosten teilweise über 50,- Euro.

Ein Muss für jeden Waffenliebhaber

BS T0045 B-Square Waffen-Werkzeug-Set € 31,00

B-Square Kornschieber

Mit dem B-Square Kornschieber lassen sich Korne in Schwalbenschwanzführungen einfach und stufenlos einstellen.

Das Druckstück dreht sich nicht, nur die druckausübende Schraube dahinter. Deshalb ist die Handhabung sehr einfach.

BS T1100 B-Square Kornschieber € 71,00



Höhenausgleichsadapter für Ziellinienprüfgerät

Bei kombinierten Waffen - Drilling, BBF usw. - erforderlich. Neues Modell mit drei Positionen.

BS T1031 Höhenausgleichsadapter € 52,00



B-Square Hammer




280g schwerer Spezialhammer aus einer Messing/Stahl Kombination mit drei verschiedenen

austauschbaren Schlagköpfen aus folgenden Materialien: Kunststoff - Messing - Stahl. Der dritte Schlagkopf befindet sich am Ende des Griffes und kann mit den beiden vorderen Schlagköpfen jeweils ausgetauscht werden. Im Griff befindet sich ein Splintentreiber aus Messing. **Präzisionsfertigung auf CNC Maschinen.**

BS T0010 B-Square Hammer € 29,90

Stahlstempel und Haltevorrichtung

Schlag - Zahlen - Buchstaben




Haltevorrichtung mit Abstandhalter für bis zu 20 Zahlen/Buchstaben. Eine Klemme zum Stempeln von Läufen gehört zum Lieferumfang.

Haltevorrichtung für dito

BS T0060 Haltevorrichtung für Stempel € 42,00
BS T1065 Buchstaben "A-Z", "&" und Zahlen "0-9" € 47,10
Größe: 1,6 mm

"Schraubenzieher" für Schaftschrauben von Flinten und Kipplaufwaffen



- austauschbare Klinge
- verhindert durch sicheren Halt Schaftbruch

BS T1672 Schraubenzieher, universal € 70,00

Schlüssel für Vorderschaftschrauben an Pumpflinten



BS T1622 Schlüssel für Rem. 870 € 59,00
BS T1624 Schlüssel für Win/Mossberg € 59,00

Schlüssel für Klemmschrauben



für seitliche Klemmschrauben bzw. Supportschrauben an Leupold, Redfield, Ruger und Weaver Montagen

Durch hohe Paßgenauigkeit wird eine Beschädigung der Schrauben vermieden.

BS T1011 Schlüssel für Leupold/Redfield/Ruger € 18,10
BS T1050 Schlüssel für Weaver € 18,10

BONDHUS GorillaGrip™



Der Name Bondhus (USA) bürgt für Qualität. Der Klapphalter-Korpus besteht aus hochwertigem Kunststoff, der zur leichten Unterscheidung verschieden farbig ist. Die Stahlschlüssel sind eng toleriert. Dies ist bei den kleinen Schraubengrößen, wie sie an Waffen, Abzügen, Montagen, Matrizen usw. verwendet werden, äußerst wichtig. Nichts ist ärgerlicher als die Beschädigung von feststehenden Schrauben durch schlechtes oder unpassendes Werkzeug. Die angebotenen Schlüsselgrößen decken den gesamten Waffenbereich weitestgehend ab. Bondhus Inbus- und Torxschlüssel gehören in jede Schießkiste, Werkzeugbox und auf jede Werkbank.

10 Jahre Garantie

BH12591 Inbusklapph., 9 Schlüssel, **zöllig** 0,050" - 3/16" € 8,90
BH12592 Inbusklapph., 7 Schlüssel, **metrisch** 1,5 - 6 mm € 8,70
BH12632 Torxklapphalter, 8 Schlüssel, T6 - T25 € 19,90



Folgende Größen:
.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64
1/8, 9/64, 5/32, 3/16 Zoll

Inbus-Schlüssel-Set

BS INBUS 9 Schlüssel € 10,90



Absehen-Ausrichthilfe

Winkel aus durchsichtigem Kunststoff, der bei Büchsen mit zwei Verriegelungswarzen in das System eingeführt werden kann. Beendet die Diskussion, ob ein Zielfernrohr gerade montiert, oder das Absehen verkantet ist.

BS T1001 Absehen-Ausrichthilfe € 15,70

Leupold Kollimator


Egal, ob Sie ein neu montiertes Zielfernrohr einstellen oder nur die Einstellung überprüfen wollen; mit dem Leupold **Ziellinien-Prüfgerät** geht dies im Handumdrehen.

Sie brauchen keine Dorne. Der Sockel ist magnetisch und haftet an jeder Laufmündung, ohne sie zu beschädigen. Das Raster auf dem Kollimator ist beleuchtet, so dass man nicht auf Tageslicht oder auf eine künstliche Lichtquelle angewiesen ist. Eine tolle Sache!



LE 59012 Ziellinien-Prüfgerät € 104,00

Büchsenmacher-Hammer



aus massivem
Messing

BS T0008 Hammer, 80 g € 17,90
BS T0012 Hammer, 140 g € 19,90

Schraubstockbacken für Rund- und 8-Kant Läufe Ideal für Vorderlader

- Für sicheres Festklemmen von Läufen ohne Beschädigung
- Geeignet für **runde** und **achtkantige** Läufe
- Aus widerstandsfähigem Aluminium



BS T1510 Schraubstockbacken für 8-Kant Läufe € 37,40



Halter für Gewindebohrer

mit Längsausgleich: 60 mm
hält Gewindebohrer bis 5,5 mm

Bohren und Gewindeschneiden in einer Aufspannung, gefühlvolles Gewindeschneiden, 100% Ausrichtung, Ihre Gewindeschneider halten länger.

BS T0100 Gewindeschneiderhalter € 66,00

Incl. Bohrer + Gewindeschneider 6-48

Bohrvorrichtung

Zum Anbringen der Zielfernrohr-Montagebohrungen an **K98** und ähnlichen.

Kein Messen und Ausrichten erforderlich, da selbstausrichtend. Stabile Stahl/Aluminium Konstruktion.



BS T1878 Bohrvorrichtung € 163,00



Metrische und zöllige Inbus-Schrauben

Passender Inbusschlüssel 3/32 nicht im Lieferumfang

- BS SCH3506 10er Pack, Inbus-Schrauben, metrisch, 3,5x0,6x10,65 € 8,40
BN SCH648 12er Pack, Inbus-Schrauben, zöllig, 6-48x9,50 € 10,30
BS INB332 Inbus-Schlüssel 3/32 Zoll € 1,90
LE 49778P 10er Pack Torx Schrauben 6-48x9,0 € 12,00



Gewindeschneidsatz (Gewindebohrer)

6-48 (ca. 3,5 mm)

International gebräuchlichstes Gewinde für Zielfernrohr-Montagebohrung auf Waffen. Bis auf wenige Ausnahmen haben alle US-Montageschrauben dieses Maß.

BN00648 6-48 Gewindeschneidsatz 4-teilig € 22,10

Splintentreiber

mit je einem Ersatzstift



BS T0020 Splintentreiber, 3er-Set incl. 3 Ersatzstifte € 37,40
BS T0018 Korntreiber, 2er-Set € 15,70

Korntreiber aus Messing




Schraubenhalter



zum Kürzen von Schrauben
6/48 (3,5 mm) und 8/40 (4 mm)

BS T0038 Schraubenhalter € 20,50



Vorrichtung zum Anbringen des Sonnenschliffes auf der Kammer

Paste und zwei Stahlbürsten werden mitgeliefert.

- BS T0135 Sonnenschliff Vorrichtung € 79,00
BS T0136 Ersatz-Paste € 9,10
BS T0137 Ersatz-Bürste € 6,60

CHAPMAN Waffen-Werkzeugsatz

- 14 Schlitzschraubeneinsätze
- 2 Kreuzschlitzeinsätze
- 1 Inbuseinsatz
- 1 Ratsche
- 1 Verlängerung
- 1 Handgriff

Die Schlitzschraubeneinsätze sind planparallel gearbeitet und damit sehr schraubenschlitzfreundlich. Ideal für empfindliche Schrauben an Waffen.



CH9600 Chapman Werkzeugsatz € 51,00

Abzüge (Direktabzüge, keine Stecher)




Timney

Bei Timney Abzügen sind folgende Einstellungen möglich: Abzugsgewicht zwischen 900 und 1800 g, Rastenübergriff und Triggerstop. Alle beweglichen Teile sind geläpft und poliert. Die Stellschrauben sind mit einer kleinen Mutter gesichert. Die Abzüge können sehr sauber eingestellt werden, so dass man das Gefühl hat, dass das Abzugsgewicht wesentlich geringer ist als tatsächlich eingestellt. Die Installation ist problemlos, sollte aber vom Fachmann vorgenommen werden.



TY101
TY103


Abb. zeigt Modell mit
Sicherung (TY301/303)



TY301
TY303
TY201

Die Deluxe Ausführung unterscheidet sich durch einen anders geformten Abzugstollen, goldfarbened Gehäuse und durch einen leicht anders geformten Abzugzügel. Das Abzugsgewicht ist in etwa gleich (900 g - 1800 g).

TY 101	Mauser 98	€ 54,00
TY 103	Schwedenmauser	€ 54,00
TY 201	Mauser 98 Deluxe (ohne Sicherung)	€ 89,00
TY 301	Mauser 98 Deluxe mit Sicherung am Abzug	€ 99,00
TY 303	Schwedenmauser Deluxe m. Sich. am Abzug	€ 99,00



TY601



TY401

TY 601	Ruger 77 mit Kolbenhalssicherung	€ 102,00
TY 1100	Ruger 77 MK II mit Sicherung am Schloßchen	€ 110,00
TY 401	Winchester 70 (geringe Änderungen an der Waffe nötig)	€ 102,00



TY501

Der Remington Abzug ist eine Ganzstahlkonstruktion. Alle beweglichen Teile sind geläpft und poliert. Die Abzugszunge ist 9,5 mm breit, Sicherung und Verschlussstop vom vorhandenen Abzug können angebaut werden. Passt mit kleinen Änderungen (Gehäuse geringfügig kürzer feilen) auch an das Modell 7. Bei dem Modell TY503 kann das Abzugsgewicht von außen fein eingestellt werden.

TY 501	Remington 700	€ 108,00
TY 503	Remington 700, von außen einstellbar	€ 122,00



TY 1001	Mauser 98 45° Sicherung	€ 41,00
TY 1002	Schwedenmauser 45° Sicherung	€ 41,00

Shilen

Jäger und Schützen stellen die gleichen Anforderungen an Abzüge. Er muss zuverlässig sein, „trocken“ auslösen ohne zu kriechen, und der Abzugswiderstand muss immer der gleiche sein. Dazu braucht ein Abzug erstklassige Komponenten und präzise Einstellmöglichkeiten. Beides ist bei Shilen Abzügen vorhanden. Das Gehäuse besteht aus Stahl, und alle beweglichen Teile sind gehärtet. Die Rasten sind poliert, und sogar die Einstellschrauben sind gehärtet. Der Standardabzug läßt sich von ca. 700 g bis ca. 1500 g einstellen und der Matchabzug von 56 g bis ca. 150 g. **Beide Abzüge passen nur für Remington Modell 700/40x und an Waffen, die das gleiche Abzugssystem verwenden, wie z.B. Stolle Büchsen. Beim Standardabzug kann die Remington Sicherung und der Verschlussstop übernommen werden.**



SHMAABZ



SHSTABZ

SH STABZ	Standard Abzug für Rem. 700 u. ä.	€ 126,00
SH MAABZ	Match Abzug (o. Sicherung) 2oz. (56 g)	€ 183,00




Für Remington 700 und Winchester 70


Jewell Abzüge gelten zur Zeit als die besten der Welt. Sie sind ganz aus Stainless Steel gefertigt und können sehr präzise von außen eingestellt werden. Beim Bench Rest Abzug von 45 g bis 90 g, beim HVR Abzug von 45 g bis 2100 g. Sie können auch mit einer Sicherung ausgerüstet werden. Jeder Jewell Abzug stellt ein Stück Wertarbeit dar, und Sie spüren die Qualität bei jedem Schuss. **Nur lieferbar für Remington 700 und baugleich und Winchester 70.**




JE BR



JE BRREM



JE HVRS



JE HVRSR

JE BR	Rem. Typ 45-90 g für Rem. 700 u. baugleich	€ 254,00
JE BRREM	Rem. 700/40X 45-90 g mit Bolt Stop	€ 272,00
JE HVR	Rem. Typ 45 g bis 2100 g für Rem. 700...	€ 263,00
JE HVRS	Rem. Typ 45 g bis 2100 g mit Sicherung im Abzugsbügel für Rem. 700 u. baugl.	€ 307,00
JE M70	Win. 70 45 g bis 2100 g	€ 333,00
JE HVRSR	Rem. Typ 45 g bis 2100 g mit Remington Sicherung und Bolt Stop	€ 342,00

Zubehör

AR-15/16 Timney Match-Abzug

NEU



Der neue Abzug besteht aus einer Baueinheit, die leicht eingebaut werden kann. Die Originalstifte werden verwendet. Es gibt zwei Ausführungen mit den Abzugsgewichten 3 pounds (1.360 g) und 4 pounds (1.810 g). Der Abzug paßt nur in Ihre Waffe, wenn es sich um ein sogenanntes „small pin“-Modell handelt (Pin Ø 3,91 mm).

Eine Anschaffung, die sich in jedem Fall lohnt.

TY661 Abzug für AR-15/16, Abzugsgewicht: 1.360 g € 258,00
TY664 Abzug für AR-15/16, Abzugsgewicht: 1.810 g € 258,00

Weltneuheit: Direktabzug für Mauser 98 von 80 g bis 1500 g einstellbar



NEU

Bisher hat sich keiner der renommierten Abzughersteller an einen hochwertigen Matchabzug für das legendäre Mauser 98 System herangetraut. Deshalb haben wir die Sache selbst in die Hand genommen und lassen von einem renommierten feinmechanischen Büchsenmachermeisterbetrieb einen Direktabzug von höchster Qualität für das Mauser 98 System herstellen. Der läßt sich, und das ist sensationell, von ca. 80 g bis 1500 g einstellen. Die Werkseinstellung liegt bei ca. 100 bis 120 g. Wir empfehlen diese Einstellung zunächst nicht zu unterschreiten. Durch Wechseln der beigefügten Federn ist ein riesiger Verstellbereich von ca. 80 g bis 1500 g möglich. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium, ist schwarz hartcoatiert mit einer Oberflächenhärte und Abriebfestigkeit ähnlich wie gehärteter Stahl. Alle Innenteile sind aus Werkzeugstahl gefertigt, gehärtet und die Rastflächen geläppt.

NUR bei Henke: Weltweiter Alleinvertrieb!

HMBATM98 Direktabzug für Mauser 98 € 209,00

NEU

Carbon-Schäfte

Nahezu „unkaputtbar“



Mauser-Waffe mit mattem Carbon-Schaft

Ob Karosserieteile von Formel1-Rennwagen oder Rennbooten, immer wenn Teile besonders belastbar und trotzdem leicht sein sollen, setzt man heute Carboneile ein. Carboneile sind stark belastbar, fast unzerstörbar und trotzdem sehr leicht. Es ist nicht verwunderlich, dass man Carbonmaterial inzwischen auch bei Schäften einsetzt. Carbonschäfte haben den Vorteil, dass sie auf Luftfeuchtigkeit, Temperaturwechsel und auf extreme Wettersituationen kaum reagieren. Deshalb beeinflusst ein Carbonschaft die Treffpunktage auch nicht. Unsere Carbonschäfte werden im Ausland

hergestellt, weil die Herstellung im Inland fast unbezahlbar ist. Durch die Kombination des millionenfach verbreiteten Mauser 98 Systems mit einem Carbonschaft erhält man eine Waffe, auf die auch in Extremsituationen Verlass ist. Die Lieferung erfolgt ohne Riemenbügelbasen und Schaftkappe. Wir empfehlen unsere Pachmayr Schaftkappen.

CARM98M Carbon-Schaft, matt € 378,00
CARM98S Carbon-Schaft, poliert € 378,00


Bettungsmittel



Acraglas Bettungsmittel ist inzwischen der Weltstandard, an dem sich andere Bettungsmittel messen lassen müssen. Es ist dickflüssig, aber es neigt zum „Weglaufen“. Deshalb ist es besser für Reparaturen und kleine Bettungen geeignet als für komplette Systembettungen. Acraglas Gel verhält sich wie Butter, es „bleibt stehen“. Deshalb kann man damit sehr gut arbeiten und komplette Systembettungen durchführen. 112 g Acraglas Gel reichen für mindestens 2 Waffen. Sowohl Acraglas als auch Acraglas Gel werden im Karton geliefert, komplett mit Trennungsmittel (blau), damit die Metallteile sich wieder aus dem Schaft herauslösen lassen, Einfärbemittel um das Material braun zu färben, Mixbecher, Spachtel usw. Da Acraglas so gut wie nicht schrumpft, hat das System anschließend einen sehr festen und spannungsfreien Sitz im Schaft. Dadurch wird das Schwingungsverhalten des Laufes positiv beeinflusst und in der Regel die Schussleistung wesentlich stabilisiert. Bei Präzisionswaffen ist eine fachgerechte Kunststoffbettung ein absolutes Muss.

BN 20100 Acraglas Gel, 4 oz.=112 g € 26,70
BN 10100 Acraglas 4 oz.=112 g € 23,50

Pillars



Die so genannte Pillar-Bettung wurde von Bench-Restern erfunden, die unaufhörlich nach beständiger Präzision suchten. Damit wird besonders bei Holzschäften das so genannte „Arbeiten“ des Holzes und der daraus folgende Präzisionsverlust ausgeschaltet. Die Schaftverbindungsschrauben werden durch die Pillars geführt, die wiederum mit Bettungsmittel in den Schaft fest eingesetzt sind. Zusätzlich wird eine ca. drei bis vier Millimeter starke Bettungsschicht zwischen Holz und System angebracht. Es ist allgemein anerkannt, dass eine gute Pillar-Bettung das Beste ist, was Sie Ihrer Waffe antun können, sofern Sie nach hoher Präzision streben. Die Pillar-Bettung sollte von einem Fachmann (Büchsenmacher) durchgeführt werden – eine Ausgabe, die sich lohnt.

JO PIM98 Pillars für Mauser 98 € 7,20
JO PIR700 Pillars für Remington 700 € 7,20
JO PIEZ Pillars für Einzellader € 9,90



Der **Remington BDL** Schaft ist am Vorderschaft etwas größer als der Fabrikshaft und nimmt Läufe bis Nr. 5 (17,8mm an der Mündung) auf. Anwendungsbereich: Remington 700 kurz und lang in BDL oder ADL Ausführung.

MC BDL	Remington BDL Rohling	€ 429,-
MC BDLCDI	Rem. BDL vorgefräst, Schaftkappe, Riemenbügelösen, Farbe	€ 709,-



Der **Remington Varmint** Schaft hat einen extra breiten Vorderschaft von ca. 5 cm Breite, der Läufe bis zu einem Durchmesser von 30,5 mm aufnehmen kann. Der Hinterschaft ist im klassischen Design ohne Backe gehalten und kann sowohl von Rechts- als auch von Linksschützen benutzt werden. Er ist sowohl für lange als auch kurze Remington 700 Actions in der BDL-Ausführung vorgesehen.

MC REMVAR	Remington Varmint Rohling	€ 429,-
MC REMVARCDI	Rem. Varmint vorgefräst, Schaftkappe, Riemenbügelösen, Farbe	€ 709,-




Ursprünglich wurde der **General Purpose Hunting Stock (HTG)** für die Remington 700 mit Läufen bis zu 25,4mm Mündungsdurchmesser entwickelt. Es ist der Schaft, den das U.S. Marine Corps für Ihre Sniper Rifle M40 A1 verwendet. Aus heutiger Sicht wird er eher als Jagdschaft betrachtet - deshalb auch die Bezeichnung General Purpose Hunting Stock. Verwendet werden kann er für **Remington, Winchester, Savage und Mauser.**

MC HTG	HTG Rohling	€ 429,-
MC HTGCDI	HTG vorgefräst, Schaftkappe, Riemenbügelösen, Farbe	€ 709,-



Der McMillan **Sniper A-2** Schaft ist ein moderner Sniper Schaft. Er wurde in Zusammenarbeit mit dem U. S. Marine Corps und dem F.B.I. entwickelt. Es ist der ultimative Scharfschützenschaft, den es heute auf dem Markt gibt. Der Pistolengriff ist gerade gehalten und der Schaft Rücken gerade und extra hoch, was sowohl das Zielfernrohrschießen in liegender, als auch sitzender Position begünstigt. Der extra hohe Vorderschaft ist an der Unterseite leicht angeschrägt, um durch Vor- oder Zurückschieben Höhenkorrekturen schnell und präzise auszuführen. Maximaler Laufdurchmesser 30mm. Geeignet für folgende Actions: **Remington, Winchester, Sako, Mauser.** Zusatzausstattung: verstellbare Schaftkappe, verst. Schaftbacke von Satteltyp.

MC A-2	A-2 Rohling	€ 477,-
MC A-2IPL..	A-2 vorgefräst, Schaftkappe, Riemenbügelösen	€ 898,-




Linkshänder-Version

Der McMillan A5 Schaft stellt die letzte, neueste und perfekteste Entwicklung in der Reihe der McMillan-Sniper-Schäfte dar. Erfahrungen, die man mit den Vorgängermodellen gemacht hat, sind in die Entwicklung dieses Schaftes eingeflossen und er gilt bei Kennern als nahezu perfekt. Der Vorderschaft ist breit genug um auch sehr starke Läufe aufzunehmen. Egal, ob von Sandsäcken oder mit Zweibein geschossen, mit dem McMillan A5 Schaft finden Sie den perfekten Anschlag. Er kann geliefert werden für Remington, Winchester, SAKO 75, SAKO A-Serie, Savage, Weatherby Mark V und die meisten Bench-Res-Systeme. Der Schaft ist sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet. Er kann mit Sattelbacke und anderen Extras bestellt werden. Der abgebildete Schaft ist aufgrund der Sattelbacke für einen Linkshänder ausgeführt. Eine Rechtshänder-Ausführung mit höhenverstellbarer Sattelbacke gibt es natürlich auch.

MC A-5	A-5 Rohling	€ 477,-
MC A-5IPL..	A-5 vorgefräst, Schaftkappe, Riemenbügelösen	€ 898,-


Abb.: A5 Schaft mit verstellbarer Sattelbacke u. 3-fach verstellbarer Aluschaftkappe (s. Zusatzausstattungen)

Zusatzinformationen und Bestellvordruck senden wir Ihnen gerne per Fax oder Brief.



Der **Mauser Classic** Schaft kann für fast alle Mauser 98 Typ Actions verwendet werden. Es ist ein klassischer Schaft mit Backe, der sehr elegant wirkt. Zur schnellen Zielerfassung ist er leicht geschränkt.

MC M98	Mauser 98 Rohling	€ 429,-
MC M98CDI	Mauser 98 vorgefräst, Schaftkappe, Riemenbügelösen, Farbe	€ 709,-



Der **Sako Varmint** Schaft hat einen breiten Semi-Biberschwanz-Vorderschaft und kann mit den meisten Sako Actions inklusive der PPC Actions verwendet werden. Der Hinterschaft hat Monte Carlo Form, jedoch keine Schaftbacke. Damit ist er sowohl für Rechts- als auch für Linksschützen verwendbar. Mit geringfügigen Änderungen kann er auch für Rem. 700 und Winchester 70 verwendet werden.

MC SAKOVAR	Sako Varmint Rohling	€ 429,-
MC SAKOVARCDI	Sako Varmint vorgefräst, Schaftkappe, Riemenbügelösen, Farbe	€ 709,-



Der erste Schaft, den Gale McMillan 1973 produzierte war ein **Bench Rest** Schaft. Dieser Schaft ist ein Klassiker mit dem mehr Weltrekorde aufgestellt wurden, als mit allen anderen zusammen. Der Vorderschaft ist 7,5cm breit. Eine Version für die Hunter Class, die 2 1/4" breit ist, ist ebenfalls lieferbar. In der Light Varmint und Hunter Class Version wiegt der Schaft knapp 800g und in der Heavy Varmint Version ca. 1080g. In Camouflage oder in Marble Finish wiegt der Schaft ca. 55g mehr.


MC BRHC	Bench Rest Hunter Class Rohling	€ 429,-
MC BRHCL..	BR Hunter Class vorgefräst	€ 630,-
MC BRHCCDI	BR Hunter Class vorgefräst, Schaftkappe, Farbe	€ 709,-

für Light Varmint (LV) und Heavy Varmint (HV) bitte in der Bestellnummer anstelle von HC, LV oder HV einsetzen.



Der **Marksman** Schaft ist ein Duplikat des früheren Wettkampf-Schaftes der Firma Winchester. Heute betrachtet man ihn eher als einen guten Varmint Schaft, dessen Vorderschaft Läufe mit einem Durchmesser bis Nr. 8 (25,4 mm an der Mündung) aufnehmen kann. Der Hinterschaft hat klassisches Design, ist jedoch recht stark gehalten und kann sowohl von Links- als auch Rechtsschützen benutzt werden. Der Schaft kann für folgende Actions genutzt werden: **Win. 70, Rem. 700, Mauser 98, Sako.**

MC MARK	Marksman Rohling	€ 429,-
MC MARKCDI	Marksman vorgefräst, Schaftkappe, Riemenbügelösen, Farbe	€ 709,-



Der **Tooley MBR** Schaft wurde speziell für das 1000 Yards Bench Rest Schießen entwickelt. Er ist schneller akzeptiert worden, als jeder andere Schaft vorher. Er ist ein mächtiger Schaft, der im Vorderschaftsbereich 7,5 cm breit ist und ein System mit einem Maximaldurchmesser von 4,4 cm aufnehmen kann. Die Unterseite des Hinterschaftes ist wie eine Kufe geformt und nur sehr leicht angeschrägt, was sehr vorteilhaft bei starkem Rückstoß ist. Das Minimumgewicht des Schaftes beträgt 1,7 kg.

MC MBR	MBR Rohling	€ 477,-
MC MBRIP..	MBR vorgefräst, Schaftkappe	€ 876,-

Zusatzausstattungen, wenn nicht im Schaftpreis enthalten

MC ZU0010	Schaftkappe Pachmayr Presentation	€ 99,00
MC ZU0011	Riemenbügelösen installieren	€ 26,00
MC ZU0012	Schaftkappe Pachmayr Decelerator	€ 139,00
MC ZU0013	Schaftkappe, 3-fach verstellbar, Alu	€ 281,00
MC ZU0014	Schaftkappe, vertikal verstellbar, Alu	€ 179,00
MC ZU0015	Schaftkappe, längenverstellbar	€ 179,00
MC ZU0017	Sattelbacke, höhenverstellbar	€ 179,00
MC ZU0016	UIT Schiene Anschütz-Typ installiert	€ 76,00
MC ZU0019	Farbe eingearbeitet (Camo, mehrfarbig)	€ 132,00
MC ZU0020	Farbe Rau-Lackierung (einfarbig)	€ 132,00

Schichtholz Schäfte

BOBERG




Die von uns angebotenen unbehandelten Schichtholzschafft-Rohlinge sind 98 % innen und außen vorgefräst. Sie sind sehr stabil, da jede dritte Schicht querverleimt ist. Ab einer Bestellmenge von drei Stück eines Modells sind auch im begrenzten Umfang Sonderwünsche möglich. Das Laufbett kann von Ihnen natürlich aufgeweitet/vergrößert werden (Jagdmodell bis 29 mm, alle anderen bis 32 mm).



Modell Jagd

Laufbett für original Stufenlauf


- | | | |
|---------|--|----------|
| JB CL98 | Schichtholzschafft, nordische Birke, für K98 , 42 mm Vorderschaft, Mehrlader | € 159,00 |
| JB CL96 | Schichtholzschafft, nordische Birke, für Schweden-Mauser Modell 96, 42 mm Vorderschaft, Mehrlader | € 159,00 |



Modell BDMP

Laufbett für Shilen Kontur 7

- | | | |
|---------|--|----------|
| JB BR98 | Schichtholzschafft, nordische Birke, für K98 , 60 mm Vorderschaft, Mehrlader | € 159,00 |
| JB BR96 | Schichtholzschafft, nordische Birke, für Schweden-Mauser Modell 96, 60 mm Vorderschaft, Mehrlader | € 159,00 |



Modell Target

Einzellader ohne Magazinausfräsung, Laufbett für Shilen Kontur 7

- | | | |
|----------|---|----------|
| JB SGC98 | Schichtholzschafft, nordische Birke, für K98 | € 197,00 |
| JB SGC96 | Schichtholzschafft, nordische Birke, für Schweden-Mauser Modell 96 | € 197,00 |

Original K 98 Scout-Schaft NEU


Testbericht DWJ 3/2003 S. 80-82

Auch in Camouflage erhältlich



Machen Sie mehr aus Ihrem K98! In Kombination mit dem von uns angebotenen Scout-Schaft erhalten Sie eine attraktive Waffe im Stil der Steyr Scout Büchse. Die Weaver-Typ Schiene für die Montage eines Zielfernrohrs ist integriert! Die Riemenbügelösen für einen Trageriemen oder für das Anbringen eines Zweibeins sind ebenfalls vorhanden. Der Umbau ist einfach und auch vom technisch versierten Laien durchzuführen. Wenn benötigt, liefern wir ein Kammerstengel-Kit gleich mit. Der K98 Scout-Schaft macht aus Ihrem „alten“ 98er eine „moderne“ Waffe und verbessert die Handling-Eigenschaften ganz enorm.

Mit freundlicher Genehmigung der Fa. Steyr Mannlicher



- | | | |
|-------------|---|----------|
| ASMSS1500 | K 98 Scout Schaft, schwarz | € 119,00 |
| ASMSS1500CA | K 98 Scout Schaft, camo | € 125,00 |
| ASMBH1800 | Kammerstengel-Kit - komplett mit Gewindeschneider und Schraube (ohne Schweißen) | € 25,40 |

Enfield-Schaft

NEU



Dieser Schaft ist die einfachste Möglichkeit, um aus einer alten Militärwaffe eine moderne Jagdwaffe zu machen. Der Schaft passt ohne Nacharbeit und ist leicht zu installieren.

- | | | |
|-----------|----------------------------------|---------|
| ASENF0013 | Enfield .303 oder .308 No 1, Mk3 | € 97,00 |
| ASENF0041 | Enfield .303 No 4 Mk1, Mk2, Mk5 | € 97,00 |

Mosin Nagant-Schaft

NEU



Der Mosin-Nagant Schaft passt an alle Gewehre und Karabiner im Kaliber 7,62x54R.

- | | | |
|-----------|---------------------|---------|
| ASMO10300 | Mosin Nagant-Schaft | € 97,00 |
|-----------|---------------------|---------|

SKS-Fiberforce-Schaft

NEU



Dieser Schaft passt ohne Änderungen an Dragunov-Selbstladegewehre. Die Backenaufgabe ist verstellbar.

- | | | |
|-----------|----------------------------------|---------|
| ASSKS3000 | SKS Standard | € 97,00 |
| ASSKS3100 | SKS m. 5 Schuss herausnehm. Mag. | € 97,00 |

Universal-Repetierflinten-Schaft



Der ultimative Universal-Schaft

Aufpreise für ventillierte Schiene und Magazinverlängerung

Adapter für folgende Waffen werden mitgeliefert:
Mossberg 500/590 • Remington 870 • Winchester 1200/1300

Ein Pistolengriff-Hinterschaft, der mit Hilfe der beigelegten Adapter an verschiedene Repetierflinten passt. Der Griff ist angeraut, so dass man nicht so leicht abrutscht.

Zur Befestigung wird die Original-Schaftschraube benutzt. Der Pistolengriff-Schaft verbessert die Handhabung der Waffe. Der Vorderschaft ist kürzer als der Original-Vorderschaft. Beim Repetieren überlappt er nicht mit dem System, was bessere und störungsfreiere Funktionen ermöglicht.

Für eine bessere Griffbarkeit ist der Vorderschaft angeraut. Die Magazinverlängerung erhöht die Kapazität auf 7 Patronen. Sie ist für Remington 870/1100 und Winchester 1200/1300 lieferbar. Wir empfehlen zur erhöhten Stabilität die Magazin-/Laufklemme mit Basis für Riemenbügel.

- | | | |
|-----------|-----------------------------------|---------|
| ASSPG0100 | Hinterschaft | € 62,00 |
| ASSFS0400 | Vorderschaft | € 29,90 |
| ASSMR0700 | Magazinverlängerung f. Remington | € 34,90 |
| ASSMW0900 | Magazinverlängerung f. Winchester | € 34,90 |
| ASSMC1100 | Magazinklemme | € 18,80 |
| ASSHS1300 | Ventillierte Schiene | € 34,90 |



Ruger 10/22 System, stainless finish

Wer sich eine präzise Selbstladebüchse im Kaliber .22 l.r. zusammenstellen will, fängt am besten mit einem Ruger 10/22 System an. Wir bieten dazu auch Schäfte und Läufe an. Besonders empfehlenswert für Spitzenpräzision ist der Shilen Select Match Lauf mit einem Durchmesser von 23,4 mm. (Best.-Nr.: SRU1022SS zum Preis von 448,00 €)



RU9106 System, incl. 10-Schuss Magazin € 288,00

Material: Spezial Polymer Mischung

unempfindlich gegenüber
Temperaturschwankungen u. Feuchtigkeit

paßgenau - robust - rückstoßdämpfend -
wie abgebildet mit Uncle Mike's Riemenbügelbasen



Schaft für **Ruger Mini 14 / 30**

Schwarzer Fertigschaft mit Schaftkappe und Riemenbügelbase, **ohne** Handschutz.


BC RMC14 Schaft für Ruger Mini 14 / Mini 30 € 89,00
RU 90052 Original Ruger Handschutz € 24,00



Schaft für **SKS 56**

Der SKS 56 Schaft ersetzt den oft unansehnlichen Holzschaft. Er verfügt über die typische Stabilität von Kunststoffschäften und wirkt präzisionsfördernd.

BCSKS Schaft für SKS, incl. Handschutz € 83,00



Schaft für **Remington Flinten**

Der zweiteilige Schaft für die populären **Remington Flinten** besteht aus Polymer, das mit Fiberglas vermischt ist. Dadurch ist er besonders stabil und bei Kontakt sehr leise. Der Hinterschaft ist mit einer Uncle Mike's Riemenbügelbase ausgestattet.

BC R870 Vorder- u. Hinterschaft für Rem. 870 € 70,00



Klappschäfte **Mini14 ***

Hinterschaft und Klappmechanismus
separat abnehmbar (ohne Handschutz)

BC MCB14 Mini 14 Klappschaft, Metallteile brüniert € 125,00
BC MCS14 Mini 14 Klappschaft, Metallteile silber € 129,00
RU 90052 Original Ruger Handschutz € 24,00



ohne Vorderschaft

Klappschäfte für **Pumpflinten***

Hinterschaft und Klappmechanismus separat abnehmbar

BC FSRB Rem. 870 Klappschaft, Metallteile brüniert € 129,00
BC FSMB Mossberg 500, Klappschaft, Metallteile brüniert € 129,00

Tunen Sie Ihre Ruger 10/22 Büchse



Targetschaft für **Ruger 10/22**

Schwarzer Fertigschaft für Ruger T 22 Target mit **.920" (23,4 mm) Targetlauf.**

BC RT10 Targetschaft 10/22 für 23,4 mm Lauf € 83,00



Ruger 10/22
Klappschaft *

BC FS10B Klappschaft für Ruger 10/22, brüniert € 126,00

*** Bitte gesetzliche Bestimmungen beachten**

Wechsellauf für Ruger 10 / 22

einbaufertig - Beschuss erforderlich



Zylindrisch - Durchmesser Ø 23,4 mm


BC 43001 Chrom-Molybdän Stahl, brüniert, 51 cm € 159,00

Lieferung erfolgt nur an lizenzierte Fachhändler!

Magazine für Ruger 10/22

- 10-Schuss oder 25-Schuss Magazin
- zusammensteckbar, doppelte Schusszahl
- Ladezustand immer erkennbar, da aus durchsichtigem Kunststoff

Stahleinsatz



Die gesetzlichen Bestimmungen sind in jedem Fall zu beachten.

BC HL10CL Magazin 10-Schuss, Kunststoff-Einsatz € 18,80
BC SL10CL Magazin 10-Schuss, Stahleinsatz € 24,70
BC 2522AC Magazin 25-Schuss, Kunststoff-Einsatz, transparent € 28,30
BC SS2522AC Magazin 25-Schuss, Stahleinsatz, transparent € 41,50



Schnell-Lader für Butler

Creek Ruger
10 / 22 Magazine


Damit laden Sie ein 25er Magazin
in 10 Sekunden!

BC24211 Schnell-Lader
€ 38,50

Kunststoff-Waffenkoffer für den sicheren Transport

Starker Noppenschaumstoff verhindert zuverlässig ein Verrutschen der Waffe. Bei der Firma Henke seit Jahren bei Transporten im Einsatz.

122 x 26 x 9 cm
(Außenmaß)



für eine Waffe

DO 256 Waffenkoffer, schwarz, 121 x 24,5 x 8 cm € 52,00



für zwei Waffen
abschließbar

DO 253
121 x 39 x 13 cm (Außenmaß)

DO 253 Waffenkoffer, schwarz, 119 x 34 x 12 cm € 115,00
DO 203 Waffenkoffer, schwarz, 132 x 34 x 11 cm € 149,00
mit umlaufender Aluminium-Kante (133,5 x 37 x 11,5 cm außen)

Pocket Pro Timer

Timer von Competition Electronics sind seit Jahren bei offiziellen Wettkämpfen wie dem NRA Bianchi Cup und dem Steel Challenge im Einsatz. Das kompakte Gerät wird mit einer Gürtelklemme am Gürtel befestigt. Ein Redakteur einer deutschen Fachzeitschrift gab dem Gerät den Titel: Der Trainer am eigenen Gürtel. Besonderer Wert wurde auf Bedienungskomfort gelegt. Einhandbedienung ist kein Problem. Das Display kann am Gürtel hängend hervorragend abgelesen werden. Für den Betrieb wird eine 9 V-Blockbatterie benötigt, die im normalen Trainingsbetrieb ca. 3 Monate durchhält. Bei Nichtbenutzung erfolgt eine automatische Abschaltung, wobei die Daten natürlich gespeichert bleiben.



CE2800 Pocket Pro Timer

€ 205,00

Gewehrriemen

Bei den neuen Gewehrriemen wurden verschiedene Materialien so kombiniert, dass dieser bei jedem Schritt kontrolliert nachgibt, und der Träger das Gefühl hat, dass die Waffe nur halb so viel wie tatsächlich wiegt. Unabhängig vom Material Ihrer Kleidung verhindern Gummipolster, dass der Gewehrriemen abrutscht. Wenn Sie einen komfortablen Gewehrriemen suchen, hat Butler Creek genau das Richtige für Sie. Das Modell **Highlander** ist an den Kanten aufwendig versäumt und an den Enden sind Lederstücke aufgesteppt. Auch in dieses Modell wurde die „Stretchcomfort“-Technik integriert. Wenn es ein bißchen Luxus sein darf, ist dieser Gewehrriemen genau das Richtige für Sie. **Schlaufenbreite 25 mm.**



Reihenfolge Abb. wie Best.-Nr.

- | | | |
|----------|--|---------|
| BC 80013 | Comfort Stretch, schwarz | € 23,80 |
| BC 80015 | Comfort Stretch, braun | € 23,80 |
| BC 80033 | Comfort Stretch, schwarz mit Patronenschlaufen | € 28,60 |
| BC 80043 | Comfort Stretch, Highlander deluxe, schwarz | € 34,90 |

Lademulden



Material:
Aluminium

Bench Rest Lademulden machen die Handhabung Ihrer Repetierbüchse auf dem Schießstand sehr viel einfacher. Die Patrone einfach in die Lademulde legen und den Verschluß schließen. Verkratzte Hülsen und beschädigte Geschosspitzen gehören der Vergangenheit an. Das führt zu höherer Präzision und mehr Freude am Schießen. Die Lademulde wird einfach auf den vorhandenen Zubringer gesetzt und von diesem gehalten. **In Sekunden machen Sie aus Ihrem Mehrlader einen Einzellader und umgekehrt.** Die Lademulden passen **nicht** in herausnehmbare Magazine.

- | | | |
|---------|--|---------|
| SC98 | Mauser 98 , alle Kaliber, Standard und Magnum und Schwedenmauser | € 15,90 |
| SC700K | Remington 700 kurz , .222 Rem. und .223 Rem. | |
| SC700M | Remington 700 medium , .22-250, .243 Win., .308 Win. | € 15,90 |
| SCRU77S | Ruger 77 Mark II kurz , z.B. für .223 Rem. | |
| SCRU77M | Ruger 77 Mark II medium , z.B. für .243 Win., .308 Win. | € 15,90 |
| SCSAKOK | Sako kurz , .222 Rem. .223 Rem., .22 PPC, 6 PPC | |
| SCSAKOM | Sako medium , .22-250, .243 Win., .308 Win. | € 15,90 |
| SC..... | alle Modelle | |



Das Pro Chrono Digital Vo-Meßgerät wurde in seinen Funktionen gegenüber dem weithin bekannten Pro Chrono Plus wesentlich erweitert. Es bietet mehr Leistung für das gleiche Geld. Folgende Funktionen sind eingebaut: **Memory für 9x99 Schuss** - auch wenn es zwischendurch abgeschaltet wird, höchste Geschwindigkeit, niedrigste Geschwindigkeit, Differenz, Standardabweichung, Anzahl der abgegebenen Schüsse, Durchschnittsgeschwindigkeit, Möglichkeit,

den letzten Schuss zu löschen, umschaltbar von Meter/Sekunde auf Fuß/Sekunde, Anschlußmöglichkeit eines Computers (CE 4000). **Besonders vorteilhaft ist das sehr große Meßfeld**, so dass man nicht so nahe über das Gerät selbst schießen muss. Das erhöht die Lebensdauer erfahrungsgemäß wesentlich, da kaum Gefahr besteht, das Gerät zu treffen. Untergebracht ist diese ganze Technik in einem kompakten geschlossenen Gehäuse mit einem Stativadapter an der Unterseite.

- kompakte, geschlossene Bauweise - gut ablesbares Display
- Ein-Knopf-Bedienung - auf Wunsch per Fernschalter
- passt in jede Aktentasche (40 x 9,5 x 8,5 cm)
- Standard-Stativadapter
- großes Meßfeld

CE3800 Vo Meßgerät digital / große Anzeige in m/s € 158,00


CE4000 Computerschnittstelle mit 8 m Kabel für CE 3800 € 135,00
dient gleichzeitig als Fernschalter

CE2526 Ersatz Schattengeber - 2 Stück € 11,90

Butler Creek Schafkkappen

Schleif - Vorschlag:

Körnung 80 - 120;
Bandschleifer
900 m/min;
Tellerschleifer
1700 U/min;
immer Schutzbrille tragen!



- Absorbieren einen Großteil der Rückstoßenergie
- Lederartige, attraktive Narbung auf der Rückseite
- Steigert den Gebrauchswert Ihrer Waffe

BUTLER CREEK



Magnum, offen ventiliert



Überziehkappen

Solange Vorrat reicht!



Beachten Sie auch unsere Pachmayr-Schafkkappen auf den Seiten 56/57.

Schafkkappe	Größe	Bestell-Nummer		Ausmessungen (Grafik)					Preise
		braun	schwarz	1	2	3	4	5	
Magnum, offen ventiliert	klein	BC50345	BC50341	128	46	79	20	25	€ 20,90
	med.	BC50346	BC50342	135	48	79	20	25	
	groß	BC50347	BC50343	142	51	79	23	25	
Überzieh-Kappen	klein	BC50325	-----	123	38	--	--	19	€ 14,90

Schaftkappen sollen einen Großteil der Rückstoßenergie absorbieren und für den Schützen weniger spürbar machen. Viele serienmäßige Schafkkappen können diese Aufgabe nicht erfüllen, weil sie entweder zu dünn oder zu hart sind. Dies führt dazu, dass der Schütze schußscheu wird, und die Trefferleistung weit unter seinen Möglichkeiten bleibt. Pachmayr Schafkkappen sind so konstruiert, dass sie den Rückstoß weich abfangen und wie ein starker Puffer wirken. Auf der Stirnseite haben fast alle von uns angebotenen Schafkkappen eine attraktive lederartige Narbung. Durch die Installation einer solchen Schafkkappe erhöhen Sie nicht nur den Gebrauchswert Ihrer Waffe, sie sieht auch noch wesentlich wertvoller damit aus.

Anleitung:

1. Am besten messen Sie Ihren Schaft, nachdem Sie die Kolbenplatte oder die alte Schafkkappe entfernt haben.
2. Wählen Sie immer eine Schafkkappe, die breiter als Ihre Schafthöhe (B) und länger als Ihre Schafthöhe (A) ist, um den Winkel (die Linie) der Unterkante des Hinterschaftes zu berücksichtigen.
3. Pachmayr Schafkkappen mit Einsätzen dürfen nicht unter das angegebene Mindestmaß „F“ geschliffen werden.
4. Bitte beachten Sie, dass es nicht notwendig ist, dass die Bohrungen in der Schafkkappe mit denen in Ihrem Schaft übereinstimmen. Es müssen sowieso neue Löcher in den Schaft gebohrt werden.
5. Vollständige Maßangaben der jeweiligen Schafkkappe finden Sie auf der Verpackung. Für die Umrechnung von Inch (Zoll) auf Millimeter beträgt der Umrechnungsfaktor 25,4.



Schleif - Vorschlag:
 Körnung 80 - 120;
 Bandschleifer 900 m/min;
 Tellerschleifer 1700 U/min;
 immer Schutzbrille tragen!

	SCHAFTKAPPE	GRÖSSE	BESTELL-NUMMER		Abmessungen in mm				PREIS
			BRAUN	SCHWARZ	A	B	F	E	
<p>Stirnseite nur in lederartiger Narbung erhältlich</p>	<p>Decelerator, englische Form, Kanten gerundet</p> <p>Pachmayr Decelerator Schafkkappen sind heute der Standard, an dem andere Kappen gemessen werden. Hergestellt aus einer sehr weichen Gummimischung reduzieren sie den gefühlten Rückstoß enorm und erlauben größere Schuss-Serien.</p>	klein	PA01414	PA01413	135	43	34	25	€ 39,90
			PA01416	PA01415	135	43	34	15	
			PA01418	PA01417	135	43	34	20	
		medium	PA01408	PA01407	140	46	37	25	
			PA01410	PA01409	140	46	37	15	
			PA01411	PA01412	140	46	37	20	
		gross	PA01402	PA01401	146	49	40	25	
			PA01404	PA01403	146	49	40	15	
			PA01406	PA01405	146	49	40	20	
<p>Stirnseite nur in geriffelt oder in Flechtmuster erhältlich</p>	<p>Standard</p> <p>Diese leichte Schafkkappe ist nur 10 bzw 13 mm dick. Sie eignet sich hervorragend für kleine bis mittlere Kaliber und sie verhindert wirkungsvoll, dass die Waffe wegrutscht.</p>	klein	n. l.	PA00707 (Flechtmuster)	135	43	---	10	€ 21,90
		medium	n. l.	PA00404 (geriffelt)	137	47	---	13	
				PA00704 (Flechtmuster)	140	46	---	10	
		gross	n. l.	PA00701 (Flechtmuster)	146	49	---	10	
<p>Stirnseite nur in lederartiger Narbung erhältlich</p>	<p>Decelerator Spezial für Flinten mit Hartgummi-Einsatz</p> <p>Decelerator Schafkkappe speziell für Flinten. Der Hartgummi-Einsatz verhindert das Hängenbleiben an der Kleidung. Hervorragende Dämpfung, keine blauen Schultern mehr nach größeren Schuss-Serien.</p>	klein	PA04857	PA04856	135	43	34	25	€ 48,10
			n. l.	PA01912	135	43	34	20	
		medium	PA03236	PA03235	140	46	37	25	
			PA04792	PA04793	140	46	37	20	
		gross	PA03234	PA03233	146	49	40	25	
n. l.	PA01910	146	49	40	20				
<p>Stirnseite nur in lederartiger Narbung erhältlich</p>	<p>Ventilierte Schafkkappe</p> <p>Diese Schafkkappe aus der Deluxe-Serie ist weiterhin populär aufgrund ihrer klassischen Erscheinung und der excellenten Rückstoßdämpfung.</p>	klein	PA00310	PA00313	131	46	---	25	€ 26,70
		medium	PA00311	PA00314	137	49	---	28	
		gross	PA00312	PA00315	145	52	---	29	
	<p>Überziehkappen für Schaftverlängerung und Rückstoßminderung A+B = Innenmaße</p>	klein	PA02306	PA04455	123	38	---	19	€ 14,90
		medium	PA20223	PA04433	128	40	---	19	
		gross	PA02302	PA04482	135	44	---	19	
<p>Zwischenlagen 4er Pack</p>			n. l.	PA02470	für alle Größen		---	6	€ 27,80

Kursiv gedruckte Bestell-Nummern passen für die von uns angebotenen Carbonschäfte für Mauser 98.

NEU Pachmayr Decelerator PRE-FIT Schaftkappen **NEU**

Neu und genial: Jetzt gibt es die Decelerator Schaftkappen für populäre Fabrikwaffen auch vorgeschliffen mit einem Toleranzbereich von 1,3 mm. Damit verschönern Sie nicht nur Ihre Waffe, sondern verbessern auch Ihre Schussleistung und die Ergebnisse - sei es auf der Scheibe oder bei der Jagd. Alles was Sie brauchen ist ein Schraubenzieher, aber keine komplette Werkstatt. Was hält Sie also davon ab, Ihre vorhandene Waffe aufzuzeppen? Sie werden mehr Freude an Ihrer Waffe haben.



Bestell-Nr.: **PAxxxx** Pachmayr Decelerator PRE-FIT Schaftkappen €44,10

Besondere Merkmale:

- Einfache „Do-it-yourself“-Installation
- Ersetzt harte Fabrikschaftkappen
- vorgeschliffen für gute Paßgenauigkeit
- Patentiertes Decelerator® Design

HERSTELLER	MODELL		BEMERKUNGEN	BESTELL-NR.
BROWNING	A-BOLT	Kunststoff-Schaft	Modelle vor 1996	PA1725
	A-BOLT - NEU	Kunststoff-Schaft	Modelle nach 1996	PA1729
	CITORI - NEU	Holzschaf		PA1727
MARLIN	1894P / 1895M / 1895G / 1895GS / 444P	Holzschaf		PA1740
	336 - NEU	Holzschaf		PA1739
MOSSBERG	500 / MAVERICK 12GA	Kunststoff-Schaft	Modelle vor 1999	PA1722
	500	Holzschaf	nicht für Mod. mit hochwertigem Walnussschaft	PA1708
	500 / 835	Kunststoff-Schaft	Modelle ab 1999	PA1738
	835	Holzschaf		PA1707
REMINGTON	700 ADL/BDL	Kunststoff-Schaft		PA1711
	700 ADL	Holzschaf	Modelle ab 1996 mit geschwungener Plastikcappe	PA1712
	700 BDL	Holzschaf		PA1710
	870 / 11-87 (Selbstladeflinte)	Kunststoff-Schaft	Modelle ab 1999	PA1745
	870 EXPRESS	Holzschaf		PA1705
	870 WINGMASTER / 11-87 FIELD GRADE	Holzschaf		PA1713
RUGER	77 MKII	Holzschaf		PA1704
	77 MKII Allwetter	Kunststoff-Schaft	Modelle vor 2001	PA1736
	77 MKII Allwetter	Kunststoff-Schaft	Modelle nach 2001	PA1741
	RED LABEL (Flinte)	Holzschaf	alle Modelle, außer Kal. 28	PA1703
SAVAGE	110	Kunststoff-Schaft		PA1724
	110	Holzschaf	Modelle vor 1996	PA1702
	110	Holzschaf	Modelle nach 1996	PA1707
	111	Holzschaf		PA1717
WINCHESTER	70 CLASSIC	Holzschaf		PA1701
	70 FEATHERWEIGHT	Holzschaf		PA1717
	70 BLACK SHADOW / 70 CLASSIC STAINLESS	Kunststoff-Schaft	Modelle vor 1999	PA1718
	70 BLACK SHADOW / 70 CLASSIC STAINLESS	Kunststoff-Schaft	Modelle nach 1999	PA1743
	94	Holzschaf		PA1719
	1300	Holzschaf		PA1720

Vergessen Sie bitte alles, was Sie bisher in bunten Katalogen über Präzisionswaffen gelesen haben. Unsere SMH Precision Waffen sind nicht aus einer Jagdwaffe hervorgegangen, sondern genau umgekehrt. Ziel der Entwicklung war von Anfang an, die ultimative Präzisionswaffe zu entwickeln. Das Herz jedes Gewehrs ist das System. Wir verwenden ein System mit einem 3-Warzen Verschuß. Der Kammerstengel muß nur um 60° gedreht (geöffnet) werden, um die Kammer nach hinten ziehen zu können und eine (neue) Patrone zuzuführen. Trotz des geringen Öffnungswinkels ist der Kraft-

aufwand gering. Vorteil: Eine aufgelegte Waffe bleibt weitgehend in ihrer Position liegen und muß nicht neu positioniert werden. Der Schlagbolzenweg ist sehr kurz und somit auch die sogenannte Zündverzugszeit. Es werden Spitzenläufe von Shilen (Select Match), Abzüge von Shilen (bzw. gegen Mehrpreis Jewell Abzüge) und Schichtholzschäfte, die sorgfältig Pillargebettet sind (Info dazu auf Seite 51) verwendet. Gegen Mehrpreis stehen McMillan Kunststoffschäfte in schwarz/grau zur Verfügung. Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Preise ohne Zubehör

Tactical A5



Abb.: Nightforce NXS 5,5-22x56 montiert auf Tactical A5

SMH Precision

Läufe: Shilen, Kontur 7LV
 Lauflänge: 24“
 Abzug: Shilen Standard Abzug
 Schaft: A5 Schichtholzschaft
 Gewicht: ca. 5.500 gr.

SMHTAC6BR	SMH Precision Tactical A5, Kal. 6 mm Norma BR	€ 2.795,00
SMHTAC6PPC	SMH Precision Tactical A5, Kal. 6PPC ,262 Neck	€ 2.795,00
SMHTAC308	SMH Precision Tactical A5, Kal. .308 Win	€ 2.795,00

Long Range Target (ZG 3 / F-Class)



Abb.: Nightforce NXS 12-42x56 (mit Sonnenblende) montiert auf Long Range Target

SMH Precision

Läufe: Shilen, zylindrisch
 Lauflänge: 24“ (26“ bei 6,5x284)
 Abzug: Shilen Standard Abzug
 Schaft: MBR Schichtholzschaft
 Gewicht: ca 6.740 gr.

SMHLRT6BR	SMH Precision Long Range Target, Kal. 6 mm Norma BR	€ 2.885,00
SMHLRT6PPC	SMH Precision Long Range Target, Kal. 6PPC ,262 Neck	€ 2.885,00
SMHLRT308	SMH Precision Long Range Target, Kal. .308 Win	€ 2.885,00
SMHLRT65284	SMH Precision Long Range Target, Kal. 6,5/284	€ 2.885,00
SMHLRT6547	SMH Precision Long Range Target, Kal. 6,5x47	€ 2.885,00

Target / Palma



Abb.: Nightforce NXS 8-32x56 montiert auf Target / Palma

SMH Precision

Läufe: Shilen, Kontur Light Palma
 Lauflänge: 24“
 Abzug: Shilen Standard Abzug
 Schaft: Target Schichtholzschaft
 Gewicht: ca. 5.980 gr.

SMHPA6BR	SMH Precision Target / Palma, Kal. 6 mm Norma BR	€ 2.885,00
SMHPA6PPC	SMH Precision Target / Palma, Kal. 6PPC ,262 Neck	€ 2.885,00
SMHPA308	SMH Precision Target / Palma, Kal. .308 Win	€ 2.885,00

Light Target

(ZG 2)



SMH Precision

Abb.: Nightforce NXS
8-32x56 montiert auf Light Target

Läufe: Shilen, Kontur 7LV
 Lauflänge: 24"
 Abzug: Shilen Standard Abzug
 Schaft: BDMP Schichtholzschafft
 Gewicht: ca. 5.320 gr.

SMHLTG6BR	SMH Precision Light Target, Kal. 6 mm Norma BR	€ 2.795,00
SMHLTG6PPC	SMH Precision Light Target, Kal. 6PPC ,262 Neck	€ 2.795,00
SMHLTG308	SMH Precision Light Target, Kal. .308 Win	€ 2.795,00

Varmint Sporter



SMH Precision

Abb.: Nightforce NF 3,5-15x56
montiert auf Varmint Sporter

Läufe: Shilen, Kontur 5
 Lauflänge: 24"
 Abzug: Shilen Standard Abzug
 Schaft: Jagd Schichtholzschafft
 Gewicht: ca. 4.450 gr.

SMHVAR6BR	SMH Precision Varmint Sporter, Kal. 6 mm Norma BR	€ 2.795,00
SMHVAR6PPC	SMH Precision Varmint Sporter, Kal. 6PPC ,262 Neck	€ 2.795,00
SMHVAR308	SMH Precision Varmint Sporter, Kal. .308 Win	€ 2.795,00



Die Kammer ist aus einem Stück gefertigt. Der Kammerstengel ist eingeschraubt und kann sich deshalb nicht so leicht wie angelötete Kammerstengel lösen. Der Schlagbolzen ist mit dem Endstück eingeschraubt. Die 3 Verriegelungswarzen haben den gleichen Durchmesser wie die Kammer selbst.

Zwischen der Systemhülse und der Kammer beträgt die Toleranz maximal 2/100 mm. Die Kammer und die Systemhülse werden so gefertigt, dass alle 3 Warzen zu 100 % anliegen. Dafür ist die geringe Toleranz sehr wichtig, weil der Abzug die Kammer sonst hinten um mehr als 1/100 mm anheben könnte, und dann nicht mehr alle 3 Warzen voll anliegen würden. Nicht voll anliegende Verschlusswarzen führen zu geringerer Präzision.

Systemhülse und Kammer werden aus vorgehärtetem Stahl gefertigt, so dass ein nachträgliches Härten mit der Gefahr des Verziehens (Verbiegens) nicht besteht. Durch die standardmäßige Nitrierung wird die Oberflächenhärte zusätzlich erhöht. Da es sich um Einzelladerwaffen handelt, ist standardmäßig kein Auswerfer vorhanden, da man vernünftigerweise die Hülsen mit dem Zeigefinger aus dem System entnimmt, um sie wiederzuladen.

Die sorgfältige Fertigung, das verwendete Material und die hochwertigen Teile sind der Garant dafür, dass Präzision kein Zufall mehr ist.

NEU Putzstockführungen SMH



Putzstockführungen finden Sie in unserem Katalog auf Seite 40 für verschiedene Waffen. Die hier angebotenen Putzstockführungen sind ganz speziell auf die SMH Precision Waffen abgestimmt. Eine Putzstockführung ist unerlässlich, wenn Sie die Präzision ihrer wertvollen SMH Precision Waffe erhalten wollen. Sie sorgt dafür, dass der Putzstock immer zentrisch und gerade in den Lauf eingeführt wird, und dadurch der hoch präzise Lauf vor Schäden geschützt wird. Beim sogenannten „run in“, dem „Einschießen“ des neuen Laufes, ist es wichtig, dass bei den ersten 5 Schüssen nach jedem Schuss gereinigt wird. Bei den nachfolgenden 50 Schüssen erfolgt die Reinigung nach jeweils 5 Schuss. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 37.

JO SM02	Putzstockführung SMH Kal. 6 PPC	€ 29,90
JO SM03	Putzstockführung SMH Kal. 6 mm Norma BR	€ 29,90
JO SM07	Putzstockführung SMH Kal. 6,5/284; 6,5x47	€ 29,90
JO SM04	Putzstockführung SMH Kal. .308 Win.	€ 29,90

ZUSATZAUSSTATTUNG

Bestell-Nr.	Artikel	Preis
SMHZUHVR	Mehrpreis Jewell-Abzug HVR	148,00 €
SMHZUHVRS	Mehrpreis Jewell-Abzug HVRS	182,00 €
SMHZU32	Mehrpreis Shilen Lauflänge bis 30" (wenn möglich)	128,00 €
SMHZUMC10	Mehrpreis McMillan A5-Schaft, schwarz/grau	479,00 €
SMHZUMC20	Mehrpreis McMillan MBR-Schaft, schwarz/grau	479,00 €
SMHZUMC30	Mehrpreis McMillan Hunter Class- Schaft, schwarz/grau	479,00 €



12 Varmint Serie - mit Accu-Trigger

NEU

Savage-Büchsen haben wegen ihrer hohen Präzision und des inzwischen berühmten Accu-Triggers (Abzug) in den U.S.A. einen ausgezeichneten Ruf. Die Läufe werden nicht einfach vom billigsten Anbieter zugekauft, sondern im eigenen Werk im Knopfzugverfahren (ursprünglich Knopfdruckverfahren) hergestellt. Mit Einführung des Accu-Triggers wurde auch gleichzeitig die Systemhülse geändert. Die Brücke ist nicht mehr flach wie vorher sondern hat den gleichen Radius wie der Verschlusskopf. Dadurch wurde die Verschlusshülse präzisionsfördernd verstärkt.



Modell 12FVSS - Short Action, stainless
Modell 12FV - Short Action, brüniert

12 Varminter Low Profile



Modell 12 Varminter Low Profile - Short Action

Modell	Gesamtlänge in cm	Lauf-Länge in cm	Gewicht in kg	Finish	Magazin-Kapazität	Schaft	223 Rem 9" Drall	22-250 Rem 9" Drall	308 Win 10" Drall	300 WSM 10" Drall	Preis in Euro
							Bestellnummern				
12FV	117	66	4	brüniert	4	Kunststoff	SV01282	SV01283	SV01284	---	809,00
12FVSS	117	66	4	stainless	4*	Kunststoff	SV01286	SV01287	SV01288		986,00
									SV01290	1.026,00	
12 Varminter Low Profile	117	66	4,5	stainless	4*	Schichtholz	SV17684	SV18150	SV18152		1.144,00
									SV18153	1.190,00	

*Magazinkapazität bei 300 WSM: 2-Schuss

NEU

Law Enforcement (Scharfschützen) Serie - mit Accu-Trigger

Die Waffen dieser Serie sind speziell für den Einsatz von Polizeischarfschützen im Kaliber .308 Winchester konzipiert. Unten am Vorderschaft befinden sich 2 Riemenbügelösen, die gleichzeitig den Einsatz eines Harris-Zweibeines und die Befestigung eines Trageriemens ermöglichen. Alle sind mit dem neuen Accu-Trigger ausgerüstet, dessen Abzugsgewicht sich von 680 g bis 2700 g verstellen lässt. Das Werkzeug zum Verstellen des Abzugsgewichts wird mitgeliefert. Die Verstellung unter das minimale Abzugsgewicht von 680 g ist nicht möglich. Dadurch ist der Abzug laut Herstellerangaben immer sicher. Das Modell 10FP McMillan ist mit einem McMillan A-3 Schaft ausgestattet. Das Modell 10FCP-HS Precision ist mit einem HS Precision Schaft ausgestattet. Alle Modelle sind attraktive Angebote.



Modell 10FP - Short Action

10FP McMillan



Modell 10FCP - McMillan, Short Action, DBM

10FCP-HS Precision



Modell 10FCP-HS Precision - Short Action, DBM

Modell	Gesamtlänge in cm	Lauflänge in cm	Gewicht in kg	Finish	Magazin-Kapazität	Schaft	308 Win 10" Drall	Preis in Euro
							Bestellnummer	
10FP	113	61	3,3	matt	4	Kunststoff	SV01063	888,00
10FCP McMillan	118	66	4,5	matt	4	McMillan	SV18142	1.548,00
10FCP-HS / HS Precision	113	61	4,0	matt	4	HS Precision	SV18139	1.294,00

Bei dem Kaliber .22 Hornet handelt es sich um eine der kleinsten Zentralfeuerpatronen. In Deutschland wird sie überwiegend zum jagdlichen Schießen und zum Raubzeugabschuss eingesetzt. Die Munition ist preiswert und kann von einem Wiederlader sehr leicht hergestellt werden. Die Savage Varmint Hunter hat einen sehr stabilen Schichtholzschaft, der im vorderen Bereich extra breit ist. Wie abgebildet wird die Waffe mit dem Accu-Trigger und den Weaverbasen standardmäßig geliefert. Es handelt sich um eine Einzellader-Waffe.

NEU

40 Varmint Hunter - mit Accu-Trigger


Modell 40 Varmint Hunter - Einzellader
.22 Hornet

Modell	Gesamtlänge in cm	Lauflänge in cm	Gewicht in kg	Schaft	Kaliber .22 Hornet 14" Drall Bestellnummern	Preis in Euro
M-40 Varmint Hunter	107	61	3,5	Schichtholz	SV93510	648,00


NEU

Euro Classic - mit Accu-Trigger

14 Euro Classic


Modell 14 Euro Classic - Short Action

Das Modell Euro Classic ist ganz nach dem Geschmack der europäischen Jäger gefertigt. Die Waffe hat ein herausnehmbares Magazin, der Lauf ist freiliegend, und der Schaft ist geölt. Der Lauf ist mit einer Visierung ausgestattet, beim Abzug handelt es sich um den bestens bewährten Accu-Trigger.


Freiliegender Lauf

Herausnehmbares Magazin

Modell	Gesamtlänge in cm	Lauflänge in cm	Gewicht in kg	Magazin-Kapazität	Schaft	243 Win	308 Win	30-06 Spfld.	Preis in Euro
						9,25" Drall	10" Drall	10" Drall	
14/114 Euro Classic	107	56	3,4	4	geölt mit Schaftbacke	Bestellnummern			998,00
						SV17949	SV17950		998,00
								SV17952	998,00

Mit der neuen Target Rifle Serie stellt Savage gleichzeitig das neue Stainless Target System und den neuen Target Accu-Trigger mit einem Abzugsgewicht von 170 g bis 1130 g vor (siehe auch Seite 62). Beide Modelle verfügen über einen Schichtholzschaft, der im Vorderschaftbereich ventiliert ist. Das Modell 12F/TR hat im Vorderschaft eine Schiene eingelassen. Beim Modell 12F Class ist der Vorderschaft 76 mm breit. Das Kaliber 6,5/284 Norma wurde ganz speziell für das Schießen auf große Entfernungen entwickelt. Es gilt zur Zeit als unschlagbar.

Target Rifle Serie (Einzellader) - mit Target Accu-Trigger

NEU


12F/TR

Nightforce NXS 5,5-22x56 montiert auf 12 F/TR Target Rifle (Zielfernrohr und Zweibein nicht im Lieferumfang enthalten)


12F Class

Modell 12 F Class Target Rifle (Zielfernrohr nicht im Lieferumfang enthalten)

Modell	Gesamtlänge in cm	Lauflänge in cm	Gewicht in kg	Finish	Magazin-Kapazität	Schaft	308 Win 10" Drall	6,5x284 Norma 8" Drall	Preis in Euro
12 F/TR	127,00	76	5,7	stainless	1	Schichtholz	SV18154		1.559,00
12 F Class	127,00	76	6,0	stainless	1	Schichtholz		SV18155	1.655,00

Randfeuermodelle kann Ihr Händler über die Firma AKAH, Gummersbach besorgen.




Stolle Systeme ohne Abzug

(EWB erforderlich)

KY AC0011	Panda System	€ 1.863,00
KY AC0012	Panda System Big Bore	€ 1.967,00
KY AC0013	Panda System Big Bore Lang	€ 1.967,00
KY AC0015	Kodiak System	€ 1.967,00
KY AC0016	Kodiak System Lang	€ 1.967,00

Zusatzausstattung (Aufpreise)

KY ZU0020	Auswerfer installieren, Aufpreis	€ 83,00
KY ZU0040	extra Verschluß (bei Kaliberwechsel)	€ 1.035,00



1 = Stahlinsätze, 2 = Abzugsträger, 3 = Schloßhalter, 4 = konischer Verschlußkopf mit zwei Verriegelungswarzen



Stolle Ringe Silber

Stolle Ringe sorgen für eine spannungsfreie Montage. Sie werden immer als Paare gefertigt, und die Teile sind nummeriert. Ab Kaliber .308 Win. empfehlen wir die breite Ausführung. Material: hochwertiges Aluminium.

KY RG2501	Stolle 1"-Ringe Panda/Kodiak schmal, Silber, H: 15 mm	€ 124,00
KY RG2502	Stolle 1"-Ringe Panda/Kodiak breit, Silber, H: 15 mm	€ 124,00
KY RG2504	Stolle 1"-Ringe Panda Big Bore breit, Silber, H: 15 mm	€ 124,00
KY RG3001	Stolle 30 mm-Ringe Panda/Kodiak br., Silber, H: 13 mm	€ 145,00
KY RG3002	Stolle 30 mm-Ringe Panda Big Bore br., Silber, H: 13 mm	€ 145,00

Stolle Ringe passen nicht auf 11 mm Prismaschienen.

Savage Target Actions

(Einzellader-System)

NEU



Erwerbsberechtigung erforderlich.

Das neue Target Action von Savage wird komplett mit dem neuen Target Accu-Trigger wie abgebildet geliefert. Es handelt sich um ein Einzellader-system aus stainless steel. Wenn Sie sich von ihrem Büchsenmacher eine Waffe nach ihren Vorstellungen bauen lassen wollen, ist das Savage Target System ein attraktives Angebot.

SV18185	.223 Verschlußkopf, Kammerstengel rechts, Auswurfenster rechts	€ 688,00
SV18183	.223 Verschlußkopf, Kammerstengel rechts, Auswurfenster links	€ 688,00
SV18184	.308 Verschlußkopf, Kammerstengel rechts, Auswurfenster rechts	€ 688,00
SV18182	.308 Verschlußkopf, Kammerstengel rechts, Auswurfenster links	€ 688,00

Sondermodell 10/22 T



exclusiv bei Henke

Dieses Target-Sondermodell ist mit einem sehr attraktiven Dau-menlochschaft ausgestattet. Sowohl die Schaftbacke als auch die Schaftkappe lassen sich verstellen. Damit können Sie den Schaft weitestgehend ihren Wünschen und ihrer Statur anpassen.

RU 1174 Sondermodell 10/22 T, stainless € 595,00

NEU

Ruger Redhawk



Erstmals gibt es den populären und sehr stabilen Ruger Redhawk im Kaliber .44 Magnum mit einem 4" Lauf und einem kompakten Hogue-Griff. Dadurch ist er sehr kompakt und kann leichter z. B. bei der Jagd mitgeführt werden. Durch die verstellbare Visierung ist er auch eine hervorragende Schießstandwaffe. Weitere Modelle finden Sie auf Seite 69.

RU 5026 Ruger Redhawk, 4" Lauf, .44 Mag € 943,00

NEU

Ruger Super Redhawk



Mit seinem 2,5" Lauf ist der Ruger Super Redhawk sehr kompakt und führung. Im Kaliber .44 Magnum ist er eine echte „Handkanone“. Für den Wiederlader ein „Leckerbissen“, da er die Munition auf die kompakte Waffe abstimmen kann. Es kann auch Munition des Kalibers .44 Special verschossen werden, die sehr viel „zahmer“ ist und sich hervorragend als Trainingsmunition eignet. Weitere Modelle finden Sie auf Seite 69.

RU 5303 Ruger Super Redhawk, 2 1/2" Lauf, .44 Mag. € 1.087,00

Ragnar Hansen Action (Einzellader-System)



Erwerbsberechtigung erforderlich.

Es war schon lange unser Wunsch, unseren Kunden zusätzlich zu unseren Präzisions-optiken und Präzisionsläufen ein Präzisions-Action anzubieten, das Anforderungen unserer Kunden und unsere eigenen Anforderungen übertrifft und dazu noch in Europa nach unseren Vorstellungen produziert wird. Als Ragnar uns 2003 seinen Prototypen zur Verfügung stellte, haben wir ihn unter Mithilfe von Joe Wagner, L.A., U.S.A. und aufgrund unserer eigenen Erfahrungen in einigen Punkten verbessern lassen. Herausgekommen ist ein Action, das nach unserer Einschätzung mit den besten amerikanischen Actions keinen Vergleich scheuen braucht und eine hervorragende Ausgangsbasis für eine Präzisionsbüchse ist. Nähere technische Informationen dazu finden Sie im Internet unter www.henke-online.de.



20° Konus

Lauf nicht im Preis enthalten.

RHAC223	für Patronen mit .223 Boden	€ 998,00
RHACPPC	für Patronen mit PPC Boden	€ 998,00
RHAC308	für Patronen mit .308 Boden	€ 998,00

M77 Mark II Repetierbüchsen



77R
Linksausführung 77LR

77RS

77RSI

K77RSP



K77RSBZ
Linksausführung K77LRBBZ
ohne Visierung

Varmint K77VT

77CR Compact Rifle

Gemeinsames Merkmal aller Ruger M77 Mark II Repetierbüchsen ist das System mit zwei Verriegelungswarzen im Verschlußkopf mit langem Mauersertyp-Auszieger und 3-Positionen-Sicherung sowie integrierten Montagebasen für die Original Ruger Aufklappmontage. Neben brünierten Ausführungen mit Nußbaumschaft stehen auch Ausführungen aus rostfreiem Stahl mit Schichtholzschafft bzw. in der Allwetterausführung mit Kunststoffschafft zur Verfügung. Die Allwetterausführung ist die Idealwaffe für widrige Wetterverhältnisse mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Salzwasser. Die Varmint/Target Ausführung verfügt über einen extra breiten Vorderschaft, der aufgelegtes Schießen erleichtert. Der extra starke Stainless Lauf mit einem Mündungsdurchmesser von ca. 20 mm verfügt über ein eigens für diese Waffe entwickeltes Innenprofil mit 6 Zügen und Feldern. Die Felder haben seitlich einen Winkel von 45 Grad, um Gasschlupf zu vermeiden und Geschossablagerungen bei hohen Schusserien zu reduzieren. Die Lieferung erfolgt inklusive Original Ruger 1" Aufklappmontage.

Best.-Nr.	Modell	Preis
RU xxxx	77R	€ 889,00
RU xxxx	77RS	€ 894,00
RU xxxx	77RSI	€ 1.039,00
RU xxxx	K77RSP	€ 769,00
RU xxxx	K77RSBZ	€ 949,00
RU xxxx	K77VT	€ 1.067,00
RU xxxx	77CR Compact Rifle	€ 889,00
RU xxxx	K77CRBBZ Compact Rifle	€ 949,00

Modell	Gesamtlänge in cm	Lauf-Länge in cm	Gewicht in kg	Finish	Schaft	Bestellnummern										
						.223 Rem.	.22-250	.220 Swift	.243	.25-06	.260 Rem	7 mm Rem Mag	.308 Win	.30-06	.300 Win Mag	.338 Win Mag
77R	107	56*	3,3	brüniert	Nussbaum	7819		7837	7816		7985	7842		7826	7840	7841
77RS	107	56*	3,4	brüniert	Nussbaum				7824	7894		7844	7855	7845	7846	7847
77RSI	98	47	3,0	brüniert	Nussbaum				7901					7904		
K77RSP	107	56*	3,3	SS	Polymer				7908			7909				
K77RSBZ	107	56*	3,5	SS	Schichtholz				7942			7945		7947		
K77VT	117	66	4,2	SS matt-grau	Schichtholz	7890	7888		7886	7891			7887			
77CR	89	42	2,6	brüniert	Nussbaum	7960			7961		7966		7962			

Schaftlänge bei CR Modellen = 32 cm; bei allen anderen Modellen = 34,5 cm
* Lauflänge bei Magnumkalibern beträgt 61cm, ebenfalls bei 77R in .220 Swift

Mark II Frontier Rifle

Für Kaliber .243 Win., 7mm-08 Rem., .308 Win.

NEU

Zielfernrohr nicht im Lieferumfang enthalten



Mit einer Gesamtlänge von nur 89 cm, einer Lauflänge von 42 cm und einem Gewicht von nur 2,8 kg ist die neue Ruger Mark II Frontier Rifle äußerst kompakt und handlich. Es gibt zwei Möglichkeiten ein Zielfernrohr oder ein Leuchtpunktvisier zu montieren: Entweder an der üblichen Stelle auf dem System oder auf dem Lauf. Das abgebildete Zielfernrohr ist ein Leupold 2,5x28 mm Scout Zielfernrohr (22-43 cm Augenabstand). Ein herkömmliches Zielfernrohr können Sie auf dem System montieren. Ein Leuchtpunktvisier kann sowohl auf dem System als auch auf der Schiene montiert werden. Für viele Jäger dürfte es die ideale Nachsuchen-Waffe sein. Ruger 1"-Ringe und Weaver-Typ Adapter für Weaver-Typ Ringe werden mitgeliefert. Ein unempfindlicher Schichtholzschafft rundet die Waffe ab.

Modell	Finish	Schaft	Gesamtlänge in cm	Gewicht in kg	.243 Win.			Preis
					7mm-08 Rem.	.308 Win.	Preis	
M77FRBBZ	brüniert	schwarz laminiert	90,2	3,062	RU 17882	RU 17883	RU 17881	948,00 €



77/22 und 77/44



77/17RM
77/22 R **NEU**



77/17VMBBZ **NEU**
K 77/22 VMBZ
K 77/22 VHZ



K77/44 RSP
K77/22 RSMP Schaft wie K77

Die Ruger 77/22 und 77/44 Modelle ähneln im Aussehen und im Handling weitgehend den Ruger 77 Mark II Repetierbüchsen. Sie sind für Schonzeitpatronen eingerichtet. Lediglich die Ausführung 77/44 im Kaliber .44 Magnum gilt in den USA als ideale Patrone für kleinere Hirscharten auf kurzer Entfernung. Verschiedene Ausführungen stehen zur Auswahl. Alle Modelle haben ein herausnehmbares Trommelmagazin, welches mit dem Schaft abschließt. Alle Modelle werden mit der Original Ruger 1" Aufklippmontage geliefert. Die Ringe sind bei diesen Waffen vorne und hinten gleich hoch.

Modell	Gesamtlänge in cm	Lauf-Länge in cm	Gewicht in kg	Magazin Kapazität	Finish	Schaft	Bestellnummern					Preis €
							.17 HMR	.22 lfB	.22 Mag.	.22 Hornet	.44 Mag	
77/17RM	105	56	2,7	9	brüniert	Nussbaum	RU7024				NEU	819,00 €
77/22R	100	51	2,7	10	brüniert	Nussbaum		RU7002				819,00 €
K77/22RSMP	100	51	2,6	9	SS	Polymer			RU7018			729,00 €
K77/22VMBZ	110	61	3,1	9	SS matt-grau	Schichtholz			RU7019			898,00 €
K77/22VHZ	110	61	3,4	6	SS matt-grau	Schichtholz				RU7203		908,00 €
K77/44RSP	98	47	2,5	4	SS matt	Polymer					RU7402	688,00 €

10/22 Selbstladebüchsen .22 lfB




10/22 - CRR **NEU**



10/22 RB



10/22 DSP



10/22 T
K 10/22 T wie Abb. jedoch Stainless Steel



K10/22 TNZ


Ruger 10/22 Selbstladebüchsen im Kaliber .22 lfB sind die meist verwendeten Wettkampfwaffen in modernen Disziplinen, bei denen es auf Präzision und Schnelligkeit ankommt. Sie sind auch die meist getunten Langwaffen, ein sicheres Zeichen dafür, dass die Grundkonzeption überragend ist, und die Verbreitung außergewöhnlich hoch ist. Von der leichten Jagdausführung bis zur schweren Targetausführung stehen mehrere Varianten zur Auswahl.

Selbstladebüchsen liefern wir mit 2-Schuss-Magazin gegen Jahres-Jagdschein, mit 10-Schuss-Magazin gegen Vorlage einer WBK mit Voreintrag.

Best.-Nr.	Modell	Preis
RU 1168-xx	10/22-CRR Compact	€ 329,00
RU 1103-xx	10/22RB	€ 294,00
RU 1102-xx	10/22DSP	€ 386,00
RU 1121-xx	10/22T	€ 519,00
RU 1136-xx	K10/22T	€ 579,00
RU 1147-xx	K10/22TNZ (ohne ZF)	€ 699,00

RU AUF2 2-Schuss-Magazin Ausführung, **Aufpreis** € 31,60

Modell	Gesamtlänge in cm	Lauf-Länge in cm	Gewicht in kg	Finish	Schaft	Bestellnummern	
						.22 lfB 2-Schuss Magazin	.22 lfB 10-Schuss Magazin
10/22 CRR	88	41	2,0	brüniert	Buche	1168-02	1168-10
10/22RB	95	47	2,4	brüniert	Buche	1103-02	1103-10
10/22DSP	95	47	2,4	brüniert	Nussbaum	1102-02	1102-10
10/22T	98	51	3,4	brüniert	Schichtholz	1121-02	1121-10
K10/22T	98	51	3,3	SS	Schichtholz	1136-02	1136-10
K10/22TNZ	98	51	3,2	SS	Schichtholz	1147-02	1147-10





Mini 14 Ranche Rifle und Mini 30



K-Mini-14/5RP



K-Mini 14/5R



Mini 14/5R - Mini 30



Deerfield 99/44
Kal. .44 Mag.

Hohe Funktionssicherheit und schnelle Schussfolge bei kompakten Maßen sind die herausragenden Merkmale der Ruger Mini 14 Serie. In der Ausführung Ranch Rifle, die wir ausschließlich anbieten, kann problemlos ein Zielfernrohr mit der Original Ruger Aufklippmontage montiert werden. Diese Ausführung ist deshalb auch bei Sportschützen und Jägern sehr beliebt. Wenn eine stärkere Patrone als die .223 Remington verlangt wird, steht die Ausführung Mini 30 zur Verfügung. Sie verschießt das Kaliber 7,62 x 39 Kalaschnikow, das in manchen Ländern als Schalenwildpatrone zugelassen

ist. *Selbstladebüchsen liefern wir mit 2-Schuss-Magazin gegen Jahres-Jagdschein, mit 5-Schuss-Magazin gegen Vorlage einer grünen WBK mit Voreintrag.*

RU AUF2 2-Schuss Magazin Ausführung **Aufpreis** € 31,60

Eine passende Seitenmontage finden Sie in diesem Katalog auf Seite 33.

Modell	Lauf-länge in cm	Lauf-länge in cm	Ge-wicht in kg	Finish	Schaft	.223 Rem 2-Schuss Magazin	223 Rem 5-Schuss Magazin	7,62x39mm 2-Schuss Magazin	7,62x39mm 5-Schuss Magazin	Preis
Mini-14/5R	94	47	3	brüniert	Buche	RU 1817-02	RU 1817-05			759,00 €
K-Mini-14/5R	94	47	3,2	SS	Buche	RU 1835-02	RU 1835-05			778,00 €
K-Mini-14/5RP	94	47	3	SS matt	Polymer	RU 1865-02	RU 1865-05			799,00 €
Mini Thirty	94	47	3,1	brüniert	Buche			RU 1829-02	RU 1829-05	785,00 €

Dralllänge bei allen Mini-14 und Mini Thirty Modellen 9" (22,9 cm)

99/44	94	47	2,9	brüniert	Buche	.44 Mag. 2-Schuss RU 6301-02	.44 Mag. 4-Schuss RU 6301-04			799,00 €
-------	----	----	-----	----------	-------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------

GP100 Serie Double Action Revolver



KGP 141



KGP 161

Modell	Serie	Finish	Visierung	Lauf-länge in Zoll	Lauf-länge in mm	Ge-wicht in g	Trommel Kapazität	.357 Mag Best.-Nr.	Preis
GP-141	GP100	brüniert	Mikrometer	4	102	1162	6	RU 1702	629,00 €
KGP-141	GP100	SS	Mikrometer	4	102	1162	6	RU 1705	699,00 €
GP-160	GP100	brüniert	Mikrometer	6	152	1219	6	RU 1703	539,00 €
GP-161	GP100	brüniert	Mikrometer	6	152	1304	6	RU 1704	665,00 €
KGP-161	GP100	SS	Mikrometer	6	152	1304	6	RU 1707	665,00 €



Alle Kurzwaffen werden in einem abschließbaren Kunststoffkoffer incl. Vorhängeschloß geliefert.



Blackhawk



Alle Kurz Waffen werden in einem abschließbaren Kunststoffkoffer incl. Vorhängeschloß geliefert

Seit den frühen fünfziger Jahren baut Ruger Single Action Revolver, die klassische Westernwaffe. Seit 1973 mit der Einführung der New Model Serie wird ein Sicherheits-Übertragungshebel eingebaut, der dafür sorgt, dass die Schlagkraft des Hahns nur dann auf den Schlagbolzen übertragen wird, wenn der Abzug ganz durchgezogen ist. Unbeabsichtigte Schussauslösungen durch Fallen auf den Hahn sind somit ausgeschlossen. Vorher war es aus Sicherheitsgründen ratsam, eine Kammer leer zu lassen und diese vor dem Hahn zu positionieren. Beim Aufklappen der Ladeklappe wird die Trommelsperre automatisch nach unten gedrückt, so dass die Trommel gedreht werden kann und alle Kammern geladen werden können. Dies ist ein deutliches Sicherheitsplus, weil es nicht mehr nötig ist, beim Ladevorgang den Hahn in irgendeiner Weise zu betätigen. Er bleibt während dieses Vorgangs in der Ruhestellung. Aufgrund der einfachen Konstruktion gelten Single Action Revolver von Ruger als absolut zuverlässig. Sie werden deshalb nicht nur gerne von Fans dieser Waffengattung gekauft, sondern auch von Jägern, die für Nachsuchen einen absolut zuverlässigen Revolver führen möchten.

Modell	Finish	Visierung	Gesamt-länge in mm	Lauf-länge in Zoll	Lauf-länge in mm	Gewicht in g	Trommel Kapazität	Bestellnummern			Preis
								.30 Carabine	.357 Mag	.45 Long Colt	
BN31	brüniert	Mikrometer	333	7 1/2	191	1247	6	RU 10595			589,00 €
BN34	brüniert	Mikrometer	264	4 5/8	117	1134	6		RU 0306		549,00 €
KBN34	SS	Mikrometer	264	4 5/8	117	1134	6		RU 0309		688,00 €
BN36	brüniert	Mikrometer	318	6 1/2	165	1191	6		RU 0316		549,00 €
KBN36	SS	Mikrometer	318	6 1/2	165	1191	6		RU 0319		719,00 €
BN44	brüniert	Mikrometer	264	4 5/8	117	1106	6			RU 0445	549,00 €
KBN44	SS	Mikrometer	264	4 5/8	117	1106	6			RU 0459	699,00 €
BN455	brüniert	Mikrometer	283	5 1/2	140	1106	6			RU 0465	549,00 €
BN45	brüniert	Mikrometer	333	7 1/2	191	1162	6			RU 0455	549,00 €
KBN45	SS	Mikrometer	333	7 1/2	191	1162	6			RU 0460	719,00 €

Super Blackhawk



Abb.: KS47NHNN .44 Mag. (Hunter Modell) mit Leupold Zielfernrohr 2x20 E.E.R. - Preis incl. Montage ohne Optik -



Abb.: KS47NHB .44 Mag. (Hunter Modell) mit Ultradot 25 Leuchtpunktvisier - Preis incl. Montage ohne Optik -

Alle Modelle dieser Baureihe haben das gemeinsame Kaliber .44 Magnum. Alle haben einen Stahlgriffrahmen. Beim 5 1/2" Modell ist die Trommel geflutet und der rückwärtige Teil des Abzugsbügels rund wie bei der Blackhawk Serie. Die 7 1/2" und 10 1/2" Modelle haben eine ungeflutete Trommel und der Abzugsbügel ist hinten eckig. Dies soll verhindern, dass der Mittelfinger bei starken Ladungen mit dem Abzugsbügel in Berührung kommt. Der Verfasser hat das 10 1/2" Modell mehrere Jahre erfolgreich beim Silhouettenschießen eingesetzt. Treffer auf 200m waren die Regel, nicht die Ausnahme. Dies veranschaulicht die Leistungsfähigkeit dieses Revolvers.

Modell	Finish	Visierung	Gesamt-länge in mm	Lauf-länge in Zoll	Lauf-länge in mm	Gewicht in g	Trommel Kapazität	.44 Mag Best.-Nummer	Preis
S45N	brüniert	Mikrometer	289	5 1/2	140	1304	6	RU 0810	699,00 €
KS45N	SS	Mikrometer	289	5 1/2	140	1304	6	RU 0811	725,00 €
S47N	brüniert	Mikrometer	340	7 1/2	191	1361	6	RU 0802	649,00 €
KS47N	SS	Mikrometer	340	7 1/2	191	1361	6	RU 0804	725,00 €
KS47NHNN*	SS	Mikrometer	340	7 1/2	191	1361	6	RU 0860	NEU 798,00 €
KS47NHB*	SS	Mikrometer	335	7 1/2	191	1361	6	RU 0862	NEU 835,00 €
S411N	brüniert	Mikrometer	416	10 1/2	267	1446	6	RU 0807	719,00 €
KS411N	SS	Mikrometer	416	10 1/2	267	1446	6	RU 0806	755,00 €

* nur die beiden abgebildeten Modelle werden incl. Montage geliefert



RUGER®

Hochwertige Waffen seit 1949

KNV 35



New Vaquero

- auch als Paar lieferbar
- mit fortlaufender Seriennummer
- auch brüniert (CB) lieferbar

2005 überraschte Ruger die Anhänger des Vaquero-Revolvers mit einer neuen Ausführung, die den bisherigen Vaquero ablöst. Leider war es durch den aufwendigen Produktionsvorlauf nicht möglich, im Jahre 2005 die neue Ausführung zu liefern. Inzwischen ist die Produktion angelaufen, aber die Nachfrage ist immer noch größer als die Produktion. Der bisherige Vaquero wurde in einigen Punkten geändert bzw. verbessert. Auffällig ist der größere Hahnsporn, der kompaktere Rahmen und die etwas schmalere Trommel. Die Haltbarkeit sollte durch die modernen Stähle dem bisherigen Modell in keinsten Weise nachstehen. Alle Modelle haben eine Raste, die das Laden und Entladen wesentlich erleichtert. Bei den Cowboy Action Schützen und vielen anderen Waffenliebhabern wird der New Vaquero als die optimale Westernwaffe angesehen. Der New Vaquero ist ein Grund dafür, dass das Cowboy Action Schießen immer populärer wird. Lieferbar

Modell	Finish	Gesamtlänge in mm	Lauf-länge in Zoll	Lauf-länge in mm	Gewicht in kg	.357 Mag.		.45 Colt		Preis
						Bestellnummern				
NV34	CB	267	4 5/8	117	1,05	RU 5107				729,00 €
KNV34	SSG	267	4 5/8	117	1,05	RU 5109				729,00 €
NV35	CB	292	5 1/2	140	1,05	RU 5106				729,00 €
KNV35	SSG	292	5 1/2	140	1,08	RU 5108				729,00 €
NV44	CB	267	4 5/8	117	1,05			RU 5102		729,00 €
KNV44	SSG	267	4 5/8	117	1,05			RU 5105		729,00 €
NV455	CB	292	5 1/2	140	1,08			RU 5101		729,00 €
KNV455	SSG	292	5 1/2	140	1,08			RU 5104		729,00 €
NV45	CB	343	7 1/2	190	1,16			RU 5112		729,00 €
KNV45	SSG	343	7 1/2	190	1,16			RU 5103		729,00 €

sind alle Modelle in colt-blue brüniert, kombiniert mit einem buntgehärteten Rahmen bzw. in stainless poliert, was beinahe so aussieht wie vernickelt aber wesentlich haltbarer ist.

„Old“ Vaquero - Sichern Sie sich Ihr Sammlerstück!


KBNV 45



CB = brüniert, Rahmen buntgehärtet;
SSG = Stainless Steel poliert
feste Visierung
Trommel Kapazität: 6

Modell	Finish	Gesamtlänge in mm	Lauf-länge in Zoll	Lauf-länge in mm	Bestellnummern			Preis
					.44-40	.44 Mag	.45 Long Colt	
Vaquero Single Action Revolver								
BNV40	CB	260	4 5/8	117	RU0540			529,00 €
BNV455	CB	292	5 1/2	140			RU0550	569,00 €
KBNV45	SSG	333	7 1/2	191			RU0555	589,00 €
BNV475	CB	292	5 1/2	140		RU0546		629,00 €
BNVBH455 Bird Head	CB	225	3 3/4	96			RU0511	666,00 €

RUGER & HIS GUNS Jubiläumsband 50 Jahre Ruger Limited Edition



Der bekannte und sehr renommierte Waffenbuchautor R. L. Wilson hat anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Firma Ruger ein 358 Seiten umfassendes Buch über Bill Ruger, die Firma und die Waffen der Firma Ruger herausgebracht. Die Stückzahl ist begrenzt, und das Buch ist eine interessante und fundierte Quelle für Liebhaber von Ruger-Waffen.

RUBUCH RUGER & HIS GUNS, Jubiläumsband € 60,00

Single Six und Bearcat



NR4F50

2003 Jubiläumsmodell



SBC4

Modell	Finish	Visierung	Gesamtlänge in mm	Lauf-länge in Zoll	Lauf-länge in mm	Gewicht in g	Trommel Kapazität	.22 Win Mag.*		Preis
								Bestellnummern		
Single Six Single Action Revolver										
NR4F50	brüniert	fest	251	4 5/8	118	896	6	RU 0660		515,00 €
NR5F	brüniert	fest	275	5 1/2	140	930	6	RU 0629		459,00 €
NR6F	brüniert	fest	300	6 1/2	165	990	6	RU 10646		497,00 €
Bearcat Single Action Revolver										
									.22 IfB	
SBC4	brüniert	fest	225	4	102	680	6	RU 0912		509,00 €



* mit Wechseltrommel Kaliber .22 IfB



Redhawk/Super Redhawk Double Action-Revolver

Modell	Finish	Visierung	Gesamtlänge in mm	Lauf-länge in Zoll	Lauf-länge in mm	Gewicht in g	Trommel Kapazität	.44 Mag			Preis
								.454 Casull	.480 Ruger	Bestellnummern	
RH-445	brüniert	Mikrometer	279	5 1/2	140	1389	6	RU 5014			€ 865,00
KRH-445	SS	Mikrometer	279	5 1/2	140	1389	6	RU 5004			€ 939,00
KRH-44	SS	Mikrometer	330	7 1/2	190	1531	6	RU 5001			€ 939,00
KRH-44R*	SS	Mikrometer	330	7 1/2	190	1531	6	RU 5003			€ 955,00
KSRH-7*	SS	Mikrometer	330	7 1/2	190	1503	6	RU 5501			€ 955,00
KSRH-9*	SS	Mikrometer	381	9 1/2	240	1644	6	RU 5502			€ 955,00
KSRH-7454*	SS-matt-grau	Mikrometer	330	7 1/2	190	1503	6		RU 5505		€ 976,00
KSRH-9454*	SS-matt-grau	Mikrometer	381	9 1/2	240	1644	6		RU 5508		€ 888,00
KSRH-7480*	SS-matt-grau	Mikrometer	330	7 1/2	190	1503	6			RU 5507	€ 976,00
KSRH-9480*	SS-matt-grau	Mikrometer	381	9 1/2	240	1644	6			RU 5510	€ 976,00


* incl. 1" Ringen

NEU Mark III Hunter Kaliber .22 LR




Diese Variation der Ruger Pistole Mark III zielt auf den Markt für Kleintierjäger, die Pistolen benutzen. Es kann problemlos ein Zielfernrohr montiert werden, die offene Visierung ist speziell für den Outdoor-Bereich konzipiert und der geflutete Lauf von feinsten Qualität. Zum Lieferumfang gehört ein grüner Kunststoffkoffer, eine aufschraubbare Weaver-Typ Base, ein Leuchtkorn mit verschiedenen Einsätzen und ein Schloss, um die Waffe vor unbefugter Benutzung zu schützen.

Modell	Finish	Visierung	Gesamt-länge in mm	Lauf-länge in mm	Gewicht in kg	.22 LR	Preis
KMKIII678H	stainless	fest	251	175	1,162	RU10118	679,00 €



Der Ruger Redhawk Revolver, der 1979 eingeführt wurde, ist der erste Revolver, der speziell für das starke Kaliber .44 Magnum entwickelt wurde. Der Rahmen ist entsprechend dimensioniert. Die ausschwenkbare Trommel hat vorne und hinten eine direkte Verriegelung im Rahmen. Der Griffrahmen ist an beiden Seiten geschlossen und erhöht damit die Stabilität ganz erheblich. Das Schloßwerk ist von unten eingesetzt. Es gilt als besonders robust und präzise. Abzug und Hahn bekommen ihre Energie von einer einzigen Schraubfeder. Der Ruger Super Redhawk ist von vornherein für die Verwendung einer Optik konstruiert. Er wird deshalb serienmäßig in allen Ausführungen mit Original Ruger 1" Aufklippmontage ausgeliefert.

Mark II 22er Pistolen



Die Firma Ruger feierte 1999 ihr 50-jähriges Bestehen. Das erste Waffenmodell war eine Pistole im Kaliber .22 lfb, die außen eine gewisse Ähnlichkeit mit der deutschen 08 Pistole hatte. Diese Ausführung gab es 1999 als Jubiläumsmodell. Die Konstruktion ist nach wie vor modern, und deshalb gibt es zahlreiche Varianten mit langen und kurzen Läufen in verschiedenen Durchmessern und Ausführungen. Die sogenannten 22/45 Modelle verfügen über ein Kunststoffgriffstück. Als Besonderheit hat der Griff den gleichen Winkel wie die langjährige US-Armee Pistole Colt 45 Government. Diese Ausführung ist deshalb die ideale Trainingswaffe für Großkaliberschützen.

Modell	Finish	Visierung	Gesamt Länge in mm	Lauf-länge in Zoll	Lauf-Länge in mm	Gewicht in g	.22 LR Bestellnummer	Preis
MK-450	brüniert	fest	211	4 3/4	121	992	RU 0149	298,00 €
P-512*	brüniert	Mikrometer	241	5 1/2	140	992	RU 0193	298,00 €
KP-512*	SS	Mikrometer	241	5 1/2	140	992	RU 0192	388,00 €
MK-10	brüniert	Mikrometer	364	10	254	1446	RU 0144	379,00 €

* mit Polymer Griffstück

Alle Ruger Kurz Waffen werden in einem abschließbaren Kunststoffkoffer incl. Vorhängeschloß geliefert, Pistolen zusätzlich mit Ersatzmagazin.

ENFORCER 140 / ENFORCER 170

Modular aufgebautes professionelles Lampensystem

Als Energiequelle dient ein integriertes, austauschbares nickelmetallhydrid Akkupack mit einer Leistung von 2,5A/h. Für den Einsatz im Auto wird das Akkupack durch ein Spiralkabel mit Zigarettenanzünderstecker ausgetauscht. Zum Lieferumfang gehört außerdem noch ein 230 V Ladegerät. Das Akkupack kann 1000mal und mehr aufgeladen werden. Dies kann jederzeit geschehen, ohne warten zu müssen, bis die Batterie leer ist. Trotz der gewaltigen Leuchtkraft der 30 Watt Xenophot-Glühbirnen reicht die Akkuladung für eine Stunde ununterbrochenes helles Licht!

Lieferung komplett wie abgebildet.

LF 8140	Enforcer Handlampe, 140 mm	€ 185,00
LF 8170	Enforcer Handlampe, 170 mm	€ 295,00



ENFORCER 140 LED / 170 LED

Dieses Modell hat folgende Zusatz-Ausstattung:

Sie können zwischen zwei Lichtsystemen wählen, die unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden können.



Hauptlichtquelle ist eine 30 Watt Xenophot-Glühbirne für superhelles Licht. Über einen zweiten Schalter können 3 LED-Leuchtdioden, die rings um die Glühbirne angeordnet sind, geschaltet werden. Dieses Licht reicht aus, um den Weg auszuleuchten, oder aber Dinge auszuführen, die nicht so helles Licht erfordern. Wenn Sie nur die LEDs einschalten, reicht eine Akkuladung für 30 Stunden ununterbrochenes Licht. Wenn der Akku leer ist, leuchten die LEDs noch für ca. 2 weitere Stunden. Eine geniale Konstruktion! Das LED-Modell wird mit dem gleichen Zubehör wie das Standardmodell ausgeliefert. **Zusätzlich gehört noch ein 12 Volt Ladegerät für den Anschluss im Auto zum Lieferumfang.**

LF 8140LED	Enforcer LED Handlampe, 140 mm	€ 265,00
LF 8170LED	Enforcer LED Handlampe, 170 mm	€ 375,00

Ersatz-Ladegeräte nur für Enforcer Akkus

LF E12V	Ladegerät 12 V (für Fahrzeuge)	€ 82,00
LF BCNVDE	Ladegerät 230 Volt	€ 40,80



Ersatz-Akku-Pack (NIMH) für Enforcer Modelle

Schnell austauschbares nickelmetallhydrid (NiMH) Akkupack für Enforcer-Lampen. 1000mal und mehr aufladbar. Leistung: 2,5 A/h. **Kein Memory-Effekt!** Deshalb in jedem Leistungszustand aufladbar. Gewicht ca. 700 g.

LF EBAT	Enforcer Akku-Pack 2,5 A/h	€ 95,00
---------	----------------------------	---------

Spot Light (SL) Handlampen

Die robusten und leichten Handlampen verfügen über eine enorme Leuchtkraft. Das kleinste Modell, SL 140, ist standardmäßig mit einer 70 Watt Xenophot-Glühbirne ausgestattet, die beiden anderen Modelle werden mit jeweils 100 Watt Xenophot-Glühbirnen geliefert.

Durch Drehen des Reflektorgehäuses kann der Leuchtstrahl fokussiert werden. Integriert ist ein bis zu 3,6 Meter ausziehbares Spiralkabel mit Stecker für den Zigaretten-Anzünder im Auto. Außerhalb des Autos wird die Lampe durch einen 8 A/h Blei-Gel-Akku versorgt (siehe Stromversorgung). In Kombination mit dem zahlreichen Zubehör sind diese Lampen universell einsetzbar.



	SL 140	SL 170	SL 240
LF 51404	SL Handlampe, 140 mm, Spiralkabel 3,6 m	€ 107,00	
LF 51705	SL Handlampe, 170 mm, Spiralkabel 3,6 m	€ 117,00	
LF 52406	SL Handlampe, 240 mm, Spiralkabel 3,6 m	€ 148,00	

Stromversorgung

A) Blei-Gel-Akku, Leistung 8 A/h, mehr als 1000 mal aufladbar. **Kein Memory-Effekt!** Deshalb in jedem Leistungszustand aufladbar. Gewicht ca. 2,5 kg.



B) Batterietasche für Blei-Gel-Akku. Robuste Tasche mit Tragegurt und integrierter Zigarettenanzünder-Steckdose. Innenmaße: 95 x 65 x 150 mm



C) Batterietasche mit Dimmer. Wie zuvor, jedoch zusätzlich mit voll regelbarem Dimmer (D). Damit wird nicht nur der Leuchtstrahl reguliert, sondern auch, je nach Einstellung, die Leistungsdauer der Akkuladung verlängert.



D) Dimmer. Der Dimmer wird gesteuert von einem Mikroprozessor und ist auch separat erhältlich.



PN 72A	Blei-Gel-Akku, 8 A/h, 150x65x95 mm	€ 35,50
LF B8	Tragetasche für Blei-Gel-Akku, 8 A/h	€ 37,70
LF B8BPS	Tragetasche mit Dimmer für 8 A/h B-G-Akku	€ 88,00
LF BPS	Dimmer separat oder für LFB8	€ 77,00

Ladegeräte für Blei-Gel-Akkus

Diese Ladegeräte sind speziell auf 12 Volt Blei-Gel-Akkus abgestimmt. Nicht speziell abgestimmte Ladegeräte können die Lebensdauer stark verkürzen!



LF BCVDE	Ladegerät 230 V für Steckdose	€ 40,80
LF BC12	Ladegerät 12 V für Einsatz im Auto	€ 40,80

RMQC Lampe mit Wechselgriff

Die Lightforce RMQC-Lampe (QC= Quick Change) ist universell einsetzbar. Mit dem Wechselgriff ist es eine Handlampe. Dieser kann schnell gegen eine Rohrschelle ausgetauscht werden. Dann ist die Lampe fest installiert.

Die Neigung wird mit Hilfe einer Schraube verstellt. Über ein Spiralkabel mit Zigarettenanzünderstecker wird die Lampe entweder über die Autosteckdose oder durch einen Blei-Gel-Akku mit Strom versorgt.



LF 7140 RMQC Handlampe 140 mm, Spiralkabel 3,6 m € 109,00

Lightforce Wechsel-Rohrschelle



Mit dieser Rohrschelle kann die Handlampe mit Wechselgriff fest montiert werden. Geeignet für alle Rohre von 25 bis 30 mm Durchmesser.

Bitte beachten: In der Bundesrepublik Deutschland ist die Montage von Lampen an Waffen verboten!

LFZSRKIT Rohrschelle für LF7140 € 25,50

Filter für Lightforce-Lampen



Alle Lightforce Lampen können mit einem Filter versehen werden. Dieser wird von vorne auf die Lampe gedrückt und eingerastet. Es sind verschiedene Farben erhältlich. Sogenannte Flutlichtfilter sorgen für einen breiten, schattenlosen Lichtstrahl. Filter dienen auch als guter Schutz für die Lampen.

LF F140CWD Filter 140 mm klar, Flutlicht € 23,50

LF F140R Filter 140 mm rot € 20,40

LF F170CWD Filter 170 mm klar, Flutlicht € 23,50

LF F170R Filter 170 mm rot € 20,40

LF F240R Filter 240 mm rot € 25,50

Lightforce Infrarot-Filter



Lightforce Infrarotfilter können in Kombination mit Nachtsichtgeräten der ersten, zweiten und dritten Generation mit einer Wellenlänge von 840 bis 920 Nanometer eingesetzt werden. Infrarotlicht kann vom menschlichen Auge nur mit Hilfe von Nachtsichtgeräten wahrgenommen werden.

LF F140IR Filter 140 mm, Infrarot € 83,00

LF F170IR Filter 170 mm, Infrarot € 83,00

LF F240IR Filter 240 mm, Infrarot € 107,00

Leistung der Glühlampen / Reflektor Kombination in Candle Power						
Bestellnummer	Watt	Volt	Reflektordurchmesser			Preis
			140 mm	170 mm	240 mm	
LFGL14	30	12	160 000	320 000	500 000	€ 24,50
LFGL03	50	12	200 000	380 000	690 000	€ 11,20
LFGL07	75	12	250 000	400 000	700 000	€ 11,20
LFGL06	100	12	---	530 000	1 060 000	€ 11,20

RM-Lampen "fest montiert"



LFH150 mit Handgriff

Lightforce RM Lampen sind für die Festmontage oder die Montage auf Halterungen vorgesehen. Sie sind unempfindlich gegen Witterungseinflüsse und können leicht justiert werden. Eine Montageschraube mit 10 mm Durchmesser gibt einen festen Halt. In Kombination mit der Dachhalterung LFH150/LFH225 ist eine Dachmontage bei Geländewagen oder Boot möglich, wobei die Lampe von innen über den Handgriff eingeschaltet und "gesteuert" wird. Besonders universell sind die RM Lampen mit den Halterungen RSB/RSBM/RSBS einsetzbar. (siehe weiter unten)

RM 170

RM 240

- LF 61702 RM Lampe 170 mm, ohne Kabel € 143,00
- LF 62403 RM Lampe 240 mm, ohne Kabel € 164,00
- LF H150 Dach-Montage mit Handgriff 150 mm € 87,00
- LF H225 Dach-Montage mit Handgriff 225 mm € 92,00

Lightforce Kugelkopf-Halterungen

Lightforce Kugelkopf-Halterungen werden mit 3 verschiedenen Füßen angeboten: Schraub-, Magnet- bzw. Saugfuß. Durch den Kugelkopf sind sie universell einstellbar. Alle Lightforce Lampen, mit Ausnahme der RMQC, können montiert werden. Dies geschieht ruck-zuck durch mitgelieferte Adapter.



RSB



RSBM




RSBS

- LF HRSB Halterung, verstellbar mit Schraubfuß € 53,00
- LF HRSBM Halterung, verstellbar mit Magnetfuß € 111,00
- LF HRSBS Halterung, verstellbar mit Saugfuß € 87,00

Lightforce Reflektorgehäuse

Die Reflektorgehäuse aller Lightforce Lampen sind schnell austauschbar. Sie werden einfach auf den Lampenkörper aufgeschraubt. Die Abdichtung erfolgt über einen O-Ring.

Es ist problemlos möglich, mit einer Lampe verschieden große Reflektorgehäuse zu verwenden!



RM 140

RM 170

RM 240

- LF ZREFH14 Reflektorgehäuse 140 mm, komplett € 56,00
- LF ZREFH17 Reflektorgehäuse 170 mm, komplett € 77,00
- LF ZREFH24 Reflektorgehäuse 240 mm, komplett € 97,00



Zubehör

- A) Ersatzstecker für Zigarettenanzündersteckdosen
- B) Verlängerungskabel, mit Stecker, ohne Steckdose
- C) Zigarettenanzündersteckdose mit 45 cm Kabel zum Anschluß an Blei-Gel-Akkus 8 A/h
- LF ZCPF Zigarettenanzünderstecker als Ersatz € 4,20
- LF ZFMEC Verlängerungsspiralkabel 4 m € 24,00
- LF ZFPLPC Zigarettenanzündersteckdose mit Kabel € 9,70



BERGER BULLETS

Vom
Weltmeister
selbst

Vor 40 Jahren begann Walt Berger seine Geschosse selbst zu machen und damit Wettkämpfe zu gewinnen. 1993 gewann er in Finnland die Weltmeisterschaft im Bench Rest Schießen, natürlich mit eigenen Geschossen. An der Entwicklung der 6mm Geschosse für das 300m Schießen (VLD) war er seit 1986 beteiligt. Berger Geschosse werden auf Wiederlade-Pressen in Wolframcarbid-Matrizesätzen der besten Hersteller der Welt (Kosten pro Satz über 2000,00 \$) von Hand gefertigt. Verwendet werden nur J-4 Jackets (Geschossmäntel), die den kritischen Toleranzanforderungen von Walt Berger standhalten müssen. So ist es nicht verwunderlich, dass Berger Geschosse unter Präzisionsschützen einen legendären Ruf haben.

BG 22452	Berger 224/52 HP	per 100		€ 29,50
BG 22460	Berger 224/60 HP	per 100		€ 31,40
BG 22470LTB	Berger 224/70 HPLTB	per 100		€ 31,40
BG 24365	Berger 243/65 HP	per 100		€ 29,50
BG 24368	Berger 243/68 HP	per 100		€ 29,50
BG 24390	Berger 243/90 HPBT	per 100		€ 34,70
BG 24395	Berger 243/95 HPVLD	per 100		€ 33,80
BG 243105	Berger 243/105 HPVLD	per 100		€ 33,70
BG 243105BT	Berger 243/105 HPBT	per 100		€ 39,30
BG 308125	Berger 308/125 HP	per 100		€ 43,60
BG 308150	Berger 308/150 HP	per 100		€ 49,20
BG 308155	Berger 308/155 HPVLD	per 100		€ 46,50
BG308155BT	Berger 308/155 HPBT	per 100		€ 50,00
BG 308168	Berger 308/168 HPVLD	per 100		€ 46,50
BG 308168BT	Berger 308/168 HPBT	per 100		€ 46,50
BG 308175	Berger 308/175 HPVLD	per 100		€ 48,50
BG 308185	Berger 308/185 HPVLD	per 100		€ 48,90

BT = Boat Tail

VLD = Very Low Drag = wenig windempfindlich
VLD Geschosse müssen "in die Züge" gesetzt werden

Es sind nicht immer alle Geschosse lieferbar, da Jackets in der gewünschten Qualität und Menge für die Herstellung nicht immer ausreichend zur Verfügung stehen. **Informationen zu den benötigten Drallängen entnehmen Sie bitte der ersten Shilen Seite.**

R A B A T T E

Gilt nur für Berger- und Sierra Geschosse

ab	1.000 Stück	4%
ab	2.000 Stück	6%
ab	5.000 Stück	8%
ab	10.000 Stück	10%

Rabattgrundlage: Liefermenge

Die Rabatte gelten auch bei gemischter Abnahme.



BERGER BULLETS

Walt Berger



MOLY - beschichtet

Seit 1996 werden Berger Geschosse auch mit Moly-- Beschichtung angeboten. Der Vorteil liegt im geringeren Reibungswiderstand und geringeren Ablagerungen bei erhöhter Präzision auf langen Distanzen. Die Vo-Geschwindigkeit ist aufgrund der geringeren Reibung bei gleicher Ladung etwas geringer als bei unbeschichteten Geschossen. Die Beschichtung macht sich besonders auch bei den geringeren Ablagerungen im Lauf bemerkbar. Große Schussserien sind ohne Präzisionsverlust kein Problem mehr. Walt Berger ist davon überzeugt, dass sich das Moly-Beschichtungsverfahren auf Dauer durchsetzen wird. Erste Tests in Deutschland zeigen die hervorragende Präzision dieser Geschosse.

Informationen zu den benötigten Drallängen entnehmen Sie bitte der ersten Shilen Seite.

BG22452MOLY	Berger 224/52 HP	per 100		€ 34,10
BG22460MOLY	Berger 224/60 HP	per 100		€ 42,30
BG22470LTBMOLY	Berger 224/70 HPLTB	per 100		€ 34,80
BG24368MOLY	Berger 243/68 HP	per 100		€ 34,10
BG24390MOLY	Berger 243/90 HPBT	per 100		€ 43,00
BG 24395MOLY	Berger 243/95 HPVLD	per 100		€ 42,50
BG243105MOLY	Berger 243/105 HPVLD	per 100		€ 38,40
BG243105BTMOL	Berger 243/105 HPBT	per 100		€ 42,90
BG308150MOLY	Berger 308/150 HP	per 100		€ 63,00
BG308155BTMOLY	Berger 308/155 HPBT	per 100		€ 64,00
BG308168MOLY	Berger 308/168 HPVLD	per 100		€ 56,00
BG308168BTMOLY	Berger 308/168 HPBT	per 100		€ 57,00
BG308175MOLY	Berger 308/175 HPVLD	per 100		€ 60,00
BG308185MOLY	Berger 308/185 HPVLD	per 100		€ 66,00
BG308210MOLY	Berger 308/210 HPVLD	per 100		€ 61,00

Zu Ihrer Information:

Inzwischen hat man auch herausgefunden, warum molybeschichtete Geschosse besonders auf größere Entfernungen präziser schießen als die gleichen Geschosse ohne Moly-Beschichtung. Bekanntlich muss Material verdrängt werden, wenn die Geschosse in das Feld/Zug Profil des Laufes gepreßt werden. Üblicherweise wird das Material nicht nur nach innen gedrückt, sondern es bilden sich am Geschossvorderende kleine Überstände, sogenannte Fahnen. Diese werden in erster Linie durch die Felder des Feld/Zug Profiles verursacht, die ihr Profil in den Geschossmantel eindrücken. Da sich diese Fahnen ungleichmäßig bilden und dem Geschossvorderende somit ein ungleiches Profil geben, wirkt sich dies negativ auf den Flug des Geschosses aus. Molybeschichtete Geschosse verursachen weniger Reibung. Es kommt kaum zu einer Fahnenbildung am Geschossvorderende. Das Geschoss fliegt dadurch gleichmäßiger, und auf größere Entfernungen wirkt sich dieses positiv aus. Sie sollten es einmal ausprobieren.

Mengen-Rabatte Seite 72

.224 / 5.69 mm



Preis
per 100

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis
SB1210	.224 45 gr. H	100	€ 14,10
SB1385	.224 40 gr. HP	100	€ 13,60
SB1310	.224 45 gr. Spitzer	100	€ 14,20
SB1410	.224 52 gr. HPBT Match	100	€ 17,00
SB1410M	.224 52 gr. HPBT Match Moly	500	€ 21,40
SB1400	.224 53 gr. HP Match	100	€ 16,90
SB1400M	.224 53 gr. HP Match Moly	500	€ 21,30
SB1355	.224 55 gr. FMJBT	100	€ 14,10
SB1360	.224 55 gr. Spitzer	100	€ 14,00
SB1365	.224 55 gr. Spitzer Boat Tail	100	€ 15,60
SB1390	.224 55 gr. HPBT	100	€ 15,60
SB1375	.224 60 gr. HP	100	€ 14,20
SB1370	.224 63 gr. Semi Pointed	100	€ 14,90
SB1380	.224 69 gr. HPBT Match	100	€ 18,70
SB1380M	.224 69 gr. HPBT Match Moly	500	€ 23,20

.243 / 6.17 mm



Preis
per 100

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis
SB1505	.243 70 gr. HPBT Match	100	€ 20,80
SB1507	.243 70 gr. BlitzKing	100	€ 23,00
SB1540	.243 100 gr. Spitzer	100	€ 18,50
SB1560	.243 100 gr. Spitzer Boat Tail	100	€ 20,40
SB1570	.243 107 gr. HPBT Match	100	€ 25,60
SB1570M	.243 107 gr. HPBT Match Moly	500	€ 30,00

.257 / 6.53 mm



Preis
per 100

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis
SB1625	.257 100 gr. Spitzer Boat Tail	100	€ 19,60
SB1630	.257 117 gr. Spitzer Boat Tail	100	€ 22,80
SB1650	.257 120 gr. HPBT	100	€ 23,50

.264 / 6.71 mm



Preis
per 100

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis
SB1700	.264 85 gr. HP	100	€ 21,00
SB1725	.264 120 gr. HPBT Match	100	€ 24,30
SB1730	.264 140 gr. Spitzer Boat Tail	100	€ 25,90
SB1740	.264 140 gr. HPBT Match	100	€ 27,80
SB1740M	.264 140 gr. HPBT Match Moly	500	€ 32,20
SB1742	.264 142 gr. HPBT Match	100	€ 31,90
SB1750	.264 160 gr. Semi Pointed	100	€ 23,60

.277 / 7.04 mm



Preis
per 100

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis
SB1820	.277 130 gr. Spitzer Boat Tail	100	€ 23,40
SB1845	.277 140 gr. Spitzer Boat Tail	100	€ 23,90
SB1840	.277 150 gr. Spitzer Boat Tail	100	€ 25,90

.284 / 7.21 mm



Preis
per 100

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis
SB1905	.284 140 gr. Spitzer Boat Tail	100	€ 24,50
SB1913	.284 150 gr. Spitzer Boat Tail	100	€ 25,40
SB1915	.284 150 gr. HPBT Match	100	€ 28,30
SB1920	.284 160 gr. Spitzer Boat Tail	100	€ 25,90
SB1925	.284 160 gr. HPBT	100	€ 25,90
SB1930	.284 168 gr. HPBT Match	100	€ 28,60
SB1940	.284 175 gr. Spitzer Boat Tail	100	€ 29,00

.308 / 7.82 mm



Preis
per 100

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis
SB2000	.308 150 gr. FN (30-30)	100	€ 20,80
SB2010	.308 170 gr. FN (30-30)	100	€ 22,20
SB2110	.308 110 gr. HP	100	€ 19,70
SB2125	.308 150 gr. Spitzer Boat Tail	100	€ 23,90
SB2190	.308 150 gr. HPBT Match	100	€ 28,60
SB2155	.308 155 gr. HPBT Palma Match	100	€ 28,50
SB2200	.308 168 gr. HPBT Match	100	€ 28,50
SB2200M	.308 168 gr. HPBT Match Moly	500	€ 32,90
SB2275	.308 175 gr. HPBT Match	100	€ 30,00
SB2160	.308 180 gr. Spitzer Boat Tail	100	€ 25,90
SB2220	.308 180 gr. HPBT Match	100	€ 31,30
SB2210	.308 190 gr. HPBT Match	100	€ 31,70

.311 / 7.90 mm



Preis
per 100

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis
SB2315	.311 174 gr. HPBT Match	100	€ 28,50

.323 / 8.20 mm



Preis
per 100

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis
SB2400	.323 150 gr. Spitzer	100	€ 23,30
SB2410	.323 175 gr. Spitzer	100	€ 24,50

.338 / 8.59 mm



Preis
per 100

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis
SB2610	.338 215 gr. Spitzer Boat Tail	50	€ 37,20
SB2600	.338 250 gr. Spitzer Boat Tail	50	€ 38,40
SB9300	.338 300 gr. HPBT Match LR	500	€ 57,00

.358 / 9.09 mm



Preis
per 100

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis
SB2850	.358 225 gr. Spitzer Boat Tail	50	€ 35,90

.375 / 9.53 mm



Preis
per 100

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis
SB2950	.375 250 gr. Spitzer Boat Tail	50	€ 51,00
SB3000	.375 300 gr. Spitzer Boat Tail	50	€ 54,00

.458 / 11.63 mm



Preis
per 100

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis
SB8900	.458 300 gr. HP/FN	50	€ 40,00

Alle Preise gelten für 100 Stück, unabhängig von der Verpackungseinheit (VE).

VE = 500 --> 500 Stück in einer Packung

VE = 50 --> 50 Stück in einer Packung

Abkürzungen:

*VE = Verpackungseinheit; HP = Hohlspeiz; BT = Boat Tail
FMJ = Vollmantel; RN = Rundkopf; FPJ = Full Profile Jacket
(Vollmantel); JSP = Teilmantel Flachkopf; FN = Flachkopf
LR = Long Range*

Frachtkosten € 3,- pro angefangene 1000 Stück
mindestens jedoch € 4,95 bei Postversand - Inland

Geschosse für Kurzwaffen

.357 / 9.07 mm



SB8340

Preis per 100

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis
SB8340	.357 158 gr. JSP	100	€ 15,60

.4295 / 10.91 mm



SB8605

Preis per 100

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis
SB8605	.4295 220 gr. FPJ Match	100	€ 20,70
SB8615	.4295 250 gr. FPJ Match	100	€ 22,20
SB8630	.4295 300 gr. JSP	50	€ 24,60

.4515 / 11.47 mm




SB8825

Preis per 100

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	Preis
SB8825	.4515 200 gr. FPJ Match	100	€ 21,10
SB8830	.4515 300 gr. JSP	50	€ 25,30

B-Square Dornpresse



1. Hülse reindrücken und Hals kalibrieren
2. Matrize umdrehen, Zünder u. Hülse ausstoßen
3. Geschoss setzen

Mit der B-Square Dornpresse bedient man die Wilson Handmatrizesätze. Damit kann man sehr zügig arbeiten. Die „Produktionsmenge“ entspricht in etwa der Menge, die mit herkömmlichen Matrizen gefertigt werden kann. Zum Arbeiten mit der Wilson Handkalibriermatrize sollte unbedingt das angebotene Ausgleichsstück verwendet werden. Das Arbeiten mit der Dornpresse und den Wilson Handmatrizen ist sehr leicht und befriedigend. Man hält die Präzision sozusagen in der Hand.

BS T0050	B-Square Handpresse (Dornpresse)	€ 132,00
SI WLBASE	Ausgleichsstück für Halskalibriermatrize beim Arbeiten mit der Dornpresse erforderlich.	€ 20,10

Wilson Stainless Präzisions-Handmatrizen



Für einige Kaliber fertigt Wilson jetzt auch Handmatrizen in Stainless Steel. Die Kalibriermatrize unterscheidet sich bis auf das Material nicht von der schon bekannten Kalibriermatrize. Alle Redding Bushings passen. Die Setzmatrize ist durch das Mikrometer Oberteil bequem und fein einstellbar. Je Markierung ändert sich die Setztiefe um 0,025 mm.

Kaliber	Kalibrierer (Neck Die)	Setzer (Seater)
.222 Rem.	WL N222SS	WL S222SS
.223 Rem. Match-Patronenlager	WL N223SS	WL S223SS
6mm PPC .262	WL NPPCSS	WL S6PPCSS
6mm PPC-USA Fabriklager	WL NPPCOSS	WL S6PPCOSS
6mm Norma BR	WL N6BRSS	WL S6BRSS
.308 Win. Match-Patronenlager	WL N308SS	WL S308SS

WL N....SS Kalibrierer (Neck Die) laut Tabelle ohne Bushing (Kalibrierring) € 83,00

WL S....SS Setzer (Seater) laut Tabelle € 127,00

Bitte Bestellnummer ergänzen!

Wilson Präzisions-Handmatrizen



Den Namen Handmatrizen haben die Wilson Matrizen deshalb, weil sie nicht in eine Presse geschraubt werden, sondern von Hand gehalten werden. Jahrzehntlang gab es nur die Setzmatrize, und die Kalibriermatrize wurde vom Büchsenmacher, der die Präzisionswaffe herstellte, angefertigt. Dann war man aber sehr unflexibel, was den Hülsenhalsdurchmesser angeht. Dieses Thema hat sich erledigt, seitdem Wilson auch Kalibriermatrizen herstellt, die in der Qualität und im Ingenieurdesign kaum zu überbieten sind. Durch die auswechselbaren Kalibrierringe (Bushings) kann man Hülsen mit den unterschiedlichsten Halsdurchmessern kalibrieren. Nachteil der herkömmlichen Matrizesätze ist es, dass sie für alle Hülsen eines bestimmten Kalibers passen müssen. Deshalb werden die Hülsenhälse total überkalibriert und

beim Herausziehen wieder aufgeweitet. Oft geht dabei die axiale Ausrichtung des Hülsenhalses verloren. Bei der Wilson Kalibriermatrize wird der Hülsenhals nur soweit kalibriert, dass das Geschoss gehalten wird. Unterschiedliche Hülsen des gleichen Kalibers können somit verschiedene Bushings erfordern. Kalibriert wird nur der Hülsenhals bzw. ein Teil davon. Der Rest bleibt unberührt, da die Hülsen immer in der gleichen Waffe verwendet werden. Während des Kalibriervorgangs wird die Hülse eng geführt, so dass der Hülsenhals nicht ausweichen kann. Die Setzmatrize wird über die bepulverte Hülse mit dem aufgesetzten Geschoss gestülpt, so dass Geschoss und Hülse perfekt ausgerichtet sind. Dann wird der Setzstempel nach unten gedrückt und das Geschoss absolut gerade in die Hülse gesetzt. Das Ergebnis ist perfekte Munition, mit der Sie Weltmeister werden können. Bei der .22 und 6 mm PPC gibt es jeweils unterschiedliche Matrizesätze für Serienwaffen, z. B. Sako mit der Zusatzbezeichnung USA und für Bench Rest Waffen mit engem Patronenlagerhals. Handmatrizesätze können mit einem Gummihämmerchen bedient werden. Eleganter und einfacher ist aber die Bedienung mit einer sogenannten Dornpresse. Die Bushings gibt es in Abstufungen von 1/1000 Zoll (=2,5/100 mm).

Kaliber	Kalibrierer (Neck Die)	Setzer (Seater)
.222 Rem.	WL N222	WL S222
.223 Rem. Match-Patronenlager	WL N223	WL S223
.223 Rem. Fabriklager	WL N223OS	WL S223OS
.22-250 Rem.	WL N22250	WL S22250
.22 PPC	WL NPPC	WL S22PPC
.22 PPC-USA Fabriklager	WL NPPCO	WL S22PPCO
6 mm PPC .262	WL NPPC	WL S6PPC
6 mm PPC-USA Fabriklager	WL NPPCO	WL S6PPCO
6 mm Norma BR	WL N6BR	WL S6BR
6 mm Norma BR Fabriklager	WL N6BROS	WL S6BROS
.243 Win. Match-Patronenlager	WL N243	WL S243
.243 Win. Fabriklager	WL N243OS	WL S243OS
6,5 x 55	WL N6,5x55	WL S6,5x55
7mm-08 Rem.	WL N708	WL S708
.308 Win. Match-Patronenlager	WL N308	WL S308
.308 Win. Fabriklager	WL N308OS	WL S308OS
.30-06	WL N3006	WL S3006
.300 Win. Mag.	WL N300WM	WL S300WM

WL N..... Kalibrierer (Neck Die) laut Tabelle € 60,00
ohne Bushing (Kalibrierring)

WL S..... Setzer (Seater) laut Tabelle € 61,00

Bushings (Kalibrierringe) finden Sie bei Redding. Dort finden Sie auch eine Tabelle mit gängigen Bushinggrößen.

Bestimmung des Durchmessers der Bushing:

Aufgabe der Bushing ist es, den Hülsenhals soweit herunterzukalibrieren, dass ein neues Geschoss gesetzt werden kann. Deshalb muss eine geladene Patrone vor dem Abfeuern gemessen werden. Dieser Wert wird in Zoll umgerechnet. Anschließend werden 2/1000 Zoll abgezogen, weil der Hülsenhals ca. 1/1000 Zoll zurückfedert und 1/1000 Zoll "Grip" erforderlich sind, um das Geschoss festzuhalten. Dann hat man das richtige Bushingmaß in Zoll. Der Halsdurchmesser der abgeschossenen Hülse ist für die Bestimmung des Bushingmaßes völlig uninteressant.

Beispiel:

.223 Rem. Patrone misst 6,30 mm geteilt durch 25,4 = 0,248 Zoll
0,248 Zoll minus 0,002 Zoll = 0,246 Zoll = Bushingmaß

Bestellt werden muss: **RD73246** oder **RD76246**.

Zündlockenfräser aus Hartmetall (Carbide)




Gleichmäßigkeit ist das Stichwort, wenn es um präzises Wiederladen geht. Wenn immer möglich, müssen massenfertigungsbedingte Toleranzen ausgeglichen werden. Gleichmäßige Zündung durch ein sorgfältig gesetztes Zündhütchen ist äußerst wichtig. Ein heute nicht mehr wegzudenkendes Hilfsmittel ist der Zündlockenfräser aus Hartmetall. Er sorgt dafür, dass alle Zündlocken gleich tief sind und über einen scharfen 90° Winkel verfügen. Der Boden der Zündglocke ist die Plattform für den Amboß des Zündhütchens, der in der Regel drei "Füßchen" hat. Diese schauen geringfügig aus dem Zündhütchen hervor. Der Zündlockenfräser kann natürlich bei jedem Wiederladevorgang zum Säubern der Zündglocke verwendet werden. Wer nicht über einen Akkuschauber mit geringer Drehzahl verfügt, ist mit dem angebotenen Handgriff gut bedient. Die Reibtiefe ist genau eingestellt. Sie sollten Veränderungen nur vornehmen, wenn Sie über Meßgerät und Erfahrung verfügen.

Der Boden der Zündglocke ist die Plattform für den Amboß des Zündhütchens, der in der Regel drei "Füßchen" hat. Diese schauen geringfügig aus dem Zündhütchen hervor. Der Zündlockenfräser kann natürlich bei jedem Wiederladevorgang zum Säubern der Zündglocke verwendet werden. Wer nicht über einen Akkuschauber mit geringer Drehzahl verfügt, ist mit dem angebotenen Handgriff gut bedient. Die Reibtiefe ist genau eingestellt. Sie sollten Veränderungen nur vornehmen, wenn Sie über Meßgerät und Erfahrung verfügen.

KMSR1122	Zündlockenfräser, Gewehr / Kurzwaffe - klein	€ 26,50
KMLR2131	Zündlockenfräser, Gewehr - groß	€ 26,50
KMLP3122	Zündlockenfräser, Kurzwaffe - groß	€ 26,50
KMHG0010	Handgriff für Zündlockenfräser	€ 6,80


Zündlochentgrater



Der Zündkanal, der die Zündglocke mit dem Inneren der Hülse verbindet und durch den der Zündstrahl des Zündhütchens auf die Pulvermasse trifft, wird im Fertigungsprozess der Hülse einfach gestanzt. Dadurch bilden sich im Inneren der Hülse mehr oder weniger große Grate, die die Verteilung der Zündflamme beeinflussen. Die K&M Zündlochentgrater beseitigen diesen Grat, verhindern aber durch den eingebauten Stop automatisch, dass nicht zu viel Material entfernt wird. Ein unentbehrliches Hilfsmittel zur Herstellung von präziser Munition. Alle Hülsen haben Zündlöcher mit 2 mm Durchmesser. Ausnahme: 6PPC u. 6 mm Norma BR.

KM100080	Zündlochentgrater, standard Ø 2 mm	€ 12,70
KM100625	Zündlochentgrater, PPC / 6 mm BR Ø 1,6 mm	€ 12,70
KM170080	Zündlochentgrater für Kaliber .17	€ 12,70
KMRC0080	Ersatz-Entgrater-Einsatz, standard, 2 mm	€ 7,30
KMRC0625	Ersatz-Entgrater-Einsatz, PPC / 6 mm BR, 1,6 mm	€ 7,30

Hülsenmudentgrater



Sicher haben Sie schon oft festgestellt, dass Geschosse schwer zu setzen sind, auch wenn Sie mit einem handelsüblichen Hülsenmudentgrater die Hülse entsprechend vorbereitet haben. Dies liegt an dem stumpfen Winkel der üblichen Hülsenmudentgrater. Bei dem K & M Gerät handelt es sich um eine Art Reibahle mit einem Winkel von nur 4°. Drei verstellbare Finger bilden einen präzisen Stop, so dass alle Hülsen bei gleicher Einstellung auch ein gleiches Ergebnis nach der Bearbeitung zeigen. Das Setzen des Geschosses ist anschließend sehr leicht und gleichmäßig. Wenn Sie verschiedene Kaliber laden, sollten Sie für jedes Kaliber eine Hülse zur Seite stellen, die zur Einstellung als Lehre dient. Wenn Sie präzise Munition machen wollen, ist es besonders wichtig, den Boden des Geschosses zu schonen. Dieser Hülsenmudentgrater ist dabei eine wichtige Voraussetzung.

KMTRCD176	Hülsenmudentgrater, .17-6 mm	€ 37,50
KMTRCD6338	Hülsenmudentgrater, 6 mm - .338	€ 37,50

Wiederladen für Jagd und Sport

Wiederladen für Jagd und Sport bietet neben zahlreichen Laborierungsvorschlägen nahezu aller modernen und gebräuchlichen Kurz- und Langwaffenpatronen auch reichhaltige Informationen zu den Wiederladegeräten und Tipps zum Wiederladen. Besonderer Wert wird dabei auf hohe Präzision gelegt. Kaliber-, Pulver- und Geschossinformationen findet man genauso wie Wissenswertes zu Windabdrift, Winkelschuss, Geschossknall, Waffenreinigung sowie sportlichem und jagdlichem Schiessen. Das vierfarbig bilderte Buch, mit Vorwort von Bob Nosler, umfasst 315 Seiten und 117 Patronenzeichnungen. Es gibt auch Nichtwiederladern eine Fülle von Informationen. Autor: Roland Zeitler.



AV18457	Wiederladen für Jagd und Sport	€ 39,90
---------	--------------------------------	---------





Hülsenmundaufweiter

Der K & M Hülsenmundaufweiter ist darauf abgestimmt, die Hülsen für das Abdrehen mit dem Hülsenhalsabdreher vorzubereiten. Dazu ist es erforderlich, mit diesem Gerät die Hüsenhalse geringfügig über das Maß des Führungsdorns des Hülsenhalsabdrehers aufzuweiten. Da das Hülsenmaterial über eine gewisse Elastizität verfügt, springt es ca. 2,5 Hundertstel Millimeter zurück. Danach passt es genau auf den Führungsdorn des Hülsenhalsabdrehers. Natürlich kann der Hülsenmundaufweiter auch dazu verwendet werden, auf das nächstgrößere Kaliber aufzuweiten.



KMHOLDER	Haltekorpus mit Standardgewinde, ohne Aufw.-Dorn	€ 10,00
KMEX0172	Aufweitedorn Kaliber .17	€ 13,40
KMEX0224	Aufweitedorn Kaliber .22	€ 13,40
KMEX0243	Aufweitedorn Kaliber 6 mm (.243)	€ 13,40
KMEX0257	Aufweitedorn Kaliber .257	€ 13,40
KMEX0264	Aufweitedorn Kaliber 6,5 mm	€ 13,40
KMEX0284	Aufweitedorn Kaliber 7 mm	€ 13,40
KMEX0308	Aufweitedorn Kaliber .308 / 7,62 mm	€ 13,40

Hülsenhalsabdreher



Im Laufe der Zeit hat sich folgendes herauskristallisiert: Um Hüsenhalse präzisionsfördernd, sprich gleichmäßig, abzdrehen, gibt es nur zwei Methoden: eine superpräzise Drehbank oder ein handgehaltener Hüsenhalsabdreher. Letztere werden bei weitem bevorzugt. Zum Lieferumfang gehört das komplett abgebildete Gerät, **jedoch ohne LEE Hüsenhalter** und Führungsdorn. Die Hüsen werden in den oberhalb des Handgriffes befindlichen Halter eingeklemmt und dann entweder mit der Hand oder nach Entfernen des Handgriffes mit einem Akkuschauber gedreht. Der Führungsdorn wird sachte in den Hüsenmund eingeführt, und die Schneidkante entfernt außen am Hüsenhals das Material. Die Schneidtiefe kann über die seitliche Schraube (siehe vergrößerten Ausschnitt mit der Bez. Draufsicht) eingestellt werden. Die Einstellung ist sehr präzise, da 440 Umdrehungen einem Weg von 25,4 mm entsprechen. Bei einer Drehung der Schraube von einem Punkt zum nächsten macht der Schneider einen Weg von 5/1000 Millimeter. Die Einstellung wird damit sehr erleichtert.



Draufsicht

Die Hüsen werden in den oberhalb des Handgriffes befindlichen Halter eingeklemmt und dann entweder mit der Hand oder nach Entfernen des Handgriffes mit einem Akkuschauber gedreht. Der Führungsdorn wird sachte in den Hüsenmund eingeführt, und die Schneidkante entfernt außen am Hüsenhals das Material. Die Schneidtiefe kann über die seitliche Schraube (siehe vergrößerten Ausschnitt mit der Bez. Draufsicht) eingestellt werden. Die Einstellung ist sehr präzise, da 440 Umdrehungen einem Weg von 25,4 mm entsprechen. Bei einer Drehung der Schraube von einem Punkt zum nächsten macht der Schneider einen Weg von 5/1000 Millimeter. Die Einstellung wird damit sehr erleichtert.

KMNT5000	Hüsenhalsabdreher ohne LEE Hüsenhalter + Dorn	€ 77,00
KMNT0172	Führungsdorn Kaliber .17	€ 13,40
KMNT0224	Führungsdorn Kaliber .22	€ 13,40
KMNT0243	Führungsdorn Kaliber 6 mm (.243)	€ 13,40
KMNT0257	Führungsdorn Kaliber .257	€ 13,40
KMNT0264	Führungsdorn Kaliber 6,5 mm	€ 13,40
KMNT0284	Führungsdorn Kaliber 7 mm	€ 13,40
KMNT0308	Führungsdorn Kaliber .308 / 7,62 mm	€ 13,40



ist in KMNT5000 enthalten

KMNT5055	Handgriff und Halter (aus KMNT5000), separat	€ 31,20
----------	---	---------

Zündhütchensetzgerät



Präzisionsschützen bevorzugen zum Setzen von Zündhütchen Geräte, bei denen sie fühlen können, dass der Boden der Zündglocke erreicht ist, und der Amboß noch einige hundertstel Millimeter in die Zündmasse gedrückt wird. Wie schon erwähnt schauen die drei "Füße" des Amboßes geringfügig aus dem Zündhütchen heraus. Dies ist notwendig, denn der Amboß muss auf dem Boden der Zündglocke fest aufstehen. Das K & M Zündhütchensetzgerät läßt sich genau einstellen. Sie bestimmen selbst in welcher Hebelstellung das Zündhütchen ganz gesetzt sein soll. Ein hochwertiges Gerät, ganz aus Stahl gefertigt. Setzstempel für große und kleine Zündhütchen gehören zum Lieferumfang.

KMPT4000	Zündhütchensetzgerät ohne LEE Hüsenhalter	€ 59,00
----------	--	---------

Lee Hüsenhalter für K&M Hüsenhalsabdreher und Zündhütchensetzgerät

LEESH002	Hüsenhalter für .308 Win., .30-06, 6 BR., .243 Win.	€ 4,50
LEESH004	Hüsenhalter für .222 Rem., .223 Rem.	€ 4,50
LEESH005	Hüsenhalter für .300 Win. Mag., 7mm Rem. Mag.	€ 4,50
LEESH012	Hüsenhalter für .22 PPC, 6mm PPC	€ 4,50

Richard W. Beebe, der heutige Besitzer und Präsident der Firma Redding, erinnert sich noch gut an seinen ersten Besuch bei Redding. Auf einem großen Schild in der Versandabteilung stand zu lesen: "Versende es nicht, wenn Du es nicht auch selbst kaufen würdest!" Auf einem anderen Schild in der Nähe einer alten Fräse stand: "Nimm Dir die Zeit, es beim ersten Mal richtig zu machen!" Auch wenn

Redding Matrizen

Die Qualität und Präzision der geladenen Patronen hängt weitgehend von der Qualität der verwendeten Werkzeuge ab. Deshalb verwenden viele Präzisionsschützen und erfahrene Wiederlader Redding Wiederladegeräte. Die Qualität der Matrizen bestimmt die Qualität und Funktionstüchtigkeit der geladenen Munition. Weil die Qualität der Matrizen so wichtig ist, wird bei Redding auf jedes Detail geachtet:



- Es werden nur erstklassige Stähle verwendet. Aluminiumteile oder dekorative Beschichtungen werden Sie an Redding Matrizen nicht finden.
- Die Toleranzen werden extrem gering gehalten, so dass Redding garantieren kann, dass fachgerecht geladene Munition in jedes Patronenlager passt, das der Norm entspricht.
- Die Matrizen werden auf Drehmaschinen der Marke Super Precision gefertigt, die in der Lage sind, engste Toleranzen zu halten.
- Im oberen Bereich sind die Matrizen gerändelt. Dadurch ist es möglich, Einstellungen von Hand, ohne Werkzeug vorzunehmen.
- Nach der maschinellen Bearbeitung werden Redding Matrizen sorgfältig gehärtet.
- Schließlich werden sie innen und außen von Hand poliert, damit sie fehlerfrei funktionieren. Danach werden sie inspiziert und per Ultraschall gereinigt und anschließend verpackt.
- Der Deckel der Matrizenbox dient gleichzeitig als Ladebrett. Das Innere der Box ist ebenfalls bis ins Detail durchdacht, und es sind Plätze für die Matrizen, einen Ersatz-Ausstoßerstift und einen Inbusschlüssel sowie für den Hülsenhalter vorhanden.
- **Alle Redding Matrizen haben ein Standardgewinde von 7/8-14, wie alle bekannten Marken** (z.B. RCBS, Lyman, usw.).

Garantie

Redding gewährt auf alle in Deutschland gekauften Redding und SAECO Produkte 30 Jahre Garantie unter der Voraussetzung, dass die Produkte sach- und fachgerecht benutzt wurden, und keine Änderungen oder Reparaturversuche von anderer Seite vorgenommen wurden. Alle Produkte oder Teile davon, die defekt sind, werden kostenlos repariert oder ersetzt, wenn sie "frei" zum Herstellerwerk geschickt werden. Die Firma Henke leistet Garantie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Darüber hinaus vertreten wir für alle bei uns gekauften Redding/SAECO Produkte Ihre Interessen gegenüber der Firma Redding und sind bei der Abwicklung der Garantie in Rahmen unserer Möglichkeiten behilflich.

sich zwischenzeitlich viel geändert hat und computergesteuerte Maschinen ihren Einzug gehalten haben, ist man bei Redding den alten Prinzipien treu geblieben. Unter Kennern der Wiederladeszene war Redding schon immer der Geheimtip.

Wir haben uns vorgenommen, Redding Produkte in Deutschland bekannter zu machen.

Typ S-Matrizen mit auswechselbarem Kalibrierring

Herkömmliche Kalibriermatrizen müssen so dimensioniert sein, dass sie auch die dünnwandigste fabrikmäßige Hülse genügend zusammendrücken, dass ein Geschoss sicher gehalten wird. Die fertige Patrone muss in jedes normgerechte Patronenlager passen.

Man kann sich unschwer vorstellen, dass die maßliche Differenz zwischen wiedergeladener Patrone und dem Patronenlager in Ihrer Waffe erheblich sein kann. Deshalb ist es naheliegend, Hülsen, die aus der eigenen Waffe geschossen worden sind, nur am Hülsenhals zu kalibrieren.



Aber auch hier gilt, nur so weit zu kalibrieren, wie es notwendig ist, ein neues Geschoss zu halten. Herkömmliche Matrizen "überkalibrieren" die Hülsen im Halsbereich, um sie dann beim Herausziehen aus der Matrize mit dem Innenaufweiter auf das vorgeschriebene Maß zu bringen. Dabei geht oft die axiale Ausrichtung des Hülsenhalses verloren. Außerdem wird die Lebensdauer der Hülsen erheblich verkürzt. Bei Matrizen mit auswechselbaren Kalibrierringen wird dieser so gewählt, dass die Hülse im Halsbereich nur so weit zusammengedrückt wird, dass sie das Geschoss sicher hält - mehr nicht. Es ist auch möglich, nur einen Teil des Hülsenhalses zu kalibrieren, damit der unkalibrierte Rest die Hülse sauber im Patronenlager vor dem Übergang zentriert.

Der Kalibrierring hat in der Matrize geringfügig seitliches Spiel, damit er sich selbst auf dem Hülsenhals zentrieren kann.

Die Ausstoßerstange wird mit einem Innenaufweiter geliefert. Die Verwendung hat dann Vorteile, wenn die Hülsen nicht genau nach Maß sortiert werden.

Wenn Sie sortierte oder abgedrehte Hülsen verwenden, können Sie den Innenkalibrierer durch eine einfache Halteschraube ersetzen, die mitgeliefert wird.

Alle Typ S Kalibriermatrizen werden ohne Kalibrierring geliefert. Diese werden in 1/1000 Zoll Abstufungen hergestellt und müssen separat bestellt werden.



kompatibel zu Wilson

Ein kompletter Typ S Matrizenatz besteht aus der Halskalibriermatrize, einer Hülsenkörper-Kalibriermatrize und einer herkömmlichen Setzmatrize. Sie können damit erstklassige Munition herstellen.

Hülsenkörper Kalibriermatrizen (Body Dies)

Diese Matrizen werden schon lange von Redding für Bench Rest Schützen hergestellt. Sie waren jedoch bisher nie im Katalog aufgeführt. Sie sind die ideale und notwendige Ergänzung der Halskalibriermatrizen.



Selbst wenn Sie Ihre Hülsen immer aus der gleichen Waffe verschießen und nur den Hülsenhals kalibrieren, werden Sie nach einiger Zeit feststellen, dass es immer schwerer wird, den Verschluß zu schließen. Dann ist es nötig, mit Hilfe der Body Die die Hülsenschulter geringfügig zurückzusetzen und den Hülsenkörper zu kalibrieren. Der so wichtige Hülsenhals wird dabei nicht berührt. Mit Hilfe der Body Die ist es auch möglich, Hülsen, die aus einer anderen Waffe verschossen wurden, so zu kalibrieren, dass sie in Ihre Waffe passen. Natürlich müssen Sie zusätzlich den Hals kalibrieren.

Warnung: Die Body Die darf niemals dazu verwendet werden, fertige Munition zu kalibrieren!

Competition Matrizen

Wenn einmal das Buch der Geschichte des Wiederladens geschrieben werden sollte, wird darin mit größter Wahrscheinlichkeit stehen: 1997 führte Redding die revolutionären Competition Matrizen ein.

Die Funktionsweise ist weitestgehend aus den abgebildeten Schnittmodellen ersichtlich.

Competition Halskalibrier- matrize mit auswechselbarem Kalibrierring

Die Patronenhülse wird in eine bewegliche Führungshülse eingeführt, ausgerichtet und dann in Richtung Kalibrierring bewegt. Während des ganzen Kalibriervorgangs wird die Hülse von der umgebenden beweglichen Führungshülse gehalten. Der bewegliche selbstzentrierende Kalibrierring übernimmt die Kalibrierung des Hülsenhalses. Ob der Hülsenhals ganz oder teilweise kalibriert wird, stellen Sie mit der Mikrometerschraube am oberen Ende der Kalibriermatrize ein. Jeder Teilstrich entspricht 0,025 Millimeter. Die Ausstoßerspindel wird von den internen Teilen der Kalibriermatrize geführt, vergleichbar mit der Führung eines Schlagbolzens.



Ausstoßerspindel und -stift durch Hülse verdeckt

Viele Redding Produkte sind entwickelt worden, weil man die Wünsche und Anregungen von Kunden und Wiederladeexperten ernst genommen und umgesetzt hat.

Kalibrierringe (Bushings)

Es gibt zwei verschiedene Typen. Sie sind in den Abmessungen gleich, unterscheiden sich aber im Material. Die Standard Kalibrierringe bestehen aus gehärtetem Stahl. Die Bestellnummern lauten **RD73185** bis **RD73365**. Die letzten drei Ziffern geben gleichzeitig den Durchmesser der Bushing in 1/1000 Zoll an. Die goldfarbenen Bushings sind ebenfalls aus gehärtetem Stahl gefertigt. Zusätzlich ist die Oberfläche mit Titanitrid behandelt. Deshalb ist die Verwendung von Fett nicht erforderlich. Bestellnummer **RD76185** bis **RD76365**. Auch hier geben die letzten drei Ziffern den Durchmesser der Bushing in 1/1000 Zoll an.



Competition Setzmatrizen

Wie bei der Competition Halskalibriermatrize wird auch bei der Competition Setzmatrize die Patronenhülse mit dem darüber befindlichen Geschoss in der in Längsrichtung beweglichen Führungshülse ausgerichtet und dann mitsamt dem darüber befindlichen Setzstempel in Richtung Mikrometerschraube bewegt. Dabei drückt der Setzstempel das Geschoss in die Hülse. Der Setzstempel hat genaues Kalibermaß, so dass das Geschoss nicht ausweichen kann und somit gerade in die Hülse gesetzt wird. Die Geschossführung und der Setzstempel sind so genau aufeinander abgestimmt, dass der Setzstempel beim Einführen eines Geschosses auf der Luftsäule nach oben gedrückt wird. Wir kennen keine andere Setzmatrize, die so präzise gearbeitet ist. Mit der Mikrometer-



So stellen Sie die Mikrometerschraube auf Null.

schraube können Sie die Setztiefe genau einstellen. Jeder Teilstrich entspricht 0,025 mm. Sie können die Mikrometerschraube für Ihre Standardladung auf Null stellen und anschließend problemlos verschiedene Setztiefen ausprobieren.

Competition Setzmatrize für zylindrische Hülsen Abb. S. 83.

Für technisch Interessierte

Die Führungshülse der Competition Halskalibriermatrize und der Competition Setzmatrize hat ein eingearbeitetes Patronenlager. Es wird genauso hergestellt, wie ein Matchpatronenlager! Dabei wird eine Patronenlager-Reibahle mit auswechselbarer Führungshülse benutzt, die der Führungsbohrung genau angepasst ist. Solche hochwertigen Reibahlen werden von der Firma Shilen und Präzisionsbüchsenmachern verwendet. Beim Waffenbau garantieren sie die zentrische Ausrichtung des Patronenlagers und besonders des Übergangskegels. Bei Redding Competition Matrizesätzen garantieren sie die axial hundertprozentige Ausrichtung von Geschossführung und Hülse.


Mit den Competition Matrizen setzt Redding neue Maßstäbe für Präzision und Verarbeitung. Kompromißlos werden Erkenntnisse und Erfahrung aus dem Bench Rest Bereich und dem Long Range Schießen umgesetzt. Sie sind ein High-Tech Produkt auf dem Gebiet des Wiederladens und stellen die Spitze der derzeitigen Entwicklung dar und sind patentrechtlich geschützt.

Competition Matrizen gibt es nur bis Kaliber .30/7,62 mm

Alle Redding Matrizen haben ein Standardgewinde von 7/8-14, wie alle bekannten Marken.

kompletter Matrizensatz

Tabelle und Bestellnummern für Bushing auf der nächsten Seite



Besteht aus folgenden Teilen:
A, B, C



Preisgruppe I	Preis	€109,00	€109,00	€29,80	€239,00	€9,10
Kaliber		Comp. Hals-Kalibriermatrize (ohne Bushing)	Competition Setzmatrize	Hülsekörper Kalibrier-Matrize	3-teiliger Matrizensatz	Hülsenhalter
222 Remington		RD56109	RD55109	RD75109	RD58109	RD11010
223 Remington		RD56111	RD55111	RD75111	RD58111	RD11010
22-250 Remington		RD56106	RD55106	RD75106	RD58106	RD11001
220 Swift		RD56107	RD55107	RD75107	RD58107	RD11004
6MM P.P.C.		RD56319	RD55319	RD75319	RD58319	RD11012
6MM Norma BR / 6MM Rem. BR		RD56317	RD55317	RD75317	RD58317	RD11001
243 Winchester		RD56114	RD55114	RD75114	RD58114	RD11001
6MM Remington		RD56115	RD55115	RD75115	RD58115	RD11001
25-06 Remington		RD56120	RD55120	RD75120	RD58120	RD11001
260 Remington		RD56531	RD55531	RD75531	RD58531	RD11001
6.5MM x 55 Swedish Mauser		RD56132	RD55132	RD75132	RD58132	RD11007
270 Winchester		RD56135	RD55135	RD75135	RD58135	RD11001
7MM-08 Remington		RD56139	RD55139	RD75139	RD58139	RD11001
280 Remington		RD56142	RD55142	RD75142	RD58142	RD11001
7MM Remington Mag		RD56136	RD55136	RD75136	RD58136	RD11006
308 Winchester		RD56155	RD55155	RD75155	RD58155	RD11001
30-06 Springfield		RD56148	RD55148	RD75148	RD58148	RD11001
300 Winchester Mag		RD56153	RD55153	RD75153	RD58153	RD11006
300 Weatherby Mag		RD56252	RD55252	RD75252	RD58252	RD11006
Preisgruppe II	Preis	€136,00	€136,00	€36,40	€289,00	€9,10
17 Remington		n. l.	RD55217	RD75217	n. l.	RD11010
22 Hornet		n. l.	RD55102	RD75102	n. l.	RD11014
22 P.P.C.		RD56318	RD55318	RD75318	RD58318	RD11012
22 B.R. Remington		RD56316	RD55316	RD75316	RD58316	RD11001
6,5/284		RD56415	RD55415	RD75415	RD58415	RD11001
7MM B.R. Remington		RD56241	RD55241	RD75241	RD58241	RD11001
7MM STW		RD56544	RD55544	RD75544	RD58544	RD11006
Preisgruppe III	Preis	€166,00	€166,00	€44,90	€358,00	€9,10
257 Roberts		RD56125	RD55125	RD75125	RD58125	RD11001
264 Winchester Mag		RD56127	RD55127	RD75127	RD58127	RD11006
7MM TCU		RD56242	RD55242	RD75242	RD58242	RD11010
7MM X 57 Mauser		n. l.	RD55138	RD75138	n. l.	RD11001
303 British		n. l.	n. l.	RD75154	n. l.	RD11008
30/338 Winchester Mag		RD56394	RD55394	RD75394	RD58394	RD11006
30-378 Weatherby Mag		n. l.	n. l.	RD75547	n. l.	RD11018
338 Lapua Mag		RD56594	RD55594	RD75594	RD58594	RD11018
6,5x47 Lapua	NEU	n.l.	RD55479	RD75479	n.l.	RD11001

n. l. wird nicht gefertigt

Competition-Hülsenhalter 5er - Sets



Es ist üblich und wird immer wieder empfohlen, **Vollkalibrier** matrizen so zu justieren, dass sie vollen Kontakt mit dem Hülsenhalter haben, wenn dieser in oberster Position ist. Wenn die Matrize genau mit Ihrem Patronenlager übereinstimmt, ist die Sache wunderbar. Tut sie es nicht, gibt es Probleme mit dem Verschlussabstand. Sie müssen die Matrize dann ein Stückchen weiter rausschrauben.

Der Verschlussabstand ist dann davon abhängig, wieviel Spiel die Hebelmechanik Ihrer Presse hat. Dieses Problem erledigt sich mit dem **5-teiligen** Competition-Hülsenhalter Set. Die Competition-Hülsenhalter haben am oberen Rand Übermaß, so dass sie den Abstand zwischen Schulter in der Matrize und Boden im Hülsenhalter (dort wo die Hülse aufsteht) jeweils um 5/100 mm Stufungen vergrößern (+ 0,05, + 0,10, + 0,15, + 0,20, + 0,25 mm). Sie beginnen mit dem höchsten der Hülsenhalter (+0,25 mm) und schrauben die Vollkalibriermatrize hart gegen den Hülsenhalter. Lässt sich die Waffe danach hinter dieser Hülse nur sehr schwer oder noch nicht schließen, dann nehmen Sie den nächst niedrigeren, usw. Erst wenn Sie beim Schließen der Waffe einen gewissen Widerstand spüren, wissen Sie, welcher Hülsenhalter für die betreffende Waffe der richtige ist.

Um die Hülsenhalter unterscheiden zu können, sind sie im Gegensatz zu den Standard-Hülsenhaltern brüniert und mit dem entsprechenden Übermaß gekennzeichnet.

Gleichmäßigkeit ist die Formel für das präzise Wiederladen. Dieses Hülsenhalter Set leistet dazu einen wichtigen Beitrag.

Competition Hülsenhalter, 5er Set, incl. Box
 RD116xx € 53,00
 RD11699 leere Box € 3,00

Für xx die letzten beiden Ziffern der Bestell-Nr. des normalen Hülsenhalters einsetzen (letzte Spalte bei Matrizensatz-Tabellen - nur für 01, 02, 04, 06, 07, 10, 12, 18)

Mit dem Typ S Matrizensatz haben Sie die Möglichkeit, auf einfache und unkomplizierte Weise die hohe Präzision des Halskalibrierens zu nutzen. Durch problemloses Austauschen der Kalibrierringe passen Sie Ihre Matrize an die Hülsenhalswandstärke an. Das Ergebnis ist höhere Präzision, längere Lebensdauer der Hülsen und mehr Freude am Wiederladen.

Typ S Matrizen

kompletter Matrizensatz



Besteht aus folgenden Teilen:
A, B, C

Preisgruppe I	Preis	€59,00	€109,00	€59,00	€9,10
Kaliber	Typ S Halskalibriermatrize ohne Bushing	Typ S Matrizensatz 3-teilig	Vollkalibriermatrize ohne Bushing	Hülsenhalter	
222 Remington	RD71109	RD78109	RD77109	RD11010	
223 Remington	RD71111	RD78111	RD77111	RD11010	
22-250 Remington	RD71106	RD78106	RD77106	RD11001	
220 Swift	RD71107	RD78107	RD77107	RD11004	
6MM P.P.C.	RD71319	RD78319	RD77319	RD11012	
6MM Norma BR / 6MM Rem. BR	RD71317	RD78317	RD77317	RD11001	
243 Winchester	RD71114	RD78114	RD77114	RD11001	
6MM Remington	RD71115	RD78115	RD77115	RD11001	
25-06 Remington	RD71120	RD78120	RD77120	RD11001	
260 Remington	RD71531	RD78531	RD77531	RD11001	
6.5MM x 55 Swedish Mauser	RD71132	RD78132	RD77132	RD11007	
270 Winchester	RD71135	RD78135	RD77135	RD11001	
7MM-08 Remington	RD71139	RD78139	RD77139	RD11001	
280 Remington	RD71142	RD78142	RD77142	RD11001	
7MM Remington Mag	RD71136	RD78136	RD77136	RD11006	
308 Winchester	RD71155	RD78155	RD77155	RD11001	
30-06 Springfield	RD71148	RD78148	RD77148	RD11001	
300 Winchester Mag	RD71153	RD78153	RD77153	RD11006	
300 WSM	RD71223	RD78223	RD77223	RD11006	
300 Weatherby Mag	RD71252	RD78252	RD77252	RD11006	
300 Remington Ultra Mag	RD71288	RD78288	RD77288	RD11006	
Preisgruppe II	Preis	€75,00	€136,00	€75,00	€9,10
17 Remington	RD71217	RD78217	RD77217	RD11010	
22 Hornet	RD71102	RD78102	RD77102	RD11014	
22 P.P.C.	RD71318	RD78318	RD77318	RD11012	
22 B.R. Remington	RD71316	RD78316	RD77316	RD11001	
6,5/284	RD71415	RD78415	RD77415	RD11001	
7MM B.R. Remington	RD71241	RD78241	RD77241	RD11001	
7MM STW	RD71544	RD78544	RD77544	RD11006	
Preisgruppe III	Preis	€89,00	€164,00	€89,00	€9,10
264 Winchester Mag	RD71127	RD78127	RD77127	RD11006	
257 Roberts	RD71125	RD78125	RD77125	RD11001	
7MM TCU	RD71242	RD78242	RD77242	RD11010	
7MM X 57 Mauser	RD71138	RD78138	RD77138	RD11001	
7-30 Waters	RD71230	RD78230	RD77230	RD11002	
303 British	RD71154	RD78154	RD77154	RD11008	
30-378 Weatherby Mag	RD71547	RD78547	RD77547	RD11018	
338 Lapua Mag	RD71594	RD78594	RD77594	RD11018	
6,5x47 Lapua	NEU	n.l.	RD77479	RD11001	

Alle Redding Matrizen haben ein Standardgewinde von 7/8-14, wie alle bekannten Marken.

Typ S Matrizen gibt es nur bis Kaliber .30/7,62 mm

Bestimmung des Bushing - Durchmessers:

Aufgabe des Bushings ist es, den Hülsenhals soweit herunterzukalibrieren, dass ein neues Geschoss gesetzt werden kann. Deshalb muss eine geladene Patrone vor dem Abfeuern gemessen werden. Dieser Wert wird in Zoll umgerechnet. Anschließend werden 2/1000 Zoll abgezogen, weil der Hülsenhals ca. 1/1000 Zoll zurückfedert und 1/1000 Zoll "Grip" erforderlich sind, um das Geschoss festzuhalten. Dann hat man das richtige Bushingmaß in Zoll. Der Halsdurchmesser der abgeschossenen Hülse ist für die Bestimmung des Bushingmaßes völlig uninteressant.

Beispiel:
 .223 Rem. Patrone mißt 6,30 mm
 geteilt durch 25,4 = 0,248 Zoll
 0,248 Zoll minus 0,002 Zoll = **0,246 Zoll**
 = Bushingmaß
 Bestellt werden muss in diesem Beispiel:
RD73246 gehärteter Stahl € 14,30
oder
RD76246 Titannitrid beschichtet € 25,10




Kaliber	Kalibrierring (Bushing)
22 Hornet	235 / 236
221 Fireball	246
222 Rem.	243 / 244 / 245
223 Rem.	244 / 245 / 246
22-250 Rem.	245 / 246 / 247
22PPC	242 / 243 / 244
6 mm PPC .262	257 / 258 / 259
6 mm PPC USA	261 / 262 / 263
6 Norma BR / 6 mm BR	265 / 266 / 267
243 Win.	268 / 269 / 270
6,5x55 Schwedisch	290 / 291 / 292
7-08 Rem.	309
308 Win.	330/ 331 / 332 / 335
.30-06	331 / 332
300 Win.-Magnum	331 / 332 / 333

fett markiert = die am häufigsten gekauften Bushing-Größen
Auch viele andere Bushing-Größen am Lager

Die Matrizensätze sind in verschiedene Matrizengruppen eingeteilt (A, B, C, D).
Einziges Kriterium ist die Verkaufszahl und damit die Produktionsstückzahl, woraus ein unterschiedlicher Preis resultiert.

Matrizensätze für flaschenförmige Hülsen sind **zweiteilig**. Sie bestehen aus der Kalibriermatrize mit Innenaufweiter und der Geschossetzmatrize. Für zylindrische und leicht konische Hülsen müssen die Matrizensätze **dreiteilig** sein. In diesem Fall wird das Innenkalibrieren mit einer zusätzlichen Matrize separat durchgeführt.



Matrizengruppe **A** - 2-teilig, für Flaschenhülsen

Preis	€49,70	€33,60	€33,60	€29,80	€9,10
Kaliber	Vollkalibrier-Matrizensatz	Halskalibrier-Matrize	Vollkalibrier-Matrize	Setzmatrize	Hülsenhalter
221 Remington Fireball	RD80101	RD81101	RD91101	RD92101	RD11010
22 Hornet	RD80102	RD81102	RD91102	RD92102	RD11014
220 Swift	RD80107	RD81107	RD91107	RD92107	RD11004
222 Remington	RD80109	RD81109	RD91109	RD92109	RD11010
22-250 Remington	RD80106	RD81106	RD91106	RD92106	RD11001
223 Remington	RD80111	RD81111	RD91111	RD92111	RD11010
243 Winchester	RD80114	RD81114	RD91114	RD92114	RD11001
6MM Remington	RD80115	RD81115	RD91115	RD92115	RD11001
25-06 Remington	RD80120	RD81120	RD91120	RD92120	RD11001
257 Roberts	RD80125	RD81125	RD91125	RD92125	RD11001
260 Remington	RD80531	RD81531	RD91531	RD92531	RD11001
6.5MM x 55 Swedish Mauser	RD80132	RD81132	RD91132	RD92132	RD11007
270 Winchester	RD80135	RD81135	RD91135	RD92135	RD11001
7MM-08 Remington	RD80139	RD81139	RD91139	RD92139	RD11001
7MM Remington Mag	RD80136	RD81136	RD91136	RD92136	RD11006
7MM x 57 (R) Mauser	RD80138	RD81138	RD91138	RD92138	RD11001 (9)
280 Remington (7MM Exp. Rem.)	RD80142	RD81142	RD91142	RD92142	RD11001
30-30 Winchester	RD80146	RD81146	RD91146	RD92146	RD11002
30-06 Springfield	RD80148	RD81148	RD91148	RD92148	RD11001
300 WSM	RD80223	RD81223	RD91223	RD92223	RD11006
300 Winchester Mag	RD80153	RD81153	RD91153	RD92153	RD11006
300 Weatherby Mag	RD80252	RD81252	RD91252	RD92252	RD11006
300 Remington Ultra Mag	RD80288	RD81288	RD91288	RD92288	RD11006
308 Winchester/307 Winchester	RD80155	RD81155	RD91155	RD92155	RD11001/02
8MM x 57 Mauser IS	RD80159	RD81159	RD91159	RD92159	RD11001
338 Winchester Mag	RD80163	RD81163	RD91163	RD92163	RD11006
375 H & H Magnum	RD80169	RD81169	RD91169	RD92169	RD11006

"Matrizen-Retter"



Früher oder später passiert es: Sie haben das Fett vergessen, und die Hülse bleibt in der Matrize stecken, wobei der Rand abgezogen wird. Dann hilft nur noch der Matrizenretter.

RD22000 € 21,90

Hülsen-Bearbeitungsset



Dieses Set enthält alle Werkzeuge, die Sie brauchen, um die Hülsen für den Wiederladevorgang vorzubereiten: 3 Bürsten für den Hülsenhals Kaliber .22 bis .45 und 2 Zündglockenreiniger für große und kleine Zündglocken.

Hülsen-Bearbeitungsset
RD 18000 € 24,80

Set zum Hülsenfetten




Dies ist die Standardmethode, Hülsen zu fetten. Das Fett wird auf ein Kissen gegeben, und die Hülsen werden darüber gerollt.

Hülsenfett - Set
RD12012 € 17,40

Matrizengruppe **A** - 3-teilig, für zylindrische Hülsen

Preis	€49,70	€26,80	€25,70	€18,50	€9,10
Kaliber	Vollkalibrier-Matrizensatz	Vollkalibrier-Matrize	Setzmatrize	Aufweite-Matrize	Hülsenhalter
30 M1 Carbine	RD80180	RD91180	RD92180	RD93180	RD11022
38 Spec./357 Mag.	RD80184	RD91184	RD92184	RD93184	RD11012
44 Spec./44 Mag.	RD80194	RD91194	RD92194	RD93194	RD11019
44-40 Winchester	RD80188	RD91188	RD92188	RD93188	RD11009
45 ACP	RD80189	RD91189	RD92189	RD93189	RD11001



Matrizengruppe **B** - 2-teilig, für Flaschenhülsen

Preis	€68,00	€45,50	€45,50	€41,00	€9,10
Kaliber	Vollkalibrier-Matrzensatz	Halskalibrier-Matrize	Vollkalibrier-Matrize	Setzmatrize	Hülsenhalter
17 Remington	RD80217	RD81217	RD91217	RD92217	RD11010
22K Hornet	RD80362	RD81362	RD91362	RD92362	RD11014
22 B.R. Remington	RD80316	RD81316	RD91316	RD92316	RD11001
22 P.P.C. USA	RD80318	RD81318	RD91318	RD92318	RD11012
6MM Norma B.R.	RD80317	RD81317	RD91317	RD92317	RD11001
6MM P.P.C. USA	RD80319	RD81319	RD91319	RD92319	RD11012
250 Savage	RD80122	RD81122	RD91122	RD92122	RD11001
257 Weatherby Mag	RD80226	RD81226	RD91226	RD92226	RD11006
264 Winchester Mag	RD80127	RD81127	RD91127	RD92127	RD11006
270 Weatherby Mag	RD80234	RD81234	RD91234	RD92234	RD11006
7MM TCU	RD80242	RD81242	RD91242	RD92242	RD11010
7MM STW (Shooting Times)	RD80544	RD81544	RD91544	RD92544	RD11006
7MM B.R. Remington	RD80241	RD81241	RD91241	RD92241	RD11001
7.62MM x 39	RD80129	RD81129	RD91129	RD92129	RD11012
284 Winchester	RD80141	RD81141	RD91141	RD92141	RD11001
7MM Weatherby Mag	RD80237	RD81237	RD91237	RD92237	RD11006
7.62MM x 54R Russian	RD80290	n. l.	RD91290	RD92290	RD11015
300 Savage	RD80151	RD81151	RD91151	RD92151	RD11001
300 H & H Magnum	RD80150	n. l.	RD91150	RD92150	RD11006
308 Norma Mag	RD80258	RD81258	RD91258	RD92258	RD11006
303 British	RD80154	RD81154	RD91154	RD92154	RD11008
32-40 Winchester	RD80225	n. l.	RD91225	RD92225	RD11002
340 Weatherby Mag	RD80256	RD81256	RD91256	RD92256	RD11006
35 Remington	RD80165	RD81165	RD91165	RD92165	RD11001
35 Whelen	RD80215	RD81215	RD91215	RD92215	RD11001
350 Remington Mag	RD80266	RD81266	RD91266	RD92266	RD11006
358 Winchester/356 Winchester	RD80227	RD81227	RD91227	RD92227	RD11001/02
375 Ruger	NEU RD80269	RD81269	RD91269	RD92269	RD11006

Matrizengruppe **B** - 3-teilig, für zylindrische Hülsen

Preis	€68,00	€36,80	€35,50	€25,10	€9,10
Kaliber	Vollkalibrier-Matrzensatz	Vollkalibrier-Matrize	Setzmatrize	Aufweite-Matrize	Hülsenhalter
32-20 Winchester	RD80281	RD91281	RD92281	RD93281	RD11003
375 Winchester	RD80206	RD91206	RD92206	RD93206	RD11002
45-70 U.S. Govt.	RD80209	RD91209	RD92209	RD93209	RD11018
458 Winchester Mag	RD80208	RD91208	RD92208	RD93208	RD11006

Matrizengruppe **C** - 2-teilig, für Flaschenhülsen

Preis	€88,00	€58,00	€58,00	€51,00	€9,10
Kaliber	Vollkalibrier-Matrzensatz	Halskalibrier-Matrize	Vollkalibrier-Matrize	Setzmatrize	Hülsenhalter
222 Remington Mag	RD80203	RD81203	RD91203	RD92203	RD11010
225 Winchester	RD80239	RD81239	RD91239	RD92239	RD11004
22 Savage H.P. / 5,6 x 52 R	RD80338	n. l.	RD91338	RD92338	RD11002
240 Weatherby Mag	RD80232	RD81232	RD91232	RD92232	RD11001
7-30 Waters	RD80230	RD81230	RD91230	RD92230	RD11002
7 x 64 Brenneke (7x65 R)	RD80340	n. l.	RD91340	RD92340	RD11001 (9)
7.5 x 55 Schmidt Rubin	RD80235	RD81235	RD91235	RD92235	RD11002
30-40 Krag	RD80147	RD81147	RD91147	RD92147	RD11008
30/338 Winchester Mag	RD80394	RD81394	RD91394	RD92394	RD11006
30-378 Weatherby Mag	RD80547	RD81547	RD91547	RD92547	RD11018
32 Remington	RD80332	n. l.	RD91332	RD92332	RD11005

... Fortsetzung Matrizengruppe **C** nächste Seite.

Hülsenwachs



NEU

Zeigefinger und Daumen mit Hülsenwachs bestreichen und die Hülse zwischen Zeigefinger und Daumen drehen - so einfach geht's. Kann leicht mit Küchenpapier von der Hülse entfernt werden. Der Geheimtipp unter den Wiederladern!

RD21022 28 g € 6,10

Hülsenfett wasserlöslich



Dieses Fett enthält **kein** Wasser, aber es ist leicht von den Hülsen zu entfernen. Hervorragend geeignet zum Halskalibrieren und für "leichte" Kalibrierarbeiten.

RD21011 56 g € 6,40

Hülsenfett



Dieses Fett ist für schwere Kalibrier- und Umformarbeiten bestens geeignet. Ein sehr dünner Auftrag auf die Hülsen genügt.

RD21000 56 g € 6,40

Redding Action Wax



NEU

Redding Action-Wax wurde für alle Passungen entwickelt, bei denen zwei Metallflächen gegeneinander reiben, und dadurch Schäden entstehen können, wie zum Beispiel Nuten in Gewehrssystemen, Verriegelungswarzen, Pistolen- und Revolver Schlaghämmer, Pistolenschlitten usw. Die Anwendung ist sehr einfach und eine saubere Sache, da Action-Wax in einer Spritze geliefert wird.

RD07800 Spritze € 6,40

Matrizengruppe **C** - 2-teilig, für Flaschenhülsen

Preis	€88,00	€58,00	€58,00	€51,00	€9,10
Kaliber	Vollkalibrier-Matrzensatz	Halskalibrier-Matrize	Vollkalibrier-Matrize	Setzmatrize	Hülsenhalter
32 Winchester Spec.	RD80157	RD81157	RD91157	RD92157	RD11002
338 Lapua Mag	RD80594	RD81594	RD91594	RD92594	RD11018
348 Winchester	RD80336	n. l.	RD91336	RD92336	RD11020
358 Norma Mag	RD80210	n. l.	RD91210	RD92210	RD11006
9MM x 57 Mauser	RD80357	n. l.	RD91357	RD92357	RD11001
416 Remington Magnum	RD80442	RD81442	RD91442	RD92442	RD11006

Matrizengruppe **C** - 3-teilig, für zylindrische Hülsen

Preis	€88,00	€43,90	€42,80	€30,40	€9,10
Kaliber	Vollkalibrier-Matrzensatz	Vollkalibrier-Matrize	Setzmatrize	Aufweite-Matrize	Hülsenhalter
30 Mauser	RD80251	RD91251	RD92251	RD93251	RD11013
357 Sig	RD80434	RD91434	RD92434	RD93434	RD11005
38-55 Winchester & Ballard	RD80365	RD91365	RD92365	RD93365	RD11002
38-40 Winchester	RD80366	RD91366	RD92366	RD93366	RD11009
40-65 Winchester	RD80465	RD91465	RD92465	RD93465	RD11018
41 Long Colt	RD80370	RD91370	RD92370	RD93370	RD11001
44 Russian	RD80372	RD91372	RD92372	RD93372	RD11019
444 Marlin	RD80207	RD91207	RD92207	RD93207	RD11019

Matrizengruppe **D** - 2-teilig, für Flaschenhülsen

Preis	€99,00	€65,00	€65,00	€57,00	€ 9,10
Kaliber	Vollkalibrier-Matrzensatz	Halskalibrier-Matrize	Vollkalibrier-Matrize	Setzmatrize	Hülsenhalter
224 Weatherby Mag	RD80212	RD81212	RD91212	RD92212	RD11012
25-35 Winchester	RD80221	RD81221	RD91221	RD92221	RD11002
6.5MM x 50 Japanese	RD80224	RD81224	RD91224	RD92224	RD11004
6.5MM x 54 Mannlicher	RD80277	RD81277	RD91277	RD92277	RD11024
6.5MM x 57 Mauser	RD80228	RD81228	RD91228	RD92228	RD11001
6.5MM Remington Mag	RD80231	RD81231	RD91231	RD92231	RD11006
7MM x 57 Improved 40°	RD80427	RD81427	RD91427	RD92427	RD11001
300/221 Remington	RD80432	RD81432	RD91432	RD92432	RD11010
30 Remington	RD80392	n. l.	RD91392	RD92392	RD11005
7.65MM x 53 Mauser(Belgian)	RD80243	RD81243	RD91243	RD92243	RD11001
7.7MM x 58 Jap	RD80244	RD81244	RD91244	RD92244	RD11001
338-378 Weatherby Mag	RD80527	RD81527	RD91527	RD92527	RD11018
378 Weatherby Mag	RD80469	RD81469	RD91469	RD92469	RD11018
9.3MM x 62 Mauser	RD80345	n. l.	RD91345	RD92345	RD11001
9.3MM x 74R	NEU RD80346	n. l.	RD91346	RD92346	RD11006
416 Weatherby Mag	RD80492	n. l.	RD91492	RD92492	RD11018
460 Weatherby Mag	RD80480	RD81480	RD91480	RD92480	RD11018
470 Nitro Express	NEU RD80481	n. l.	RD91481	RD92481	RD11031

Matrizengruppe **D** - 3-teilig, für zylindrische Hülsen

Preis	€99,00	€49,70	€48,30	€34,50	€9,10
Kaliber	Vollkalibrier-Matrzensatz	Vollkalibrier-Matrize	Setzmatrize	Aufweite-Matrize	Hülsenhalter
30 Luger	RD80250	RD91250	RD92250	RD93250	RD11013
9 mm Makarov	RD80804	RD91804	RD92804	RD93804	RD11013
45 Winchester Mag	RD80445	RD91445	RD92445	RD93445	RD11007
455 Webley	RD80375	RD91375	RD92375	RD93375	RD11006
458 Lott	RD80460	RD91460	RD92460	RD93460	RD11006

Pulverbehälter für Redding Pulverfüllgeräte



Pulverbehälter Ersatz mit Deckel
 RD99333 Höhe = 12 cm €9,60
 RD99165 Höhe = 19 cm € 12,70
 RD99167 Höhe = 25 cm € 15,80

Runder Griff für Wiederladepressen

Mit diesem ballförmigen runden Griff können Sie die Redding Boss und Revolverkopfpresse ausrüsten. Außerdem passt er zu allen Wiederladepressen mit einem Griffdurchmesser von 15,88 mm. Er wird einfach auf den Metallgriff gesteckt und mit einer kurzen drehenden Druckbewegung befestigt.



Runder Griff
 RD99175 € 7,70

Hülsenmündentgrater innen und außen

Geeignet für alle Hülsen von Kaliber .17 bis .45. Die Schneidkanten sind gehärtet. Ein leichtes Antrimmern der Hülse vereinfacht den Geschoss-Setzvorgang.



Hülsenmündentgrater
 RD09000 € 24,60

Pulvertrichter

Dieser Pulvertrichter ist aus dem sehr dauerhaften Kunststoff Lexan gefertigt. Geeignet für alle Hülsen Kaliber .22 bis .45. Er ist antistatisch behandelt. "Steht" ab Kal. .243 Win. gerade auf der Hülse, da im unteren Teil innen zylindrisch.




Pulvertrichter
 RD13000 € 6,70

Distanzscheiben

Dieses Set enthält 3 Distanzscheiben für Standard Matrizen mit dem Gewinde 7/8-14. Sie brauchen Ihre Matrizen dann nicht ständig umzustellen, wenn Sie z. B. nicht crimpen wollen oder nur teilkalibrieren wollen, oder wenn Sie statt .38 Spezial Patronen im Kaliber .357 Magnum herstellen wollen.




Distanzscheiben
 RD80901 € 9,50



Titan Karbid Matrizen 3-teilig

Titan Karbid unterscheidet sich beträchtlich von dem von vielen Herstellern verwendeten Wolfram (Tungsten) Karbid. Titan Karbid ist eines der idealsten Materialien, um Hülsen zu kalibrieren. Deshalb verwendet Redding Titan Karbid Einsätze. Der Unterschied liegt in der mikroskopischen Struktur. Wenn Sie Wolfram Karbid unter dem Mikroskop betrachten, sehen Sie Formen, die Sie an Kohle oder Quarz erinnern. Unabhängig davon, wie gut Sie die Oberflächen polieren, die scharfkantige, unregelmäßige Struktur bleibt die gleiche. Titan Karbid dagegen erscheint unter dem Mikroskop betrachtet glatt und rund. Sie fühlen sich an abgerundete Steine erinnert, die Sie im Flußbett finden. Titan Karbid hat die höchste Härte von allen üblicherweise verwendeten Karbid-Sorten, und die glatte runde Mikrostruktur stellt die ideale Grundlage für die gewünschte glatte Oberfläche dar, die Sie mit anderen Karbidmetallen nicht erreichen können. Dies wirkt sich positiv auf die Lebensdauer Ihrer Hülsen aus. Titan Karbid Matrizensätze werden entweder mit einer Taper Crimp




Preis	€89,00	€66,00	€26,90	€26,90	€9,10
Kaliber	Titan Karbid Matrizensatz	Titan Karbid Kalibriermatrize	Taper Crimp Matrize	Profil Roll-Crimp Matrize	Hülsenhalter
32 S & W Long/32 H & R Mag	RD88162	RD87162	RD85162	RD86162	RD11010
38 Spec/357 Mag	RD88282	RD87282	RD85282	RD86282	RD11012
38 Super Auto	RD88271	RD87271	RD85271	n. l.	RD11005
40 S&W/10MM Auto	RD88253	RD87253	RD85253	n. l.	RD11005
44 Spec/44 Mag	RD88286	RD87286	RD85286	RD86286	RD11019
45 ACP	RD88189	RD87189	RD85189	n. l.	RD11001
45 Colt / 454 Casull	RD88191	RD87191	RD85191	RD86191	RD11023

Preis	€98,00	€79,00	€26,90	n. l.	€9,10
Kaliber	Titan Karbid Matrizensatz	Titan Karbid Kalibriermatrize	Taper Crimp Matrize	Profil Roll-Crimp Matrize	Hülsenhalter
9MM Para	RD88172	RD87172	RD85172	n. l.	RD11013

Setzmatrize (Pistolenkaliber) oder mit einer Roll Crimp Matrize (Revolverkaliber) ausgeliefert. Bei Revolverkalibern können Sie auch separat eine Profil Crimp Matrize (hat **keine** Setzschraube) erwerben. Dies ist eine Kombination aus Taper Crimp und Roll Crimp. Wenn Sie eine Profil Crimp Matrize verwenden, muss jedoch der Setzvorgang und der Crimpvorgang **separat** durchgeführt werden. Versuche haben gezeigt, dass die Präzision um 12 bis 15 % verbessert wird.

Einzelpreise der Aufweite- und Setzmatrizen finden Sie auf S. 80.

Pro Serie Titan Karbid Matrizen 3-teilig



Titan Karbid Matrizensätze der Pro Serie sind für Mehrstationen-Lademaschinen ausgelegt. Diese verfügen meist über eine kombinierte Pulverfüll- und Aufweitematrize. Deshalb enthält dieser Matrizensatz keine Aufweitematrize. Dafür werden Setz- und Crimpvorgang durch zwei einzelne Matrizen voneinander getrennt. Der Pro Serie Matrizensatz besteht aus der Kalibriermatrize, der Setzmatrize und der Crimpmatrize, die bei Revolverkalibern als Profil Crimp Matrize und bei Pistolenkalibern

Preis	€99,00
Kaliber	Pro Serie Matrizensatz
38 Spec/357 Mag	RD89282
38 Super Auto	RD89271
40 S&W/10MM Auto	RD89253
44 Spec/44 Mag	RD89286
45 ACP	RD89189
45 Colt / 454 Casull	RD89191

Preis	€115,00
Kaliber	Pro Serie Matrizensatz
9MM Para	RD89172

als Taper Crimp Matrize ausgelegt ist. Sowohl Setz- als auch Crimpmatrize verfügen über einen stark trichterförmigen "Einlauf", eine Notwendigkeit bei der Verwendung in Mehrstationen-Lademaschinen.

Einzelpreise der Aufweitematrize finden Sie auf Seite 80.

Competition Setzmatrize für zylindrische Hülsen



Nach dem überwältigenden Erfolg der Competition Matrizen für Büchsenmunition, hat Redding nun auch eine Competition Setzmatrize für zylindrische Hülsen entwickelt. Der unter Federdruck stehende Setzstempel richtet das Geschoss axial aus, bevor der eigentliche Setzvorgang beginnt. Damit wird die bestmögliche Ausrichtung des Geschosses erreicht. Über die Mikrometerschraube kann die Setztiefe genau eingestellt werden. Sie können die Mikrometerschraube für Ihre favorisierte Laborierung nullen. Der **Crimpvorgang** muss in einer separaten "Roll Crimp", "Profile Crimp" oder "Taper Crimp" Matrize durchgeführt werden. Die Competition Setzmatrize ist **auch** für die Verwendung in **Mehrstationen-Lademaschinen** vorgesehen. Sie verfügt über einen stark trichterförmigen "Einlauf" und über das übliche 7/8-14 Standardgewinde.

Preis	€84,00
Kaliber	Competition Setzmatrize
9MM Para	RD55172
38 Super Auto	RD55271
38 Special / 357 Magnum	RD55282
40 S&W / 10 MM Auto	RD55253
44-40 Winchester	RD55188
44 Special / 44 Magnum	RD55286
45 ACP	RD55189
45 Colt / 454 Casull	RD55191
45-70 U.S. Government	RD55209

Pulverfüllgeräte der Modellreihe Competition

In Zusammenarbeit mit Bench Rest Schützen hat Redding das Modell 3 zum Modell 3BR, BR-30 und Modell 10X weiterentwickelt. Bench Rest Schützen laden bekanntlich ihre Hülsen zwischen den einzelnen Durchgängen auf dem Schießstand wieder. Obwohl es um höchste Präzision geht, kommt niemand auf die Idee, eine Pulverwaage zu

verwenden. Man vertraut vollkommen auf hochwertige Pulverfüllgeräte, die über eine präzise Mikrometereinstellung verfügen. Solche Pulverfüllgeräte kosteten bisher bis zu 500,- Euro. Der Firma Redding ist es gelungen, die Präzisionsanforderungen der Bench Rest Schützen wesentlich preiswerter zu erfüllen.

Modell 3BR Match Grade

Bei diesem Modell handelt es sich um die Weiterentwicklung des Modells 3. Alle beschriebenen Competition Merkmale sind eingebaut.

Aus folgenden Gründen ist es das populärste Redding Modell: höchste Präzision und ein großer Verstellbereich des Meßkolbens.



Meßkolben



7/8-14 Gewinde

Pulverfüllgerät, 5 bis 100 grains

RD03500 € 178,00

Meßkolben 0 bis 10 grains

RD03331 € 54,00

Pulverfüllgerät mit **beiden** Meßkolben

RD03700 € 219,00

Modell 10X Competition

Das neueste Modell zielt auf die Gruppe der Kurzwaffenschützen. Das Gerät hat alle Merkmale des Modells BR-30, ist aber für Pulverchargen von 1 - 25 Grain ausgelegt. Der Bohrungsdurchmesser wurde gegenüber dem Modell BR-30 verringert.

In Kombination mit dem tassenförmigen Kopf des Messkolbens können bei sorgfältiger Arbeitsweise sehr gleichmäßige Pulverchargen geworfen werden. Davon profitieren nicht nur Kurzwaffenschützen, sondern auch Langwaffenschützen mit kleinvolumigen Patronen, wie z. B. .22 Hornet.

Der Betätigungshebel kann sowohl an der rechten, als auch an der linken Seite installiert werden.

Pulverfüllgerät, 1 bis 25 grains

RD03400 € 209,00



7/8-14 Gewinde

Modell BR-30 Competition

Der Name drückt den Verwendungsbereich präzise aus. Zielgruppe für dieses Pulverfüllgerät sind die Präzisionsschützen, die Ladungen zwischen 10 Grain und 50 Grain nutzen. Jüngere Präzisionspatronen wie die 6PPC oder 6 mm Norma BR haben eine Kapazität von ca. 30 Grain Pulver (daher der Name BR-30). Besonders in diesem Bereich kommt die Präzision dieses Pulverfüllgerätes voll zum Tragen. Die Form des Meßkolbens wurde geändert und der Durchmesser verringert. Ein spezieller Betätigungshebel mit einem etwas höheren Gewicht wurde entwickelt, um den Bewegungsablauf gleichmäßiger zu gestalten.

Preis ohne Ständer und Schraubzwinge



7/8-14 Gewinde

Pulverfüllgerät, 10 bis 50 grains

RD03300 € 209,00

Ständer für Pulverfüllgeräte

Der Redding Ständer kann für alle gängigen Pulverfüllgeräte verwendet werden. Die Aufnahme ist nicht mit einem Gewinde versehen, damit man das Pulverfüllgerät in jede gewünschte Position bringen kann. Das Pulverfüllgerät wird durch eine Konterschraube fixiert. Interessante Feststellung: Pulverfüllgeräte arbeiten genauer, wenn sie mit einem solchen Ständer und der angebotenen Schraubzwinge an einem stabilen Tisch festgeklemmt werden.

RD06000 Ständer für Pulverfüllgeräte

€ 34,50



Folgende Merkmale haben die BR und Competition Modelle gemeinsam: (alle Modelle mit schwarzen Balken)



Eine verstellbare Schüttbremse sorgt dafür, dass sich über dem Meßzylinder immer eine gleich-hohe Pulversäule mit gleichmäßigem Druck befindet, unabhängig vom Pulverstand oberhalb der Schüttbremse.



Die Mikrometerschraube ist spielfrei im Meßkolben gelagert. Ein spezieller Mechanismus eliminiert jedes Spiel auf dem Gewinde. Die Teile können sich nicht lösen. Sogar Verschleiß wird ausgeglichen. Die Einstellungen sind jederzeit garantiert reproduzierbar.



Der Meßkolben wird von einer separaten Schraube gehalten. Wenn die Konterschraube gelöst wird, um die Einstellung zu ändern, bleibt der Meßkolben fest fixiert in seiner Position. Präzision duldet keine Toleranzen.

Modell 3 Pulverfüllgerät

Das Modell 3 ist der Urtyp des Redding Pulverfüllgerätes. Der gußeiserne schwere Korpus ist präzise gearbeitet. Der Meßzylinder passt saugend hinein. Es können problemlos grobkörnige und sehr feinkörnige Pulver verarbeitet werden. Mit dem Mikrometer-Meßkolben können gleiche Einstellungen immer wiederholt werden (Eine Überprüfung mit einer präzisen Pulverwaage ist aus Sicherheitsgründen unverzichtbar).

Zum Lieferumfang gehören: eine Montagevorrichtung, ein durchsichtiger Pulverbehälter, ein durchsichtiges angetrichtertes Fallrohr für Kaliber .22 bis .50. Der Hauptkörper verfügt im unteren Bereich über ein 7/8"-14 Standardgewinde. Dieses ermöglicht es, das Pulverfüllgerät auf Mehrstationenpressen zu montieren.



7/8-14 Gewinde

RD03000 Pulverfüllgerät, 5 bis 100 grains € 139,00
 RD03313 Meßkolben 0 bis 10 grains € 38,60
 RD03200 Pulverfüllgerät mit **beiden** Meßkolben € 169,00

Bitte beachten Sie auch das neue Henke-Pulverfüllgerät auf Seite 43!

Hülsestrimmer 1400-XT

Beim Redding Hülsestrimmer werden die Hülsen gedreht, und der Fräskopf steht fest. Dies entspricht der Funktion einer Drehbank, in der das Werkstück - die Hülse - gedreht wird. Die Präzision ist entsprechend erstklassig. Das Grundgestell besteht aus stabilem Eisenguß.



Fräskopf
titannitrid-beschichtet

**Schwerer,
länger,
stabiler**

Die Universal-Spannzange nimmt alle gängigen Hülsen auf. Der Fräskopf kann so justiert werden, dass auch lange Magnumhülsen bearbeitet werden können. Eine Feinjustierung erlaubt Einstellungen im 1/100mm-Bereich.

Folgende Teile gehören zum Lieferumfang: Universal-Spannzange, 6 Führungsdorne in den Kalibern .22, 6 mm, .25, .270, 7 mm und .30, zwei Reinigungsbürsten für den Hülsestrimmer im Kaliber .22 und .30, ein kleiner und ein großer Zündglockenreiniger.

- RD14000 Hülsestrimmer, komplett € 99,00
- RD14050 Fräskopf, titannitrid-beschichtet, Ersatz € 22,90
- RD14045 Fräskopf wie vor + Schaft (Ersatz), komplett € 29,80

Führungsdorne für Redding Hülsestrimmer

RD15220 Kal. .22	RD15354 Kal. .35
RD15239 Kal. 6 mm / .243	RD15362 Kal. 9,3 mm
RD15253 Kal. .25	RD15371 Kal. .375
RD15260 Kal. 6,5 mm	RD15396 Kal. 10 mm
RD15273 Kal. .270	RD15400 Kal. .40
RD15280 Kal. 7 mm	RD15406 Kal. .41
RD15295 Kal. 7,35 mm	RD15412 Kal. .416
RD15304 Kal. .30	RD15426 Kal. .44
RD15319 Kal. 8 mm	RD15447 Kal. .45
RD15334 Kal. .338	RD15454 Kal. .458
RD15351 Kal. 9 mm	

- RD15xxx Führungsdorne für Hülsestrimmer € 4,90
passend auch für Hornady + Forster

Das Grundmodell dieses neuen Hülsestrimmers entspricht dem Modell 1400-XT. Die Einstellung der Trimmlänge erfolgt mit einer Mikrometerschraube, die auf 1/1000" genau justiert werden kann. Zum Festklemmen der Hülse in der Spannzange muss nur noch ein Knopf gedrückt werden. Hülsen mit einer maximalen Länge von 82,55 mm können getrimmt werden. Wir behaupten: Der beste Trimmer auf dem Markt!



Hülsestrimmer 2400 Match

NEU

- RD24000 Hülsestrimmer Mod. 2400 (mit Micrometerschraube) € 176,00

SAECO Bleihärtetester

Ein Präzisionsinstrument, mit dem Sie die Härte Ihrer, bzw. gekaufter Geschosse, bestimmen können. Die Skala geht von 0 (reines Blei) bis 10 (Linometall). Empfohlen: Kurzwaffengeschosse ab Härte 6, Magnum- u. Langwaffengeschosse ab Härte 8.



- RD42000 SAECO Bleihärtetester € 199,00

Doppel "C" Schraubzwinde

Diese Schraubzwinde ist in zwei Größen erhältlich. Es können damit verschiedene Geräte montiert werden. Die Tischplatten dürfen bis zu 57 mm stark sein. Die Bestell-Nr. 30120 ist für das SAECO Kalibrier- und Fettgerät gedacht. Die beiden Finger haben einen Abstand von 60 mm. Die Schraubzwinde mit der Bestell-Nr. 30520 ist für den Pulverfüllgeräte-Ständer und den Trimmer vorgesehen. Die Finger haben einen Abstand von 41 mm.



- RD30120 für Kalibrier- und Fettgerät € 31,60
- RD30520 für Pulverfüllgeräte-Ständer + Trimmer € 31,60

Pulver-/Geschosswaagen

RD02000



RD05000

Die Wiegekapazität beim Modell RS-1 reicht bis 380 Grain. Die Empfindlichkeit liegt bei 1/20 Grain. Beim Wiegen können Sie Abweichungen von plus 5/10 Grain bis minus 5/10 Grain von der eingestellten Menge direkt an der Skala ablesen. Dafür brauchen Sie keine Gewichte zu bewegen. Die Einstellung erfolgt über zwei einfache Schiebegewichte. Das Modell Nr. 2 verfügt bei gleichen Eigenschaften wie das Modell RS-1 über einen größeren Wiegebereich bis 505 Grain. Zusätzlich hat dieses Modell eine **magnetische Schwingungsdämpfung**, was den Wiegevorgang beschleunigt.

- RD02000 Pulver- und Geschosswaage Mod. 2 € 89,00
- RD05000 Pulver Feindosierer, solide (0,45 kg) € 24,60

SAECO Kalibrier- und Fettpresse



Von Kennern wird diese Presse als Maßstab angesehen, an dem sich andere messen lassen müssen. Mit einem einzigen Hebeldruck setzen Sie einen Gas-Check (wenn nötig), kalibrieren das Geschoss auf den passenden Durchmesser und fetten es. Zusätzlich zur Kalibrier- und Fettpresse brauchen Sie den passenden Setzstempel (Top Punch; Bestell-Nr. unter den Geschossen aufgeführt) und die passende Kalibrier-/Fettmatrize (Sizing Die; den Durchmesser finden Sie unter den Geschossen angegeben). Folgende Merkmale sind hervorzuheben:

- gußeiserner Hauptkörper
- ausschwingbarer Gas-Check-Setzer
- justierbarer Fett-Druck
- präzise Vierfach-Führung

Kann sowohl mit hohlen Fettstangen als auch mit massiven Fettstangen beschickt werden.

- RD30000 Kalibrier- und Fettpresse € 255,00
- RD37002 Geschossfett, NRA Mischung € 7,30

SAECO Geschosskalibrier-/Fettmatrizen



Bis zur Tiefe von etwa 8 mm entspricht der Durchmesser dem Geschossdurchmesser, wie es aus der Gießform kommt. Dann kommt ein kurzer trichterförmiger Übergang, der in den gewünschten Kalibrierdurchmesser übergeht. Diese Konstruktion hat den Vorteil, dass das Geschoss absolut gerade in das Kalibrierteil eingeführt wird. Die Kalibriermatrizen sind innen geläpft und haben ein perfektes Finish.

- RD30xxx Kalibrier-/Fettmatrize (Sizing Die) € 47,70

Für xxx bitte die Nummer der Sizing Die einsetzen. Sie finden diese in einer Tabelle im Internet unter dem jeweiligen Geschoss.



Die Geschosstabelle finden Sie im Internet unter:
www.henke-online.de, unter **Wiederladen / Geschosse**

Redding Boss Wiederladepresse

Diese gusseisernen Wiederladepressen sind keine Leichtgewichte (Mitbewerbermodelle sind oft aus Aluminium). Folgende Merkmale sind besonders hervorzuheben:

- gute Zugänglichkeit durch um 36° versetzter symmetrischer Rahmen
- Zündhütchensetzsystem, bei dem die Zündhütchen mit Gefühl gesetzt werden können
- versetzter Betätigungshebel, der nicht die Sicht versperrt
- beidseitiger Anschlag der Hebel in der Endposition
- kraftvolles Compound Hebelsystem
- **"schnelle Presse"** durch kurzen Hebelweg
- Zündhütchenauffangsystem im Lieferumfang enthalten.

	Boss	Big Boss
Rahmenhöhe:	102 mm	114 mm
Hub:	87 mm	97 mm
Hub-Stangen Ø:	20,4 mm	25,4 mm
Gewinde:	7/8"-14	7/8"-14
Gewinde ohne Stahladapter	n.v.	1 1/4"-12
Automatische Zündhütchenführung:	n.v.	optional

- RD72100 Boss Wiederladepresse € 145,00
- RD79000 Big Boss Wiederladepresse € 179,00
- RD97000 Big Boss II Wiederladepresse, mit Zündhütchenabführung wie bei T7 € 198,00
- RD99600 autom. Zündhütchenzuführung (für Big Boss (+II) wie Abb. bei T7) € 46,50



BOSS

Redding Ultramag Wiederladepresse

Ein wirklich starkes Stück, das vor Kraft strotzt. Das Hebelsystem ist mit dem Kopf der Presse, der auch die Matrizen aufnimmt, verbunden. Auch bei starker Beanspruchung gibt kein Teil der Presse nach, so dass es zu keinen Fehlansrichtungen und damit Präzisionsverlusten kommt.

Die Rahmenhöhe beträgt 120 mm, der nutzbare Hub 105 mm. Die Presse ist deshalb auch für große Magnumpatronen bestens geeignet. Hülsenumformungen werden aufgrund der großen Hebelkraft zum Kinderspiel. Ausgestoßene Zündhütchen werden über einen Schlauch abgeführt. Folgende Merkmale sind besonders hervorzuheben:

- gußeiserner schwerer Rahmen
- Gewicht knapp 12 kg
- 4 Bohrungen für bombenfeste Montage
- versetzter Hebel für freien Zugang zum Hülsenhalter
- herausschraubbare Matrizenaufnahme aus Stahl
- gehärtete und geschliffene Stifte am gesamten Compound Hebelsystem



Zündhütchen werden über einen Schlauch abgeführt.

- RD70000 Ultramag Wiederladepresse € 325,00

ULTRAMAG



Redding T7 Turret (Revolverkopf), 7-Stationen-Wiederladepresse

Die neue Redding T-7 Revolverkopfpresse verbindet Stabilität, Kraft und Präzision mit der Geschwindigkeit und Universalität einer Revolverkopfpresse. Das bisherige schon legendäre Modell wurde in den folgenden Punkten überarbeitet und verbessert:

- 7-Stationen-Revolverkopf
- kraftvolles Compound-Hebelsystem
- Kolbenstange mit 25,4 mm (1") Durchmesser mit Bohrung zum Abführen der ausgestoßenen Zündhütchen über einen angeschlossenen Schlauch
- Lichte Rahmenhöhe 120 mm
- Kolbenweg 97 mm
- Hebelarm mit Kugelkopf
- Alle Standardmatrizen mit 7/8"-14 Gewinde und Standardhülsenhalter können verwendet werden.
- Die Hülsenhalter können in jede beliebige Position gedreht werden.
- Standardzündhütchensetzer (groß und klein) im Lieferumfang.
- Automatische Zündhütchenzuführung optional erhältlich.
- Competitionmatrizen können verwendet werden.
- Revolverkopfplatten sind austauschbar und separat erhältlich.
- Stabiler gußeiserner Rahmen für lange Lebensdauer.
- Nach Meinung von Redding die beste je gebaute Revolverkopfpresse auf dem Markt.

- RD67000 Revolverkopf Wiederladepresse € 309,00
- RD99600 automatische Zündhütchenzuführung € 46,50
- RD67002 Revolverkopfplatte, 7 Stationen (Ersatz) € 69,00

T7 TURRET



Zündhütchen werden abgeführt.

Alle Redding Wiederladepressen haben ein Standardgewinde von 7/8-14, wie alle bekannten Marken.

Herstellerverzeichnis

Aimpoint Leuchtp.-Visiere.. 15, 16	- Putzstockführungen..... 40	McMillan Schäfte..... 52	Savage
Aimtech Montagen..... 35, 36	- Putzstöcke..... 38, 40	MicroDot Zielfernrohre 13	- Präzisionswaffen 60-61
Bondhus	- Spitzen..... 38	NightForce	- Actions..... 62
Inbus-/Torx-Klapphalter..... 48	- Wollwischer..... 39	- Zielfernrohre..... 4-11	Scoplevel 22
B-Square	Farrell Weaver-Typ Basen 32	- Montagen..... 32	Shilen
- Dornpresse..... 74	J-B Laufreinigungspaste..... 41	Nikon Optik 21	- Abzüge 50
- Montagen..... 33-34, 36	Jewell Abzüge..... 50	Nor Lyx Weaver-Typ Ringe 31	- Läufe..... 42
- Ringe 32	Joe's Putzstockführungen..... 40	Pachmayr Schaftkappen 56-57	Sightron Zielfernrohre 14
- Schrauben..... 49	Joe's Reinigungsartikel f. AR-15. 40	Protector Ledersandsäcke .. 44-45	Sierra Geschosse..... 73-74
- Werkzeug..... 48-49	Hansen Action 62	Redding	Sierra Geschosse..... 73-74
Berger Geschosse..... 72	Harris	- Bleihärtetester..... 85	SMH Precision 58-59
Bisley Schraubstock 43	- Adapter..... 46	- Hülsentrimmer..... 85	Shooter's Choice
Brownells Bettungsmittel..... 51	- Zweibeine..... 46	- Kalibrierringe/Bushings ... 79	- Reinigungsmittel 41
Burris	Henke Rifle Rest..... 44	- Matrizen 76-83	Timney
- Optik..... 16	K&M Wiederladeartikel..... 75	- Pressen..... 85, 86	- Abzüge..... 50, 51
- Montagen/Ringe 27, 31	Leupold	- Pulverfüllgeräte 84	- Sicherungen..... 50
Butler Creek	- Entfernungsmesser 17	- Techn. Daten/Infos 76-77	UltraDot Leuchtpunktvisiere 12
- Magazine 54	- Kollimator 18, 27, 49	- Waagen 85	VFG Laufreiniger 41
- Gewehrriemen..... 55	- Montagen..... 24-28, 31, 35	- Zubehör 78-82, 85	Warne
- Schäfte..... 54	- Spektive..... 19	Redfield Montagen 27	- Ring-Mont. Brüenner/Sako. 30
- Schaftkappen..... 55	- Trageriemen f. Ferngläser . 17	Ruger	- Tactical Base/Ringe..... 30
- Staubschutzkappen..... 23	- Zubehör 22, 24, 25	- Büchsen 62-66	- Weaver-Typ Montagen 29
Chapman Waffenwerkzeugsatz 49	Leupold Zielfernrohre	- Double Action Rev. 62, 66, 69	- 11 mm Prisma..... 32
Competition Electronics	- Bench Rest/Competition ... 19	- Pistolen..... 69	Weaver (Typ) Montagen..... 28-36
- V0-Meßgerät + Zubehör... 55	- Mark 4 20	- Selbstladebüchsen 65	WEGU Gummiblenden..... 22
- Pocket Pro Timer..... 55	- VX-I, VX-II, European..... 17	- Single Action Rev..... 67, 68	Wilson Handmatrizen..... 74
Dewey Waffenpflege	- VX-III..... 18	S & K Montagen / Ringe..... 35	
- Adapter..... 38, 41	- Sonstige..... 17, 19	Sako Custom Waffen 22	
- Bürsten..... 39-40	LightForce Lampen 70-71	Saunders Sonnenblenden..... 22	
- Patches..... 38	Lyman Abzugwaage..... 47		

Geschäftszeiten:
Mo.-F. 8.00-13.00
und 13.30-17.00 Uhr

Stichwortverzeichnis

Absehen..... 7, 9, 10, 13, 14, 18, 21	Meßgerät 55	Solvent 41
Abzüge 50, 51	Molybeschichtete Geschosse 72, 73	Sonnenblenden..... 5, 10, 22
Abzugwaage..... 47	Montagen	Spektive..... 19
Adapter (Harris)..... 46	- 11 mm Prisma 32	Staubschutzkappen..... 23
Adapter (Putzstock) 38, 41	- Doppeldrehzapfen 35	Systeme..... 54, 62
Akkus 70	- Flinten 33	Trageriemen 17, 55
AR-15 Zubehör 30, 40, 51	- Kurzwaffen..... 36	Targettürme 22
Batterien..... 5, 10, 12	- Langwaffen 33-34	Torxschraubendreher..... 24, 25
Bettungsmittel..... 51	- Militärwaffen 34-35	Verschlußwarzenfett..... 41
Bücher 68, 75	- Quick Release 24-25	Waffen
Bürsten..... 39-40	- Ringmontagen..... 28, 30, 32	- Ruger..... 62-69
Carbon-Schäfte 51	- Ruger..... 28, 33, 36	- Sako Custom 22
Direktabzug für Mauser 98..... 51	- Rohlinge..... 24, 32, 34	- Savage 60-61
Dreibein..... 44	- Weaver/Weavertyp 28-36	- SMH..... 58-59
Entfernungsmesser..... 17	- Sako..... 28, 30	Waffenkoffer 54
Ferngläser..... 19	- Schwenkmontagen 26-27	Waffenpflege 37-41
Festmontagen (DD)..... 35	Muzzle Mate 39	Werkzeug 24-25, 48-49
Fett 80, 81	Nachtsichtgerät 21	Wiederladeartikel
Geschosse..... 72-74	Patches 38	- Aufweiter..... 75
Gewehrriemen..... 55	Patch-Halter 40	- Entgrater..... 75, 82
Gewindeschneider..... 49	Pillars 51	- Hülsenfett..... 80, 81
Glühbirnen 71	Putzstockadapter 38, 41	- Hülsenhalter 75, 78-83
Inbusschlüssel 49	Putzstöcke 38, 40	- Hülsenhalsabdreher..... 75
K98-Schaft 53	Putzstockführungen..... 40, 59	- Hülsentrimmer 85
Koffer..... 54	Reinigungsmittel..... 37-41	- Kalibrierringe / Bushings..... 79
Kollimator 18, 27, 49	Remington 700 Zubehör 47	- Matrizen 74, 76-83
Lademulden..... 55	Rifle Rest..... 44	- Pressen..... 85, 86
Lampen 70-71	Sandsäcke..... 44-45	- Pulverfüllgeräte..... 43, 84
Läufe 42, 54	Schäfte..... 51-54	- Pulver-/Geschosswaagen 85
Laufreiniger..... 41	Schaftkappen..... 55-57	- Zündhütchensetzer 47, 75
Ledersäcke 44-45	Schaftstiefel / -Schutz 37	- Zündlochentgrater 75
Lens Pen..... 16, 22, 41	Schnellösehebel..... 26	Woll-Wischer 39
Leuchtpunktvisiere..... 12, 15, 16	Schrauben..... 25, 49	Zielfernrohre 4-11, 13-14, 16-21
Magazine..... 54	Schraubstock 43	Ziellinienprüfgerät 18, 27, 49
Matrizen..... 76-83	Software 11	Zweibeine..... 46

INHALT

Neue Produkte 3

Optik und Zubehör 4-23

NightForce Zielfernrohre.....	4-11
UltraDot Leuchtpunktvisiere	12
MicroDot Zielfernrohre mit Leuchtabsehen.....	13
Sightron Zielfernrohre	14
Aimpoint Leuchtpunktvisiere	15-16
Leupold Optik.....	17-20
Nikon Optik	21
ZF Zubehör	22-23

Präzisionsbüchsen 22, 58-59

Sako Custom Waffe	22
SMH Precision.....	58-59

Montagen 24-36

Quick Release	24-25
STD.....	26-27
Ringmont./Weaver-Typ/11mm Prisma	28-32
Langwaffen-/Ordonanz-Montagen	33-35
Kurzwaffenmontagen	35-36

Waffenpflege 37-41

Schießhilfen 44-46

Dreibeine/Sandsäcke	44-45
Zweibeine	46

Werkzeug 48-49

**Waffenteile & Zubehör
..... 42, 50-57, 68, 75**

Matchläufe	42
Abzüge.....	50-51
Schäfte/Bettungsmittel/Messgeräte	51-55
Koffer.....	54
Magazine	54
Schaftkappen/Gewehriemen.....	55-57
Bücher.....	68, 75

Savage Waffen 60-61

Ruger Waffen..... 62-69

Büchsen	62-66
Selbstladebüchsen.....	65
Double Action Revolver	62, 66, 69
Single Action Revolver.....	67, 68
Pistolen	69

Lampen 70-71

Wiederladen..... 72-86

Berger Geschosse.....	72
Sierra Geschosse.....	73-74
Präzisions-Wiederladeartikel.....	74-75
Redding Matrizen	76-83
Redding Pulverfüllgeräte.....	84
Redding Waagen/Hülsestrimmer/Fettpressen	85
Redding Pressen.....	86

Reinigungsartikel für AR-15/16



Die halbautomatischen AR-15 Selbstladegewehre werden inzwischen in extrem präzise schießenden Versionen hergestellt. Um die Präzision dauerhaft zu gewährleisten und nutzen zu können, ist beim Reinigen des Laufs eine Putzstockführung unerlässlich.

Nähere Informationen dazu finden Sie im Katalog auf Seite 40.



**Leuchtpunkt-
visiere**

Nähere Informationen dazu
finden Sie im Katalog auf Seite 12.

**HEINZ Henke RIFLE
REST**



**Nicht nur
für Experten**

Ungewöhnliche Schützen können Ihre Trefferleistung durch die Zwei-Punkt-Auflage um **mehrere 100%** verbessern.

Voll aufgerüstete Rifle Rest mit aufschieb-
baren Klemmböcken und Erdspornen
(Seite 44).

HEINZ Henke

Bahnhofstr. 57
D - 49757 Werlte
Tel.: 0 59 51 - 95 99 0
Fax: 0 59 51 - 95 99 50